



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS  
ESCOLA SARGENTO MAX WOLF FILHO

**EXAME INTELECTUAL AOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2016-17**  
**SOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE SAÚDE**

**APROVEITADA PARA: ( ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação ( ) MÚSICA (X) SAÚDE**

**QUESTÃO:**

Um rasgo na pele com bordas irregulares e pontes venosas é definido como uma ferida:

- A) De laceração. B) De avulsão. C) De abrasão. D) Hematoma. E) Corte.

**SOLUÇÃO DA QUESTÃO:**

Um rasgo na pele com bordas e ponte venosa é definido como uma ferida de laceração.

**Alternativa: ( A )**

**JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO:**

- B) Desprendimento do tecido a partir das estruturas de sustentação. Página 2166.  
C) Pele desnuda. Página 2166.  
D) Massa de sangue semelhante a tumor sob a superfície da pele . Página 2166.  
E) Incisão da pele com bordas BM definidas, em geral mais longa do que profunda. Página 2166.

**BIBLIOGRAFIA:**

BRUNNER, I.S SUDDARTH, D.S. *Tratado de enfermagem médico-cirúrgica*. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. Página 2166.

**APROVEITADA PARA: ( ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação ( ) MÚSICA (X) SAÚDE**

**QUESTÃO:**

Qual das doenças abaixo é classificada como uma doença infecciosa aguda?

- A) Envenenamento por cobra. B) Doença coronariana. C) Gripe.  
D) Diabetes. E) Cirrose devido ao álcool

**SOLUÇÃO DA QUESTÃO:**

A resposta está fundamentada na definição de doença infecciosa aguda.

**Alternativa: ( C )**

**JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO:**

- A) Doença não infecciosa aguda. Página 36.  
B) Doença não infecciosa crônica. Página 36.  
D) Doença não infecciosa. Página 36.  
E) Doença não infecciosa crônica. Página 36.

**BIBLIOGRAFIA:**

ROUQUAYROL, M.Z. ALMEIDA FILHO, Naomar de, *Introdução à epidemiologia*, 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. Página 36

**APROVEITADA PARA: ( ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação ( ) MÚSICA (X) SAÚDE**

**QUESTÃO:**

A medicação utilizada para diminuir a dor e a ansiedade no infarto agudo do miocárdio é:

- A) **Morfina.** B) Nitroglicerina. C) Betabloqueador.  
D) Ácido acetilsalicílico. E) Inibidores da enzima conversora de angiotensina

**SOLUÇÃO DA QUESTÃO:**

A morfina diminui a dor e a ansiedade.

**Alternativa: ( A )**

**JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO:**

- B) Medicação vasoativa utilizada para reduzir o oxigênio do miocárdio. Página 765.  
C) Reduzem o consumo de oxigênio do miocárdio, devido ao bloqueio da estimulação simpática beta-adrenérgica para o coração. Página 765.  
D) Evita a agregação plaquetária. Página 766.  
E) Diminui a pressão arterial. Página 773

**BIBLIOGRAFIA:**

BRUNNER, I.S SUDDARTH, D.S. *Tratado de enfermagem médico-cirúrgica*. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. Página 773.

**APROVEITADA PARA: ( ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação ( ) MÚSICA (X) SAÚDE**

**QUESTÃO:**

Qual o método mais preciso para verificar o posicionamento da sonda nasogástrica?

- A) **Visualização radiológica da extremidade da sonda.** B) Medida do comprimento exposto da sonda.  
C) Avaliação visual da cor do aspirado. D) Medida do PH aspirado.  
E) Ausculta de ar

**SOLUÇÃO DA QUESTÃO:**

A visualização radiológica da extremidade da sonda é o método mais preciso.

**Alternativa: ( A )**

**JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO:**

- B) Medida do comprimento exposto da sonda, é um dos métodos para verificar o posicionamento da sonda nasogástrica, porém não é o mais preciso. Página 1030.  
C) Avaliação do cor do aspirado é um dos métodos para verificar o posicionamento da sonda nasogástrica, porém não é o mais preciso. Página 1030.  
D) Medida do pH do aspirado é um dos métodos para verificar o posicionamento da sonda nasogástrica, porém não é o mais preciso. Página 1030.  
E) Ausculta de ar é um dos métodos para verificar o posicionamento da sonda nasogástrica, porém não é o mais preciso. Página 1030.

**BIBLIOGRAFIA:**

BRUNNER, I.S SUDDARTH, D.S. *Tratado de enfermagem médico-cirúrgica*. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. Página 1030.

**APROVEITADA PARA: ( ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação ( ) MÚSICA (X) SAÚDE**

**QUESTÃO:**

Segundo o calendário de vacinação do Ministério da Saúde, a vacina contra a Hepatite B deve ser administrada preferencialmente:

- A) Nas primeiras doze horas.                      B) Aos nove meses.                      C) Aos quatro meses.  
D) Aos seis meses.                                  E) Aos dez anos

**SOLUÇÃO DA QUESTÃO:**

A vacina contra hepatite B deve ser aplicada preferencialmente dentro das primeiras 12 horas de vida.

**Alternativa: ( A )**

**JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO:**

- B) Sarampo. Página 19.  
C) Haemophilus. Página 19.  
D) DPT. Página 19.  
E) dT Página 19.

**BIBLIOGRAFIA:**

BRASIL. Ministério da Saúde. *Manual de normas de vacinação*. 3 Edição. Brasília, 2001. Página 19

**APROVEITADA PARA: ( ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação ( ) MÚSICA (X) SAÚDE**

**QUESTÃO:**

Na criança, a desidratação moderada (2° grau) caracteriza-se por:

- A) Sinal de prega discreta.                      B) Olhos muito fundos.                      C) Diurese ausente.  
D) Fontanela funda.                              E) Pulso radial débil

**QUESTÃO ANULADA**

**APROVEITADA PARA: ( ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação ( ) MÚSICA (X) SAÚDE**

**QUESTÃO:**

Qual dos fatores abaixo é considerado um risco para doença arterial coronária não modificável?

- A) Hiperlipidemia. B) Tabagismo. C) Hipertensão.  
D) Histórico familiar de doença arterial coronária. E) Inatividade física

**SOLUÇÃO DA QUESTÃO:**

Histórico familiar de doença arterial coronária é um fator não modificável para doença arterial coronária.

**Alternativa: ( D )**

**JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO:**

A), B), C) e E) são riscos modificáveis. Página 759.

**BIBLIOGRAFIA:**

BRUNNER, I.S SUDDARTH, D.S. *Tratado de enfermagem médico-cirúrgica*. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. Página 759.

**APROVEITADA PARA: ( ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação ( ) MÚSICA (X) SAÚDE**

**QUESTÃO:**

A hepatite A, tem maior prevalência em áreas com más condições sanitárias e higiênicas. Ela é considerada uma doença:

- A) Viral aguda. B) Crônica granulomatosa. C) Infecciosa do trato genital.  
D) Bacteriana aguda. E) Parasitária intestinal.

**SOLUÇÃO DA QUESTÃO:**

Hepatite A: doença viral aguda.

**Alternativa: ( A )**

**JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO:**

- B) Não corresponde à hepatite A, que é uma doença viral aguda . Páginas 208 a 313.  
C) Não corresponde à hepatite A, que é uma doença viral aguda . Páginas 208 a 313.  
D) Não corresponde à hepatite A, que é uma doença viral aguda . Páginas 208 a 313.  
E) Não corresponde à hepatite A, que é uma doença viral aguda . Páginas 208 a 313.

**BIBLIOGRAFIA:**

BRASIL. Ministério da Saúde Secretária de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. *Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso* 8 ed. rev. Brasília-DF 2010. Página 224

**APROVEITADA PARA: ( ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação ( ) MÚSICA (X) SAÚDE**

**QUESTÃO:**

Constitui-se causa do choque hipoglicêmico a:

- A) Taquicardia, sudorese e formigamento das extremidades.
- B) Confusão mental e poliúria.
- C) Polidipsia e hálito cetônico (fruta podre).
- D) Diminuição ou omissão da dose de insulina ou anti-diabético oral.
- E) Superdosagem de insulina.

**SOLUÇÃO DA QUESTÃO:**

Superdosagem de insulina constitui a causa do choque hipoglicêmico.

**Alternativa: ( E )**

**JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO:**

As alternativas A, B e C são sinais e sintomas de paciente portador de diabetes. A alternativa D é uma causa da reação hiperglicêmica

**BIBLIOGRAFIA:**

LIMA, Idelmira Lopes de; LIÉGIO, Eliane Matão Maria. *Manual do técnico de enfermagem*. 9 ed. Goiânia: AB, 2010. Página 158.

**APROVEITADA PARA: ( ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação ( ) MÚSICA (X) SAÚDE**

**QUESTÃO:**

A incisão no tímpano, com finalidade de drenar secreções e aliviar a pressão é denominada de:

- A) **Miringotomia.**
- B) Septoplastia.
- C) Facectomia.
- D) Simpatectomia.
- E) Timpanoplastia.

**SOLUÇÃO DA QUESTÃO:**

Miringotomia é a incisão no tímpano, com finalidade de drenar secreções e aliviar a pressão, utilizando-se ou não de instalação de tubo plástico.

**Alternativa: ( A )**

**JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO:**

- B) Septoplastia é a plástica corretiva do septo nasal;
- C) Facectomia é a extração do cristalino;
- D) Simpatectomia é o desligamento das fibras nervosas simpáticas; e
- E) Timpanoplastia é a abertura e cura cirúrgica da membrana timpânica.

**BIBLIOGRAFIA:**

LIMA, Idelmira Lopes de; LIÉGIO, Eliane Matão Maria. *Manual do técnico de enfermagem*. 9 ed. Goiânia: AB, 2010. Página 205.

