

**PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO**

**NOS QUADROS**

**DO CORPO DE SAÚDE DA MARINHA**

**(CSM/2004)**

**PSICOLOGIA**

1) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo.

"Recordemos que as linhas mestras resumem-se em duas: 1a) A patologia no homem sempre deve levar em conta a dimensão do que é constituído, o que impõe o conhecimento dos aspectos psico-sociais do doente; 2a) O êxito terapêutico está estritamente vinculado à relação dinâmica". (Mello Filho, 1992)

- (A) imaginária/entre medicina e psicologia
- (B) imaginária/médico-paciente
- (C) simbólica/entre membros da equipe multidisciplinar
- (D) simbólica/médico-paciente
- (E) simbólica/entre medicina e psicologia

2) Em um exame do estado mental de um paciente, a hipervigilância é um achado relativo a:

- (A) realidade e fantasia.
- (B) afeto e ansiedade.
- (C) ação e reação.
- (D) orientação e percepção.
- (E) cognição e compreensão.

3) Em "Três ensaios sobre a teoria da sexualidade", Freud identifica um aspecto em específico como o que constitui a disposição originária universal da pulsão sexual humana, a partir do qual se desenvolve o comportamento sexual normal. Este aspecto apontado por Freud é a disposição para

- (A) o amor incestuoso.
- (B) a descarga da energia sexual.
- (C) as pulsões parciais.
- (D) as perversões.
- (E) o recalçamento.

4) Na terapia breve, quais são os eixos do processo terapêutico definidos por Hector Fiorini (1978)?

- (A) Relação de indagação, fixação de metas e relação transferencial.
- (B) Ativação egóica, foco e relação de trabalho.
- (C) Incremento da auto-estima, diminuição de sintomas e ajustamento criativo.
- (D) Planejamento, fixação de metas e objetividade.
- (E) Estimulação egóica, esclarecimento e relação êxito-fracasso.



7) Analise as afirmativas abaixo, acerca dos fundamentos teóricos do trabalho com grupos, segundo Zimerman (1997).

I - Todo indivíduo é um grupo na medida em que, no seu mundo interno, um grupo de personagens intrajetados, como os pais, irmãos, etc., convive e interage entre si, assim como todo grupo pode comportar-se como uma individualidade, inclusive podendo adquirir a uniformidade de uma caracterologia específica, como por exemplo o "grupo obsessivo".

II - Todo o grupo propriamente dito, seja de natureza terapêutica ou operativa, é caracterizado pela coexistência de duas forças contraditórias permanentemente em jogo: uma, tendente à coesão, e a outra, à desintegração.

III- Diferentemente do grupo propriamente dito, o agrupamento é um conjunto de pessoas que convive partilhando um mesmo espaço e que guardam entre si uma certa valência de inter-relacionamento e um vínculo emocional que predispõe à modificação da configuração grupal para o grupo propriamente dito.

Assinale a opção INCORRETA:

- (A) As afirmativas I e II são verdadeiras.
- (B) As afirmativas I e III são verdadeiras.
- (C) As afirmativas II e III são verdadeiras.
- (D) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
- (E) Apenas a afirmativa III é verdadeira.

8) Assinale a opção que, segundo Kaplan & Sadock (1993), indica uma perturbação da percepção.

- (A) Alucinação.
- (B) Alexitimia.
- (C) Dereísmo.
- (D) Delírio.
- (E) Demência.

Prova : Anarela  
Profissão : PSICOLOGIA

Concurso : CSM

9) No que tange ao processo psicoterápico com crianças, Cordoli (1993) afirma que a psicoterapia assume características específicas na fase inicial, intermediária e final. Considerando a fase final, as terminações terapêuticas ocorrem, segundo esse autor

- (A) por uma decisão que pertence somente ao terapeuta.
- (B) por uma decisão que pertence somente à criança.
- (C) por uma decisão que pertence somente aos pais da criança.
- (D) quando há remissão dos sintomas da criança e diminuição da queixa dos pais.
- (E) quando há uma diminuição ou desaparecimento da sintomatologia apresentada pela criança.

10) A qual motivo da consulta se refere Arzeno (1995) quando afirma:

"Durante a primeira entrevista o paciente deve expor o que acontece com ele (ou seus pais ou familiares), esclarecer por que deseja consultar."

- (A) Motivo latente.
- (B) Motivo manifesto.
- (C) Motivo diagnóstico.
- (D) Motivo aparente.
- (E) Primeiro contato.

11) De acordo com Garcia Arzeno (1995), em um processo psicodiagnóstico clínico, qual dos testes abaixo tem como objetivo medir a inteligência do indivíduo por meio de estímulos com a menor contaminação cultural possível?

- (A) Teste de Apercepção Infantil de L. Bellak.
- (B) Teste de Relação Objetiva de H. Phillipson.
- (C) H.T.P. cromático.
- (D) Teste de Matrizes Progressivas de Raven.
- (E) Teste das Duas Pessoas.

12) A respeito da teoria da libido, Freud afirma que, em contraste com a libido do objeto, a libido do ego é, também, denominada

- (A) narcísica.
- (B) sexual.
- (C) superegógica.
- (D) egocêntrica.
- (E) egoísta.

Prova : Amarela  
Profissão : PSICOLOGIA

Concurso : CSM

13) Os testes instrumentais têm como finalidade explorar uma área mais precisa das funções cognitivas centradas, seja em um esquema corporal, seja na organização espacial, seja na linguagem, etc. Segundo Ajuriaguerra, qual dos testes relacionados abaixo tem como propósito explorar o conhecimento do esquema corporal nas crianças de 3 a 10 anos?

- (A) Teste de Bender.
- (B) Figura de Rey.
- (C) Teste de iniciação de gesto de Bergés-Lézine.
- (D) Teste de Benton.
- (E) H.T.P.

14) Segundo o Manual de Psicopatologia da Infância de Ajuriaguerra (Marcelli, D., 1998), podem ser classificadas como dificuldades específicas de aprendizagem:

- (A) dislexia e dislalia.
- (B) dislexia e discalculia.
- (C) discalculia e dispraxia.
- (D) dispraxia e dislalia.
- (E) dislalia e discalculia.

15) A noção de fase em epistemologia genética é fundamental e repousa sobre os seguintes princípios, EXCETO:

- (A) as fases caracterizam-se por uma ordem de sucessão invariante, e não uma simples cronologia.
- (B) cada fase tem um caráter integrativo, isto é, as estruturas construídas em determinada idade tornam-se parte integrante das estruturas da idade seguinte.
- (C) uma fase comporta ou um nível de preparação ou um nível de acabamento, nunca os dois simultaneamente.
- (D) uma fase é uma estrutura de conjunto não redutível à justaposição das subunidades que a compõem.
- (E) em toda sucessão de fases, é necessário distinguir o processo de formação, de gênese e as formas de equilíbrio final.

16) D.W. WINNICOTT designa as áreas intermediárias de experiência entre o erotismo oral e a verdadeira relação de objeto, e entre a atividade criativa primária e a projeção do que já foi introjetado, como

- (A) objetos transicionais e fenômenos transicionais.
- (B) objetos transacionais e fenômenos transacionais.
- (C) áreas de desenvolvimento proximal.
- (D) objetos transacionais.
- (E) fenômenos transacionais.

Prova : Amarela  
Profissão : PSICOLOGIA

Concurso : CSM

17) No desenvolvimento sexual infantil, Freud situa o acionamento da sublimação na:

- (A) fase oral.
- (B) fase anal-sádica.
- (C) latência.
- (D) puberdade.
- (E) fase fálica.

18) Segundo Kaplan & Sadock (1993), a que tipo de perturbação da consciência está associado o pensamento pouco claro, com perturbação na percepção e nas atitudes?

- (A) Obnubilação da consciência.
- (B) Estado crepuscular.
- (C) Estado oniróide.
- (D) Desorientação.
- (E) Distractibilidade.

19) A trissomia 21 é a mais freqüente das aberrações cromossômicas autossômicas e é, também, denominada

- (A) Síndrome de Rett.
- (B) Autismo.
- (C) Transtorno Invasivo do Desenvolvimento.
- (D) Síndrome de Down.
- (E) Epilepsia.

20) A que tipo de técnica específica de entrevista descrita por Kaplan & Sadock (1993) refere-se a afirmativa abaixo?

"O médico ajuda o paciente a continuar a entrevista, oferecendo indicadores verbais e não-verbais que o encorajam a continuar falando."

- (A) Técnica de encorajamento.
- (B) Clarificação.
- (C) Auto-revelação.
- (D) Explicação.
- (E) Facilitação.

Prova : Amarela  
Profissão : PSICOLOGIA

Concurso : CSM

- 21) Segundo Rangé (2001), uma motivação excessiva para causar boa impressão, acompanhada de uma crença de impossibilidade para atingir tal objetivo, é um aspecto central
- (A) do transtorno de ansiedade generalizada.
  - (B) da fobia social.
  - (C) do transtorno de pânico.
  - (D) da fobia específica.
  - (E) da agorafobia.
- 22) segundo Ocampo (1981), a entrevista inicial realizada num processo de psicodiagnóstico, é uma entrevista
- (A) dirigida.
  - (B) objetiva.
  - (C) semi-dirigida.
  - (D) não-dirigida.
  - (E) livre.
- 23) Em uma psicoterapia de família, há certas técnicas que devem ser aplicadas fora do consultório, como a prescrição de tarefas, de rituais ou as prescrições paradoxais. Tais técnicas visam a:
- (A) desenvolver as queixas secundárias estimulando a família a encontrar formas alternativas de interagir.
  - (B) aumentar a motivação para o tratamento em função do sintoma e presença de mecanismos neuróticos.
  - (C) romper a crise familiar patológica e oportunizar aos membros da família o desaparecimento de sentimentos e pensamentos desadaptativos.
  - (D) romper a homeostase familiar patológica e oportunizar aos membros da família o aparecimento de sentimentos, pensamentos e padrões novos de conduta.
  - (E) evitar acomodação de um ou mais subsistemas que mantêm o mesmo padrão de conduta.
- 24) Mèredieu, em seu livro "O desenho infantil", faz referência à Teoria de Luquet sobre a evolução do grafismo infantil, segundo a qual o estágio que se caracteriza pelo fato de que a criança desenha do objeto não aquilo que vê, mas aquilo que sabe, é denominado de realismo
- (A) fortuito.
  - (B) fracassado.
  - (C) gorado.
  - (D) intelectual.
  - (E) visual.



25) Segundo Kaplan & Sadock (1993), uma das perturbações específicas na forma do pensamento é a

- (A) compulsão.
- (B) algaravia.
- (C) obsessão.
- (D) tangencialidade.
- (E) incongruência.

26) Quais são as 3 (três) vertentes teóricas comuns a toda concepção psicossomática?

- (A) Medicina Psicológica, Sociologia e Antropologia.
- (B) Sociologia, Psicologia e Antropologia.
- (C) Antropologia Médica, Psicologia Médica e Psicogênica.
- (D) Psicologia Médica, Sociologia Médica e Psiquiatria Biológica.
- (E) Medicina Psicológica, Medicina Psicofísica e Antropologia.

27) Em suas formulações sobre a sexualidade humana, Freud afirma que a escolha de objeto se faz em dois tempos. Assinale a opção correta quanto a essa bitemporalidade da escolha objetal referida por Freud.

- (A) O primeiro tempo ocorre na infância, sendo denominado período de latência, e o segundo na puberdade, sendo denominado de fase fálica.
- (B) O primeiro tempo ocorre entre os 05 (cinco) e os 10 (dez) anos de idade e determina a configuração definitiva da vida sexual.
- (C) O primeiro tempo ocorre na infância e o segundo sobrevém na fase adulta, quando a escolha objetal é feita de forma definitiva.
- (D) O primeiro tempo é caracterizado pela natureza infantil de seus alvos sexuais e o segundo é caracterizado pela natureza madura das escolhas objetais, que não mais são realizadas a partir de um referencial infantil.
- (E) O primeiro tempo é caracterizado pela natureza infantil de seus alvos sexuais e retrocede, ou é detido pelo período de latência.

28) Coloque V (verdadeiro) e F (falso) nas afirmativas abaixo, referentes às formulações de Freud sobre a transferência, assinalando a seguir a opção correta.

- ( ) no manejo da transferência, deve-se preparar o paciente para o surgimento da transferência erótica, de modo que o tratamento possa progredir.
- ( ) a transferência no tratamento analítico invariavelmente aparece, desde o início, como a arma mais forte da resistência.
- ( ) a repetição é uma transferência do passado esquecido e é dirigida não só ao médico, mas a todos os outros aspectos da vida.
- ( ) os impulsos inconscientes não desejam ser recordados da maneira pela qual o tratamento quer que o sejam, mas esforçam-se por reproduzir-se de acordo com a temporalidade do inconsciente e sua capacidade de alucinação.
- ( ) a transferência é, ela própria, um fragmento da repetição.

- (A) (F) (F) (V) (V) (V)
- (B) (V) (F) (V) (F) (V)
- (C) (F) (V) (F) (V) (F)
- (D) (V) (F) (F) (V) (F)
- (E) (F) (V) (V) (F) (V)

29) Mello Filho (1992) destaca aspectos básicos na determinação de uma boa relação entre o médico e seu paciente. Assinale a opção que apresenta TODOS estes aspectos.

- (A) Regressão, transferência, contra-transferência, conluíus inconscientes e tipo de personalidade do médico.
- (B) Regressão, contra-transferência, projeção e conluíus conscientes.
- (C) Negação, transferência, contra-transferência tipo de personalidade do médico e tipo de personalidade do paciente.
- (D) Transferência, contra-transferência, negação e conluíus conscientes.
- (E) Regressão, contra-transferência positiva, conluíus inconscientes e negação.

30) Segundo o Manual de Psicopatologia da Infância de Ajuriaguerra (Marcelli, 1998), define-se uma criança como disgráfica quando:

- (A) a qualidade de sua escrita é deficiente, mesmo que não haja nenhum déficit neurológico ou intelectual que possa explicar essa deficiência.
- (B) há perturbação no domínio das interações orais.
- (C) há dificuldade em adquirir a leitura na idade habitual, excetuando-se qualquer debilidade ou deficiência mental.
- (D) observavam-se confusões de grafemas cuja correspondência fonética é próxima.
- (E) ocorrem dificuldades de ortografia.

31) Em "Três ensaios sobre a teoria da sexualidade", Freud afirma que a psicanálise das chamadas "neuroses de transferência" proporciona uma clara visão do investimento libidinal nos objetos. Assinale a opção que apresenta as "neuroses de transferência" a que Freud se refere.

- (A) Histeria de angústia e neurose de angústia.
- (B) Histeria e neurose obsessiva.
- (C) Heurastenia e neurose narcísica.
- (D) Histeria de angústia e fobia.
- (E) Fobia e histeria.

32) Hector J. Fiorini (1978) afirma que a primeira entrevista em psicoterapia breve está destinada a cumprir, além de funções diagnósticas e de fixação de um contrato, um papel

- (A) informativo.
- (B) adaptativo.
- (C) terapêutico.
- (D) observador.
- (E) nosográfico.

33) De acordo com o Manual de Psicopatologia da Infância de Ajuriaguerra, qual dos quadros psicopatológicos infantis pode ser classificado como distúrbio esfícteriano?

- (A) Onicofagia.
- (B) Dispraxia.
- (C) Deficiência mental.
- (D) Encoprese.
- (E) Tricotilomania.

Prova : Amarela  
Profissão : PSICOLOGIA

Concurso : CSM

34) Jorge Ponciano (1985) afirma que "O psicólogo gestaltista procede de acordo com o pressuposto de que a unidade de descrição deve ser escolhida pelo organismo que está sendo estudado, isto é, as respostas do organismo determinam o que constitui um todo significativo." . O autor está se referindo a:

- (A) necessidade-escolha.
- (B) escolha-pregnância.
- (C) todo-parte.
- (D) necessidade-pregnância.
- (E) todo-disposição subjetiva.

35) Cordioli (1993) afirma que numa psicoterapia infantil deve-se levar em consideração que

- (A) as interpretações são descobertas a partir do que os pais trazem como material e este é devolvido à criança através de técnicas ludo-terápicas.
- (B) há uma necessidade de se aprender a formular as interpretações de maneira compreensível para a criança; não se deve, porém, infantilizar a fala ou diminuir o impacto das interpretações.
- (C) as informações que os pais trazem sobre a criança possibilitam ao terapeuta interpretar o motivo latente da consulta e devolver à criança o motivo manifesto.
- (D) é necessário que se conduzam as interpretações de uma maneira compreensível para a criança e deve-se infantilizar a fala para que a mesma possa compreender o que está ocorrendo.
- (E) as interpretações podem ser devolvidas à criança desde que as mesmas sofram diminuição quanto ao impacto que possam causar, devido à imaturidade psíquica.

36) "Durante os períodos críticos do desenvolvimento, as correntes do desenvolvimento integrar-se-ão umas com as outras nos vários setores da personalidade, bem como as funções emergentes e capacidades resultantes dos processos de maturação. A saída desta integração é uma reestruturação do sistema psíquico em nível mais elevado de complexidade" (Spitz, 1979). Esta integração é um processo delicado e vulnerável, o qual, quando bem sucedido, conduz ao que René Spitz chamou de

- (A) "organizador" da psique.
- (B) objeto transaccional.
- (C) estágio não-objetal.
- (D) estágio de transição.
- (E) ego corporal.

Prova : Amarela  
Profissão : PSICOLOGIA

Concurso : CSM

- 37) Assinale a opção que indica corretamente um dos propósitos da Terapia Cognitiva derivada do modelo Beck:
- (A) Enfatizar inicialmente o passado.
  - (B) Reestruturar o ego.
  - (C) Produzir mudanças no pensamento e no sistema de crenças do paciente.
  - (D) Operar com uma estratégia multidimensional.
  - (E) Manejar a transferência e contra-transferência
- 38) Cordioli (1993) considera que para que o paciente se disponha a fazer um tratamento psicoterapêutico é necessário que esteja sofrendo um certo grau de desconforto psíquico, sob a forma de sintomas que interferem na sua vida habitual. Esta condição é denominada
- (A) capacidade de INSIGHT.
  - (B) adaptação prévia.
  - (C) sintoma adaptado.
  - (D) capacidade de adaptação.
  - (E) sofrimento psíquico.
- 39) A psicoterapia investigativa para psicóticos é caracterizada como aquela em que as metas são mais ambiciosas, incluindo mudanças na personalidade e crescimento emocional. Além do alívio dos sintomas, deve ajudar o paciente a ter
- (A) capacidade de julgamento real.
  - (B) capacidade de integrar a experiência real no seu contexto de vida.
  - (C) um aumento das preocupações autísticas em favor da interação real.
  - (D) tolerância à ambivalência e à dúvida.
  - (E) alívio da crise recorrente e desequilíbrio crônico.

40) Zimerman (1997) descreve os principais fatores que concorrem para uma ação de coesão, harmonia e integração no grupo terapêutico, com vistas ao crescimento mental ou, conforme a finalidade do grupo, a possibilidades curativas. Assinale a opção INCORRETA quanto a estes fatores:

- (A) SETTING, função de espelho e intervenções do grupoterapeuta.
- (B) Modelo de identificação, papéis e função psicanalítica da personalidade.
- (C) Modelo de reparação, ego-auxiliar e intervenções do grupoterapeuta.
- (D) Possibilidade para reparações, sociabilização e comunicação
- (E) Atributos do grupoterapeuta, continente e função de espelho.

41) Segundo Mello Filho (1992), a Medicina Psicossomática recebeu importantes contribuições da Psicanálise. Assinale a opção que NÃO representa uma dessas contribuições.

- (A) Permitiu redimensionar a doença como um acidente biográfico e, na prática clínica, a relação médico-paciente como um recurso terapêutico.
- (B) Permitiu que a Psicossomática se constituísse como psicanálise aplicada aos doentes somáticos, não mais reduzindo seu campo de atuação aos doentes psíquicos.
- (C) Permitiu uma transformação do pensamento, incluindo a dimensão simbólica do homem na geração da doença e da saúde.
- (D) Permitiu uma transformação do ato médico, imprimindo ciência e técnica à arte de tratar doentes.
- (E) Descobriu para a prática médica e para a Patogenia o valor da palavra e operacionalizou sua função na Terapêutica.

42) De acordo com René Spiz, a ansiedade dos 8 (oito) meses, que assinala um estágio de desenvolvimento infantil no decorrer do qual tanto a personalidade da criança como o seu comportamento sofrerão uma mudança radical, indica o aparecimento de qual organizador da psique?

- (A) Primeiro.
- (B) Segundo.
- (C) Terceiro.
- (D) Quarto.
- (E) Quinto.

Prova : Amarela  
Profissão : PSICOLOGIA

Concurso : CSM

43) Assinale a opção que completa corretamente a lacuna da sentença abaixo, extraída do artigo "Sobre a psicopatologia da vida cotidiana" (1901) de Freud.

"O material lingüístico comum que usamos ao falar em nossa língua materna parece estar protegido contra o esquecimento, mas sucumbe com freqüência bem maior a uma outra perturbação, conhecida como \_\_\_\_\_."

- (A) lapso da fala
- (B) ato falho
- (C) lapso do pensamento
- (D) chiste
- (E) ato falho combinado

44) Hector Fiorini (1978) afirma que um inventário de intervenções verbais do terapeuta inclui necessariamente determinadas intervenções verbais que são ferramentas nas psicoterapias. Qual das opções abaixo NÃO constitui uma destas intervenções?

- (A) Interrogar e explorar os conflitos psíquicos apresentados e fornecer ao paciente respostas acerca das razões de tais conflitos.
- (B) Sugerir atitudes determinadas, mudanças a título de experiência.
- (C) Interpretar o significado dos comportamentos, motivações e finalidades latentes, em particular os conflituosos.
- (D) Confirmar ou retificar os conceitos do paciente sobre sua situação.
- (E) Indicar especificamente a realização de certos comportamentos com caráter de prescrição.

45) A que tipo de diagnóstico Menninger e colaboradores (Gabard, G., 1992) se referem no seguinte trecho: "... entender o quanto e como o paciente está doente, como adoeceu e como sua doença o serve."?

- (A) Descritivo.
- (B) Psicodinâmico.
- (C) Secundário.
- (D) Diferencial.
- (E) Neuropsicológico.

- 46) Na perspectiva da Gestalt-Terapia, assinale a opção correta.
- (A) São produzidos efeitos indesejáveis no cliente, os quais são considerados positivos para elaborar repressões necessárias.
  - (B) O cliente deve ser visto como um todo, considerando aspectos inconscientes, pré-conscientes e conscientes.
  - (C) O cliente é conduzido a investigar de forma profunda aspectos do mundo externo, levando-o na direção de suas vicissitudes.
  - (D) O cliente deve conseguir chegar ao ajustamento criativo, que é um contato positivo que o cliente faz com as repressões egóicas.
  - (E) Toda técnica deve levar o cliente a um contato positivo e criativo com o mundo externo e consigo mesmo, levando-o na direção de suas necessidades.
- 47) D. W. WINNICOTT diz que apesar de a coréia quase sempre ser facilmente diagnosticada, é freqüente que outros tipos de agitação sejam confundidos com a coréia. Qual dos sintomas abaixo é IRRELEVANTE no diagnóstico diferencial?
- (A) Freqüência de micção inalterada.
  - (B) Urgência de micção inalterada.
  - (C) Inapetência.
  - (D) Presença de parestias associadas.
  - (E) Início da agitação com data razoavelmente definida.
- 48) Segundo Marcelli (1998), os testes que avaliam o sucesso ou insucesso em uma série de tarefas padronizadas e têm como objetivo a avaliação da inteligência, expressando seus resultados em quociente de desenvolvimento (QD) ou em quociente intelectual (QI) são classificados como testes:
- (A) de Personalidade.
  - (B) de Nível Mental.
  - (C) Temáticos.
  - (D) Projetivos.
  - (E) Padronizados de Desenvolvimento da Inteligência Emocional.
- 49) Segundo o Manual de psicopatologia da infância de Ajuriaguerra (1998), qual dos testes abaixo NÃO pode ser classificado como projetivo?
- (A) Teste da Aldeia.
  - (B) Teste de Rorschach.
  - (C) TAT.
  - (D) CAT.
  - (E) WISC.



50) Cordioli (1993) considera a terapia de grupo a técnica de escolha para o tratamento de alcoolistas, no entanto há contra-indicação no caso de

- (A) funcionamento neurótico.
- (B) funcionamento BORDER LINE.
- (C) paciente muito convicto quanto à abstinência.
- (D) funcionamento social inadequado.
- (E) paciente intoxicado.

Prova : Amarela  
Profissão : PSICOLOGIA

Concurso : CSM