

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

***(PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CORPO
DE SAÚDE DA MARINHA / PS-CSM/2006)***

PSICOLOGIA

- 1) Assinale a opção que descreve, de forma correta, o pensamento de SÁAD em "Tratamento para Dependência de Drogas: uma Revisão da História e dos Modelos", in: CRUZ e FERREIRA (Orgs.). Álcool e Drogas: Usos, dependência e tratamentos.
- (A) O Movimento da Temperança aponta para um período mais liberal em relação ao uso do álcool.
- (B) Benjamin Rush foi o primeiro autor a citar o problema do álcool como doença, desenvolvendo o conceito de dependência ao álcool.
- (C) O Movimento Proibicionista tem como paradigma a idéia na qual o alcoolismo reside mais no objeto do que no sujeito.
- (D) A cocaína foi a substância que iniciou a "guerra contra as drogas", marcando o início das formas de tratamento e abordagem das drogas.
- (E) Na Lei 5.726 de 1971, o uso de drogas é considerado ilegal e o viciado é visto como um criminoso.
- 2) Segundo Jonh Rolland, em Carter & McGoldrick, "para colocar o desdobramento de uma doença crônica, em um contexto desenvolvimental, é crucial compreender o entrelaçamento de três fios evolutivos": a
- (A) enfermidade, a etnicidade e a pseudomutualidade.
- (B) ambigüidade do sintoma, a fatalidade da patologia e a atemporalidade.
- (C) doença e os ciclos de vida do indivíduo e da família.
- (D) cronicidade estática, o sistema familiar e o sistema de saúde disponível.
- (E) perspectiva terminal, a negação e a plasticidade do sistema.
- 3) Piaget descreveu quatro principais estágios que levam à capacidade para o pensamento adulto. Cada estágio é um requisito necessário ao subsequente. A velocidade com que cada criança atravessa os diferentes estágios varia de acordo com circunstâncias ambientais e capacidades
- (A) adquiridas.
- (B) treinadas.
- (C) desempenhadas.
- (D) aprendidas.
- (E) inatas.

4) Helen Bee, em "A Criança em Desenvolvimento", refere-se aos estágios do desenvolvimento homossexual propostos por Freud. De acordo com Freud, em qual estágio ocorre o desenvolvimento dos mecanismos de defesa do ego?

- (A) Oral.
- (B) Anal.
- (C) Fálica.
- (D) Latência.
- (E) Genital.

5) Utilizando-se da abordagem de KAPLAN e SADOCK, correlacione as alterações psicopatológicas a seguir aos seus respectivos conceitos. Em seguida, assinale a opção correta.

ALTERAÇÕES PSICOPATOLÓGICAS

CONCEITOS

- | | |
|-------------------------------|--|
| I - Delírio | () É a forma mais grave da síndrome de abstinência alcoólica. |
| II - Alucinação | |
| III - <i>Delirium Tremens</i> | () É a percepção aparente de um objeto externo quando não existe um objeto real correspondente. |
| IV - Verbigeração | () É a repetição, sem sentido, das mesmas palavras ou frases, que pode continuar durante vários dias. |
| V - Anedonia | () É a incapacidade de experimentar ou de imaginar qualquer emoção prazerosa. |
| | () É a má interpretação perceptiva de uma experiência sensorial externa. |

- (A) (III) (II) (IV) (I) (V)
- (B) (I) (II) (IV) (III) (V)
- (C) (III) (II) (IV) (V) (I)
- (D) (II) (III) (V) (IV) (I)
- (E) (II) (III) (IV) (V) (I)

6) Qual a opção que NÃO corresponde a uma "formação do inconsciente", baseando-se nos conceitos de Freud e Lacan, apresentados por Garcia-Rosa em "Freud e o Inconsciente"?

- (A) Chiste.
- (B) Sintoma.
- (C) Sonho.
- (D) Ato falho.
- (E) Memória.

7) Em "A Criança em Desenvolvimento" Helen Bee faz referência a um autor que menciona estágios de desenvolvimento, onde as crianças são muito menos influenciadas pela maturação, e muito mais pelas demandas culturais comuns para as de determinada idade, nos quais todas elas avançam ao longo de uma seqüência fixa de tarefas ou dilemas, cada uma centrada no desenvolvimento de determinada faceta da identidade. Porém, se os responsáveis pela criança, não forem cuidadosos nem amorosos, ela poderá desenvolver um senso de desconfiança, o qual afetará suas respostas em todos os estágios posteriores. A quem Helen Bee se refere?

- (A) John Bowlby.
- (B) Sigmund Freud.
- (C) Erik Erikson.
- (D) Jean Piaget.
- (E) Albert Bandura.

8) Segundo a CID 10, qual opção corresponde à seguinte descrição:

"Um transtorno invasivo do desenvolvimento definido pela presença de desenvolvimento anormal e/ou comprometido que se manifesta antes da idade de três anos e pelo tipo característico de funcionamento anormal em todas as três áreas de interação social, comunicação e comportamento restrito e repetitivo. O transtorno ocorre em garotos três ou quatro vezes mais freqüentemente que em meninas."

- (A) Transtorno de retardo atípico.
- (B) Síndrome de Asperger.
- (C) Autismo Infantil.
- (D) Síndrome de Rett.
- (E) Transtorno de Alpers Leigh.

9) Um dos principais pressupostos de Jean Piaget, citado no livro "A Criança em Desenvolvimento", é o da capacidade que o indivíduo possui em adaptar-se ao seu meio ambiente, através de um processo ativo onde está apto a

- (A) explorar, manipular e examinar os objetos e as pessoas em seu mundo.
- (B) visualizar, sem efetivamente manipular os objetos, nem tocar as pessoas.
- (C) visualizar, manipulando objetos, porém, sem tocar, as pessoas de seu mundo.
- (D) observar com medo os objetos ao seu redor e chorar, requerendo o contato materno.
- (E) observar os objetos ao seu redor, sem chorar, porém rejeitando o contato materno.

10) Segundo o texto de Luiz Antonio Nogueira Martins, em "Psicossomática Hoje", com relação à interconsulta, é correto afirmar que

- (A) busca a realização de um diagnóstico da situação: das reações vivenciais do paciente, de sua família, médico, equipe, outros pacientes e do autodiagnóstico do interconsultor, naquele momento e lugar.
- (B) refere-se à realização de encaminhamentos bem direcionados do paciente aos vários profissionais que poderão ajudá-lo, de acordo com suas especialidades, cada qual dando a sua contribuição para o melhor atendimento ao paciente.
- (C) O interconsultor deve evitar estar imerso nos fenômenos psicológicos universais de transferência e contratransferência, para poder analisar as necessidades do paciente e conduzir o caso com maior proficiência.
- (D) A interconsulta visa a realização da melhor avaliação diagnóstica dos pacientes psicossomáticos, envolvendo diferentes profissionais da saúde, inclusive o psicólogo, que tem papel capital.
- (E) A aplicação da interconsulta se faz somente nos casos dos pacientes internados em hospital geral.

11) No que diz respeito à razão médica e à racionalidade científica moderna, segundo esclarece Madel T. Luz, é INCORRETO afirmar que

- (A) a "naturalização" de seu objeto discursivo torna a medicina talvez a mais social das disciplinas modernas, por instituir e normalizar estruturas e relações sociais, a partir de enunciados "naturais" típicos do seu campo de objetivações.
- (B) nas estratégias discursivas da razão científica moderna, pode haver não apenas produção de certas relações sociais a partir de realidades existentes, como também a reprodução de relações existentes e o combate, para a prevenção ou supressão de outras.
- (C) a racionalidade científica moderna é um modo de produção de verdades, gerando um conjunto dos efeitos produzidos por essas verdades, ao longo dos quatro séculos de sua construção.
- (D) o "esqueleto" da racionalidade científica moderna foi estruturado na Renascença, silenciando conflitos, estabelecendo um pensamento, em torno de idéias humanistas.
- (E) a cosmovisão racionalista e mecanicista promoveu descobertas e invenções que têm como efeito a consolidação epistemológica e social das ciências, bem como sua institucionalização.

12) Segundo BALINT, no que tange à chamada "função apostólica", é correto afirmar que

- (A) refere-se àqueles casos que necessitam de apoio espiritual e que o psicólogo deverá encaminhar a um padre ou pastor, face ao mau prognóstico de seus casos.
- (B) trata-se de uma droga de grande poder e de notáveis possibilidades, e que não deve ser receitada ao acaso, efetuando-se o devido diagnóstico diferencial, pois não é, em si mesma, uma atividade negativa.
- (C) é uma atividade praticada pelo médico, que deve ser rechaçada a todo o custo, com a orientação de um psicólogo.
- (D) é um dever do pároco exercê-la, de modo a dar uma dimensão mais humanística ao atendimento ao paciente terminal.
- (E) cabe ao psicólogo estimular os profissionais da saúde ao pleno desenvolvimento de suas aptidões espirituais de modo a ampliar as perspectivas de recuperação do paciente.

13) Assinale a opção que NÃO se relaciona com o processo de construção da racionalidade científica moderna da época clássica, desenvolvido por Madel T. Luz, em seu livro "Natural, Racional, Social: Razão Médica e Racionalidade Científica Moderna".

- (A) O dogma da racionalidade moderna é o da ciência como caminho único para a obtenção da verdade.
- (B) O método científico passou a ser um instrumento tão largamente aplicado, que acabou provocando uma crise na emergente cosmovisão renascentista, fazendo com que seu emprego precisasse ser reavaliado.
- (C) O antropocentrismo renascentista, humanista, por um lado, "naturalista", por outro, é um primeiro rasgo da racionalidade moderna.
- (D) A cosmovisão mecanicista ainda se faz presente nas teorias e conceitos de diversas disciplinas científicas, dominando as teorias das ciências naturais.
- (E) A ciência seria a grande ordenadora do quebra-cabeça cósmico, sendo a razão científica a grande produtora do conhecimento sobre a natureza em seus inúmeros aspectos.

14) Segundo a CID 10, qual das formas de esquizofrenia apresentadas abaixo, comumente se inicia entre as idades de 15 e 25 anos e tende a ter um prognóstico pobre por causa do rápido desenvolvimento de sintomas "negativos", particularmente embotamento afetivo e perda de volição?

- (A) Simples.
- (B) Hebefrênica.
- (C) Catatônica.
- (D) Residual.
- (E) Indiferenciada.

Prova : Amarela
Profissão : PSICOLOGIA

Concurso : PS-CSM

- 15) Qual é a opção que corresponde às idéias centrais de Balint, desenvolvidas em seu livro "O Médico, seu Paciente e a Doença?
- (A) A substância "médico" é poderosa, com muitos efeitos colaterais e, por isso, não deve ser usada.
 - (B) A relação médico-paciente não poderá ter êxito se o médico não abdicar de sua onipotência.
 - (C) O vínculo médico-paciente somente se desenvolverá com a devida orientação de um psicólogo que reconheça a importância dos aspectos psicológicos na produção dos sintomas do doente.
 - (D) O vínculo médico-paciente não se desenvolve porque o médico, pela sua formação universitária, não consegue ver o doente, somente a doença.
 - (E) A substância "médico" é poderosa e a mais freqüentemente usada na clínica geral, sendo que a experiência e o senso comum ajudará o médico a adquirir a habilidade necessária para receber-se a si mesmo.
- 16) No que tange aos conceitos fundamentais de Psicanálise apresentados por Garcia-Roza, em seu livro "Freud e o Inconsciente", assinale a opção correta.
- (A) Os processos primário e secundário correspondem aos dois modos de funcionamento do aparelho psíquico, aos dois modos de circulação da energia psíquica: livre e ligada.
 - (B) O ego tem dupla função: a de inibição e a de superação.
 - (C) A teoria do sonho de Freud, apresentada no Projeto, é uma das contribuições mais importantes, sendo que o sonho é o exemplo privilegiado de processo secundário.
 - (D) No Projeto, Freud concebe o psiquismo como um aparelho, que se propõe a alçar um sentido denotativo do real, aproximando-se da termodinâmica.
 - (E) O processo primário deverá ser superado por ser visto por Freud como um sistema patogênico.
- 17) Assinale a opção que NÃO apresenta um dos cinco estágios de morte ou do morrer, propostos por Elisabeth Kübler-Ross, descritos por KAPLAN e SADOCK.
- (A) Barganha.
 - (B) Depressão.
 - (C) Confusão.
 - (D) Aceitação.
 - (E) Choque e negação.

- 18) Segundo a CID 10, é um transtorno persistente do humor (afetivo)
- (A) o transtorno de ajustamento.
 - (B) a distímia.
 - (C) a hipomania.
 - (D) o transtorno afetivo bipolar.
 - (E) a mania com sintomas psicóticos.
- 19) Segundo a CID 10, qual das opções abaixo apresenta um transtorno específico do desenvolvimento da fala e da linguagem?
- (A) Transtorno específico de leitura.
 - (B) Transtorno específico de soletrar.
 - (C) Mutismo eletivo.
 - (D) Transtorno misto das habilidades escolares.
 - (E) Afasia adquirida com epilepsia (Síndrome de Landau-Kleffner).
- 20) Segundo Carter & McGoldrick, em relação às famílias recasadas, é correto afirmar que
- (A) intensos sentimentos conflitantes, ou suas negações, são problemas previsíveis.
 - (B) num sistema recasado funcional, a responsabilidade de cuidar dos filhos, dele ou dela, deve excluir quaisquer influências dos pais biológicos.
 - (C) um genograma de apenas duas gerações é recurso imprescindível para o tratamento quando há filhos.
 - (D) os tradicionais papéis de gênero, exigindo que as mulheres assumam a responsabilidade pelo bem-estar emocional da família, colocam a madrastra e a enteada em posições simbólicas.
 - (E) os filhos devem ter poder irrestrito de decidir sobre o recasamento, a custódia e a visitação.
- 21) José Bleger, segundo Arzeno, enfatiza a importância de se manterem controladas certas variáveis, tais como: o local de atendimento, o horário e a frequência, o que, indubitavelmente, contribui para melhor observação do caso clínico na prática psicoterápica. Estas variáveis referem-se, especificamente,
- (A) à transferência.
 - (B) à contratransferência.
 - (C) ao enquadre.
 - (D) ao psicodiagnóstico.
 - (E) aos testes padronizados.

22) Segundo KAPLAN e SADOCK, é correto afirmar que

- (A) a tangencialidade é uma perturbação na qual o paciente perde o fio da conversa e atenta para pensamentos tangenciais, afetado por estímulos internos e externos irrelevantes, mas sempre retorna ao ponto de partida.
- (B) o bloqueio é uma interrupção do fluxo das emoções antes de uma idéia ter sido completada, podendo o sujeito indicar uma incapacidade para recordar o que estava sentindo.
- (C) a confabulação é uma produção criativa de respostas verdadeiras, resultado de grande atividade intelectual.
- (D) a obnubilção é uma perturbação da consciência, na qual ocorre uma redução geral da consciência quanto ao ambiente.
- (E) o neologismo representa um transtorno do conteúdo do pensamento.

23) Em "Freud e o Inconsciente", Garcia-Roza faz referência ao que Freud chamou de pulsão, que não pode ser destruída nem inibida; e que busca, de alguma forma, a satisfação. A pulsão possui dois representantes psíquicos. Quais são?

- (A) Recalcamento primário e projeção.
- (B) Recalcamento secundário e projeção.
- (C) Representante ideativo e afeto.
- (D) Representante ideativo e projeção.
- (E) Representante afetivo e condensação.

24) Segundo o pensamento de KAPLAN e SADOCK, preencha com "w", os espaços entre parênteses que correspondem às perturbações da consciência, e com "x", aqueles que correspondem às perturbações da atenção. Em seguida, assinale a opção correta.

- () Transe
- () Hipervigilância
- () Estupor
- () Delirium
- () Estado oníróide

- (A) (x) (w) (w) (x) (x)
- (B) (x) (x) (w) (w) (w)
- (C) (w) (x) (x) (w) (w)
- (D) (w) (x) (w) (x) (w)
- (E) (x) (w) (x) (x) (x)

25) Segundo a CID 10, é um transtorno mental orgânico, a

- (A) ciclotimia.
- (B) psicose maniaco-depressiva.
- (C) demência na doença de Alzheimer.
- (D) síndrome de Ganser.
- (E) anorexia nervosa.

Prova : Amarela
Profissão : PSICOLOGIA

Concurso : PS-CSM

26) Analise as afirmativas abaixo.

Helen Bee, traçando um paralelo entre as Teorias do Desenvolvimento, conclui que

- I - Teóricos Psicanalistas estudaram principalmente o desenvolvimento da personalidade, enfatizando a interação dos instintos internos com as influências ambientais para produzir estágios compartilhados de desenvolvimento, bem como diferenças individuais na personalidade.
- II - Teóricos Cognitivistas-Desenvolvimentais, que dão destaque à mudança qualitativa, enfatizam a exploração ativa que a criança faz do ambiente como um ingrediente crítico, conduzindo a estágios compartilhados de desenvolvimento.
- III- Teóricos da Aprendizagem, em geral, enfatizam as influências ambientais, as quais produziriam mudanças quantitativas. Bandura influencia nesta Teoria, incluindo mais elementos cognitivos e o conceito importante de modelação.
- IV - Teóricos da Psicologia Humanista, como Maslow e Rogers, enfatizam a auto-realização, a auto-estima, todavia não concebem a autenticidade.
- V - Teóricos da Psicologia Topológica, enfatizam o comportamento do indivíduo em termos de barreiras, fronteiras, porém, não consideram as forças presentes no âmbito psicológico ou espaço vital.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas I, II e III são verdadeiras.
- (B) Apenas I, II e IV são verdadeiras.
- (C) Apenas I, III e IV são verdadeiras.
- (D) Apenas II, III e IV são verdadeiras.
- (E) Apenas II, III e V são verdadeiras.

Prova : Amarela
Profissão : PSICOLOGIA

Concurso : PS-CSM

27) Correlacione as alterações psicopatológicas às suas respectivas definições e assinale a opção correta.

ALTERAÇÕES

- I - Estado crepuscular.
- II - *Folie à deux*.
- III- Estupor.
- IV - Dipsomania.
- V - Humor disfórico.

DEFINIÇÕES

- () Falta de reação e de consciência quanto ao ambiente.
- () Consciência perturbada por alucinações.
- () Doença emocional partilhada entre duas pessoas.
- () Estado de ânimo desagradável.
- () Compulsão para ingerir álcool.

- (A) (I) (IV) (V) (II) (III)
- (B) (II) (I) (V) (III) (IV)
- (C) (I) (II) (III) (IV) (V)
- (D) (III) (I) (II) (V) (IV)
- (E) (III) (II) (IV) (I) (V)

28) Quanto à monitoração dos pensamentos automáticos, é correto afirmar que

- (A) é uma tarefa restrita à sessão psicoterápica, devendo ser supervisionada durante a mesma pelo terapeuta.
- (B) é uma atividade que deve ser iniciada somente nas sessões de prevenção de recaída, após remissão total da patologia.
- (C) deve ser realizada apenas após a identificação das crenças centrais e intermediárias.
- (D) pode levar a um aumento da angústia, a menos que o paciente também tente responder adaptativamente às suas cognições.
- (E) é uma tarefa complexa que nunca deve ser iniciada nas primeiras sessões sob pena de recrudescimento súbito da sintomatologia apresentada.

29) Em "Freud e o Inconsciente", Garcia-Roza faz menção ao que Freud chamou de processo primário e processo secundário. Sendo o processo primário, o modo de funcionamento do sistema inconsciente, quais os mecanismos básicos que o caracterizam?

- (A) Projeção e condensação.
- (B) Recalque e conformismo.
- (C) Deslocamento e condensação.
- (D) Projeção e recalque.
- (E) Deslocamento e projeção.

Prova : Amarela
Profissão : PSICOLOGIA

Concurso : PS-CSM

30) Segundo a CID 10, os transtornos que podem, em alguns casos, anteceder transtornos de personalidade anti-social e que são freqüentemente associados a ambientes psicossociais adversos, incluindo relacionamentos familiares insatisfatórios e fracasso escolar, sendo comumente observados em meninos, são denominados transtornos:

- (A) de conduta.
- (B) alimentares.
- (C) de ansiedade.
- (D) de psicopatia.
- (E) de tique.

31) No tratamento de qual transtorno, a terapia cognitivo-comportamental enfatiza a exposição e a prevenção de resposta e orienta o paciente a descobrir experimentalmente que seu problema está nos seus pensamentos em vez de na possível ocorrência de um problema no mundo real?

- (A) Obsessivo-compulsivo.
- (B) De ansiedade generalizada.
- (C) De pânico.
- (D) Bipolar.
- (E) De personalidade evitativo.

32) Segundo Piaget, citado por Helen Bee, como se classifica o subestágio do Período Sensório-Motor, caracterizado pelo desenvolvimento do uso de símbolos para representar objetos ou eventos, no qual a criança compreende que o símbolo está separado do objeto e começa o processo de imitação?

- (A) Subestágio 2 - Reações circulares primárias.
- (B) Subestágio 3 - Reações circulares secundárias.
- (C) Subestágio 4 - Coordenação de esquemas secundários.
- (D) Subestágio 5 - Reações circulares terciárias.
- (E) Subestágio 6 - Início do pensamento representacional.

33) Segundo a CID 10, se os testes de QI padronizados apropriados são usados, a faixa de 50 a 69 é indicativa de retardamento

- (A) leve.
- (B) moderado.
- (C) médio.
- (D) grave.
- (E) profundo.

34) Segundo Maud Manonni, em "A Primeira Entrevista em Psicanálise", a tarefa do psicanalista é

- (A) prender-se aos limites colocados pelo indivíduo que o procura como confidente, conselheiro, facilitando, desta forma, a inserção do imaginário sobre o simbólico.
- (B) articular a demanda para o indivíduo que procura a solução de seus conflitos, de forma a manter a atenção concentrada e evocar sua capacidade mnemônica.
- (C) agir de forma que o indivíduo possa se conformar com a situação que desencadeou seu sofrimento, evitando, desta forma, a obnubilação de pensamentos.
- (D) evitar prender-se aos limites colocados pelo indivíduo que o procura e ajudá-lo a articular sua demanda, a constituir-se na sua fala em relação à sua história, para extrair através de certa seqüência, uma mensagem confrontando a posição do mesmo, através de seu mundo fantasmático, com um sistema da ordem do significante.
- (E) evitar funcionar como sujeito suposto saber, onde o indivíduo projeta no analista, figuras representativas de sua história de vida, o que viabiliza o processo de apreensão de significados a partir da rede de significantes, que resulta na mudança da forma como o indivíduo lida com seu sofrimento, diminuindo assim, sua intensidade.

35) Jean Piaget desenvolveu um método clínico para diagnosticar os estágios do desenvolvimento cognitivo do ser humano. Tal método consiste em

- (A) Testes de Operações Sensoriais.
- (B) Testes de Inteligência Verbal.
- (C) Testes Exploratórios do Conhecimento.
- (D) Provas de Desenvolvimento Lúdico.
- (E) Provas Operatórias.

36) Assinale a opção que expressa os conceitos fundamentais de Freud sobre o aparelho psíquico, segundo Garcia-Roza.

- (A) O modelo do recalçamento de Freud relaciona-se com o evitamento do desprazer.
- (B) O papel do Pré-consciente/Consciente é o de inibir os impulsos inconscientes para impedir a tensão a nível do Pré-consciente/Consciente.
- (C) Os impulsos impregnados de desejo, que surgem do inconsciente, podem e devem ser inibidos, sendo a essência do processo de recalçamento.
- (D) O modelo do recalçamento oferecido por Freud é o da acomodação da estrutura excludente.
- (E) O material recalçado faz seu "retorno" sob a forma exclusiva de sonhos.

Prova : Amarela
Profissão : PSICOLOGIA

Concurso : PS-CSM

- 37) Segundo a CID 10, é um transtorno somatoforme, o Transtorno
- (A) de transe e possessão.
 - (B) hipocondríaco.
 - (C) de bulimarexia.
 - (D) de estresse pós-traumático.
 - (E) de ansiedade paroxística.
- 38) Segundo Garcia-Roza, a importância dada por Freud à fase fálica do desenvolvimento homossexual está relacionada
- (A) à polaridade atividade-passividade.
 - (B) ao fato de ter por objetivo a incorporação do objeto.
 - (C) à relação objetal "ativo" e "passivo".
 - (D) ao fato de dar e receber.
 - (E) ao fato de que ela assinala o ponto culminante e o declínio do complexo de Édipo pela ameaça da castração.
- 39) De acordo com Freud, citado por Helen Bee, em "A Criança em Desenvolvimento", parcimônia e obstinação constituem traços de personalidade de indivíduos "fixados" em qual estágio do desenvolvimento homossexual?
- (A) Oral.
 - (B) Anal.
 - (C) Fálica.
 - (D) Latência.
 - (E) Genital.
- 40) Em "A Criança em Desenvolvimento", Helen Bee faz referência ao processo de adaptação, que, segundo Jean Piaget, é constituído por vários subprocessos importantes. Assinale a opção que apresenta os referidos subprocessos na ordem seqüencial na qual, necessariamente, ocorrem durante o período de desenvolvimento infantil.
- (A) Acomodação, equilíbrio e assimilação.
 - (B) Aquisição, assimilação e acomodação.
 - (C) Assimilação, aquisição e acomodação.
 - (D) Assimilação, acomodação e equilíbrio.
 - (E) Equilíbrio, assimilação e acomodação.

41) Assinale a opção que aponta o pensamento de Silva Filho e Cristina Luce sobre o conceito de Toxicomania, quando afirmam que "(...) é o paradigma de nossa sociedade de consumo, a sua verdade..", no texto intitulado "O Declínio do Pai, a Mimesis e a Toxicomania", in: CRUZ e FERREIRA (Orgs.). Álcool e Drogas: usos, dependências e tratamentos.

- (A) Toxicomania como uma perfeita dependência, na qual os objetos de consumo são imaginados pelos indivíduos como sendo capazes de substituí-los como sujeitos.
- (B) A toxicomania é a verdade da sociedade porque revela uma situação de gravidade crescente na qual ela se encontra, afetando um número cada vez maior de jovens.
- (C) É a delimitação da toxicomania como adição de substâncias psicoativas estimuladoras do sistema nervoso central.
- (D) É um fenômeno sócio-cultural que elege o uso e abuso de tóxicos como seu representante exclusivo e fundamental.
- (E) A verdade das toxicomanias precisa ser desvendada para que os toxicômanos possam se libertar das drogas.

42) A terapia cognitiva baseia-se no modelo cognitivo que levanta a hipótese de que

- (A) o meio ambiente determina diretamente o comportamento e a cognição o abranda, consolidando o modelo cognitivo.
- (B) uma situação, por si só, determinará o que as pessoas vão sentir, independentemente de suas cognições sobre ela.
- (C) a resposta emocional é intermediada pela gravidade da patologia cognitiva apresentada pelo indivíduo.
- (D) os comportamentos e as emoções são cognições encobertas e distorcidas.
- (E) as emoções e os comportamentos das pessoas são influenciados por suas percepções dos eventos.

43) Segundo a teoria de desenvolvimento de Piaget, a função semiótica ocorre no estágio

- (A) sensório-motor.
- (B) de pensamento pré-operacional.
- (C) das operações concretas.
- (D) das operações formais.
- (E) das operações hipotético-dedutivas.

44) Segundo Maud Manonni, em "A Primeira Entrevista em Psicanálise", no que tange às entrevistas centradas em dificuldades escolares, é correto afirmar que o sintoma é uma linguagem

(A) corporal que aparece quando indivíduos que possuem tendência a somatizar, o fazem, pela dificuldade em enfrentar determinadas situações, somente passíveis de resolução através de um tratamento de dessensibilização sistemática associada à intervenção psicopedagógica.

(B) não-verbalizada, que se manifesta no intuito de "denunciar" uma problemática familiar, muitas das vezes "mas-carada" através de um bode expiatório, exigindo que toda a família se submeta a um processo de intervenção pedagógica.

(C) corporal que aparece quando indivíduos que possuem tendência a somatizar, o fazem, pela dificuldade em enfrentar determinadas situações, somente passíveis de resolução através de um tratamento de dessensibilização sistemática.

(D) corporal que aparece quando indivíduos que possuem tendência a somatizar, o fazem, pela dificuldade em enfrentar determinadas situações, somente passíveis de resolução através de um treino de habilidades sociais.

(E) que se manifesta, ora como solução de uma angústia dirigida a favor ou contra os pais, ora como um pedido de ajuda. O que, na maioria dos casos, representa a busca de um reconhecimento por parte do sujeito.

45) segundo o modelo cognitivo, os pensamentos automáticos são

(A) cognições inacessíveis à consciência.

(B) pensamentos críticos e disfuncionais.

(C) cognições mais próximas à percepção consciente.

(D) crenças globais rígidas e generalizadas.

(E) suposições intermediárias.

46) Arzeno, ao se referir ao processo diagnóstico, tenta afirmar que se trata de um processo no qual ocorre o enfrentamento de uma situação nova a que, comumente, o indivíduo reage com temores e desconfianças, dependendo das fantasias que possui acerca do significado e finalidades do mesmo. Qual o tipo de ansiedade a qual se refere?

(A) Confusional.

(B) Paranóica.

(C) Generalizada.

(D) Depressiva.

(E) Persecutória.

Prova : Amarela
Profissão : PSICOLOGIA

Concurso : PS-CSM

- 47) Assinale a opção INCORRETA, no que se refere aos conceitos fundamentais de Freud, apresentados por Garcia-Roza, em seu livro "Freud e o Inconsciente".
- (A) O deslocamento é um mecanismo de elaboração onírica.
 - (B) O mecanismo de condensação ocorre nos sonhos e nos lapsos.
 - (C) A finalidade da elaboração secundária é fazer com que o sonho se torne mais coerente e compreensível.
 - (D) A figuração é um mecanismo de elaboração onírica que afeta a totalidade dos pensamentos oníricos, transformando os pensamentos do sonho em imagens.
 - (E) O fenômeno da regressão se refere ao caminho inverso ao da elaboração onírica que a interpretação tem que percorrer.
- 48) Segundo Carter & McGoldrick, "o maior rompimento no processo de ciclo de vida familiar, aumentando a complexidade das tarefas desenvolvimentais que a família está experienciando naquela fase", é
- (A) a morte de um filho.
 - (B) uma gestação indesejada.
 - (C) o divórcio.
 - (D) a infidelidade.
 - (E) a morte de um dos cônjuges.
- 49) De acordo com o pensamento de Kaplan e Sadock, assinale a opção a seguir que corresponde ao Transtorno Amnésico Persistente Induzido por Álcool, que se apresenta como uma perturbação da memória de curto prazo, causada pelo uso pesado e prolongado de álcool.
- (A) Delirium por Intoxicação Alcoólica.
 - (B) Síndromes de Wernicke-Korsakoff.
 - (C) Intoxicação Alcoólica Idiossincrásica.
 - (D) Transtorno Psicótico Induzido por Álcool.
 - (E) Delirium por Abstinência Alcoólica.

50) Helen Bee, em "A Criança em Desenvolvimento", constata que, em um nível mais amplo acerca das Teorias do Desenvolvimento, existem três grandes esquemas que foram e continuam sendo influentes, moldando a linguagem que é usada, as suposições que se fazem e os tipos de perguntas que são formuladas.

Dentre as teorias apresentadas abaixo, identifique as que se referem ao contexto apresentado e, a seguir, assinale a opção correta.

- (I) - Psicanalítica
- (II) - Cognitivo-desenvolvimental
- (III) - Aprendizagem
- (IV) - Rogeriana
- (V) - Junguiana

- (A) I, II e III
- (B) I, III e IV
- (C) II, III e IV
- (D) II, III e V
- (E) I, II e V

Prova : Amarela
Profissão : PSICOLOGIA

Concurso : PS-CSM