



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

EXAME DE ADMISSÃO AO EAGS B - 1-2/2012

***** ENFERMAGEM *****

CÓDIGO
DA
PROVA



6	6
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
●	●
7	7
8	8
9	9

Gabarito Oficial

AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE À LÍNGUA PORTUGUESA

A criança sadia

1 O interesse da sociedade pelas crianças nem sempre esteve presente. Até o século XVII, a criança era vista como estorvo, desgraça, um fardo insuportável para a família. Os cuidados dispensados ao bebê não eram uma tarefa agradável aos pais. No final do século XVII, 5 no entanto, algumas publicações motivaram novos sentimentos dos pais em relação à criança. Dentre elas, o *Emilie*, de Rousseau (1762), trazia inúmeras recomendações às mães para que cuidassem pessoalmente dos filhos. 10

O índice de mortalidade infantil era elevado, especialmente entre as crianças que eram afastadas de seus pais e cuidadas por amas de leite. Outras causas de mortalidade eram a precariedade das condições de 15 higiene e a ausência de especialidade médica direcionada à criança, surgida no século XIX.

Portanto, a mudança de atitude em relação à criança vem acontecendo ao longo de séculos e sofreu grande influência dos momentos históricos — sociais, econômicos, políticos — e contou com grande 20 participação de filósofos e teólogos.

(*Ensinando a cuidar da criança*. Nêbia Maria A. de Figueiredo.

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto anterior.

01 – A partir do texto, é permitido concluir-se que, no final do século XVII,

- a) havia uma relação estreita entre mortalidade infantil e distância da família.
- b) a falta de higiene não afetava a qualidade de vida das crianças.
- c) os pais dispensavam o acompanhamento de um pediatra.
- d) se suspeitava da qualidade do leite fornecido pelas amas.

02 – Assinale a alternativa que **não** pode ser apontada, segundo o texto, como causa do alto índice de mortalidade infantil no passado.

- a) As crianças eram afastadas de seus pais e cuidadas por amas de leite.
- b) A criança era vista como um estorvo e as condições de higiene eram precárias.
- c) Os cuidados dispensados ao bebê não eram uma tarefa fácil aos pais e não havia especialidade médica direcionada à criança.
- d) O excesso de zelo dos pais para com os filhos impedia-os de desenvolver resistência contra as doenças da época.

03 – Das ideias contidas no primeiro parágrafo, deduz-se que

- a) os filhos sempre ocuparam um papel privilegiado na sociedade.
- b) os bebês eram, na família, sinônimos de graça, pois eram o centro das atenções.
- c) o estigma que havia em relação às crianças foi sendo desfeito com o passar do tempo.
- d) os sentimentos paternos não passaram por uma transformação, e cuidar de filhos continua sendo uma tarefa desagradável.

04 – Leia:

Os cuidados dispensados ao bebê não eram uma tarefa agradável aos pais.

O sentido desse período pode assim ser traduzido:

- a) Para os pais era uma tarefa desagradável se verem desobrigados de cuidar de seu bebê.
- b) Aos pais não era agradável a tarefa de ter de conferir cuidados a seu bebê.
- c) Os cuidados dispensáveis com o bebê geravam tarefas que eram desagradáveis.
- d) O bebê cujos cuidados eram prescindíveis gerava tarefa e desgasto aos pais.

05 – Ao se substituírem os termos em destaque pelos pronomes oblíquos correspondentes, admite-se a ênclise somente em:

- a) Pouco tempo depois, entendemos a gravidade do problema.
- b) Como julgariam a proposta se nem mesmo a conheciam?
- c) Todos os membros da banca entregaram as questões no prazo estipulado.
- d) Quando encontraram os inimigos, os soldados puseram em prática o seu plano de guerra.

06 – Leia:

As autoridades e os repórteres que se amontoavam no palanque não se entendiam. Na verdade, pouco se importavam com as pessoas ali presentes.

Os sujeitos das formas verbais destacadas no texto acima classificam-se, respectivamente, como:

- a) simples – composto – oculto
- b) oculto – composto – simples
- c) composto – oculto – indeterminado
- d) indeterminado – simples – composto

07 – Em qual alternativa a oração em destaque classifica-se como subordinada substantiva objetiva direta?

- a) Só importa uma coisa: que o mosquito da dengue seja exterminado. É importante que a sociedade se conscientize de que a água parada é um perigo.
- b) Toda a população quer que o mosquito da dengue seja exterminado. É fundamental que todos saibam que locais com água parada são muito perigosos.
- c) Todos devem ter a conscientização de que a dengue é um perigo para a sociedade. Nosso desejo é que sociedade e autoridades façam o que precisa ser feito para exterminarmos o mosquito.
- d) É importante que a dengue seja combatida. Não podemos admitir que um mosquito cause tantos prejuízos à população. Devemos nos conscientizar de que todos nós temos que fazer a nossa parte nessa luta.

08 – Quanto ao tipo de predicado, coloque (1) Verbal, (2) Nominal, (3) Verbo-Nominal e, em seguida, assinale a sequência correta.

- () Diante de tanta injustiça, o povo fica calado.
- () Nunca os encontrei tão desanimados com as tarefas.
- () Os manifestantes permaneceram estáticos em frente ao prédio.
- () Perante aquela enorme desgraça, lancei meu grito de socorro.

- a) 2 – 1 – 3 – 1
- b) 1 – 3 – 2 – 2
- c) 2 – 3 – 2 – 1
- d) 1 – 2 – 3 – 3

09 – Leia:

- I - Os bandidos fizeram doze **reféns**.
- II - Chequei todos os **trêns** de pouso.
- III - Guardava-se soja nos **armazéns**.

Com relação à acentuação das palavras em negrito, estão corretas

- a) I, II e III.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e III.
- d) apenas I e II.

10 – Em qual alternativa o substantivo coletivo **não** foi empregado corretamente?

- a) Retire uma cabeça de alho daquela réstia.
- b) Uma nuvem de gafanhotos destruiu a plantação.
- c) O arquipélago é formado por dez pequenas ilhas.
- d) Um dos lobos que pertencia àquela manada perdeu-se do grupo.

11 – Observe:

O prefeito recompensou os funcionários com uma gratificação no final do ano.

Em qual das alternativas a voz passiva mantém o mesmo sentido da oração acima?

- a) No final do ano, os funcionários foram recompensados pelo prefeito com uma gratificação.
- b) Os funcionários recompensaram o prefeito com uma gratificação no final do ano.
- c) O prefeito foi recompensado pelos funcionários com uma gratificação no final do ano.
- d) No final do ano, recompensou-se o prefeito com uma gratificação.

12 – Assinale a alternativa na qual o grupo em negrito atua como conjunção subordinativa.

- a) Eu me referi **à medida que** contemplaria a maioria.
- b) O sol ardia mais manso **à medida que** a tarde se esvaía.
- c) Os moradores deram crédito **à medida que** cortou a água.
- d) **À medida que** uma os dois povos é o que todos visam hoje.

13 – Considerando-se a relação de sentido estabelecida entre as orações do período composto por coordenação, em qual alternativa **não** se pode utilizar a conjunção **pois**?

- a) Invadiram meu quarto, **pois** as minhas roupas desapareceram.
- b) Não conte seus segredos para essa mulher, **pois** ela não é uma pessoa confiável.
- c) A festa foi planejada durante seis meses; não haverá, **pois**, surpresas desagradáveis.
- d) A festa foi planejada durante seis meses, **pois** não haverá surpresas desagradáveis.

14 – Em qual alternativa o termo destacado exerce a função de adjunto adverbial?

- a) A poesia dele parecia um manjar **dos deuses**.
- b) Aquela infeliz criatura precisava **de sincero apoio**.
- c) A felicidade se resume em ouvir o chiado **das caatingas**.
- d) **Os personagens dos livros românticos morriam de amor**.

15 – Coloque C (certo) ou E (errado) para a função sintática dos termos destacados e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Por ocasião da formatura, escolheram-**me** para orador da turma. (objeto indireto)
- () A dedicação **a ela** foi o único mérito em sua vida. (objeto indireto)
- () Ninguém **nos** viu desfilando neste carnaval. (objeto direto)
- () Com certeza não **me** pertencem os sonhos alheios. (objeto indireto)

- a) C – C – E – E
- b) E – C – E – C
- c) E – E – C – C
- d) C – E – C – E

16 – Assinale a alternativa em que a retirada das vírgulas resulta numa frase de sentido incompatível com a realidade.

- a) A gasolina, que foi usada para acender a fogueira, acabou.
- b) **A gasolina, que é um líquido inflamável, não é nada barata.**
- c) A gasolina, com a qual abastecei meu carro, não estava boa.
- d) A gasolina, que é vendida nos postos, passou por controle de qualidade.

17 – Em qual alternativa o par de advérbios em destaque **não** indica a mesma circunstância?

- a) Como **bem** e não durmo **mal**.
- b) Em verdade, **pouco** apareço e **menos** falo.
- c) Enfim, **agora**, como **outrora**, há aqui o mesmo contraste da vida anterior.
- d) **Às vezes**, cantarolava, **sem abrir a boca**, algum trecho **ainda mais idoso** que ele.

18 – Marque a alternativa em que o termo em destaque **não** tem a mesma classificação sintática do termo destacado em *Marcela amou-me durante **quinze meses e onze contos de réis***.

- a) **“Há muito o meu coração está seco”**
- b) **“No espelho do córrego, bailam borboletas bêbadas de sol.”**
- c) **“O circo era um balão aceso, com música e pastéis na entrada.”**
- d) **“Minha dor é inútil
Como uma gaiola numa terra onde não há pássaros.”**

19 – Em qual alternativa a regência dos verbos destacados **não** segue a norma culta?

- a) Cuidado com a fumaça! Quem fica perto de fumante é obrigado **a aspirá-la**.
- b) Quando estávamos no estádio, **chamei-o** em voz alta, mas ele não olhou para trás.
- c) **Considere os clientes e sempre lhes informe de que os preços já não são os mesmos.**
- d) Infelizmente a atitude vil **procede do** desejo de vingança que assola sua alma.

20 – Observe:

- I- A **cessão** de terras aos lavradores foi decidida pela Assembleia Legislativa.
- II- Ela não teve tempo de **espia**r as culpas antes de falecer.
- III- Foi multado ao **infligir**, pela milésima vez, a mesma lei de trânsito.
- IV- A vontade de **ascender** socialmente o fazia agir sem escrúpulos.

De acordo com o sentido das palavras nas frases destacadas acima, estão grafadas corretamente:

- a) I e II
- b) II e III
- c) **I e IV**
- d) II e IV

21 – Leia:

Durante a aula, a discussão _____ exigiu a intervenção do professor.

O termo que completa a frase acima exercendo a função de complemento nominal é:

- a) **do assunto**
- b) dos alunos
- c) às pressas
- d) com agressões

22 – Assinale a alternativa na qual a conjunção e possui valor adversativo.

- a) É o vento quem chama a chuva, e o mar vai vestindo o seu cinza.
- b) **Todos os convidados estavam famintos, e se recusaram a comer.**
- c) O pneu estava furado, e o borracheiro ficava a cinco quilômetros.
- d) “Eu nasci há dez mil anos atrás / **E** não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais.”

23 – Leia:

Minha filha, Adriano sempre foi o orgulho dos pais.

Observando a oração acima, pode-se afirmar que

- a) *Adriano* é aposto.
- b) *Adriano* é vocativo.
- c) ***Minha filha* é vocativo.**
- d) *Minha filha* é aposto.

24 – Leia:

Quando expressa o amor, mesmo as mais duras palavras de uma língua apaziguam os ânimos.

A análise gramatical do período acima revela que houve desvio quanto às normas de

- a) concordância nominal.
- b) **concordância verbal.**
- c) regência nominal.
- d) regência verbal.

25 – Em qual alternativa a ausência da crase pode alterar a função sintática do adjunto adverbial?

- a) Saiu às escondidas antes do final do jantar.
- b) Saiu às onze horas antes do final do jantar.
- c) Saiu às pressas antes do final do jantar.
- d) **Saiu à francesa antes do final do jantar.**

26 – Em qual das alternativas o termo em destaque exerce a função de predicativo do sujeito?

- a) **“Amar é um deserto e seus temores”**
- b) “Atravessamos **o deserto** do Saara...”
- c) **“O deserto** que atravessei ninguém me viu passar”
- d) “Você me deixa a rua **deserta** quando atravessa e não olha pra trás”

27 – Observe:

*A vida é o dia de hoje,
A vida é o **ai** que mal soa,
A vida é sombra que foge,
A vida é nuvem que voa.*

Quanto aos encontros vocálicos, os termos acima destacados apresentam, respectivamente,

- a) ditongo crescente e hiato.
- b) hiato e ditongo crescente.
- c) **ditongo decrescente e hiato.**
- d) hiato e ditongo decrescente.

28 – Leia:

Ele, sempre que me encontrava, me abordava para saber notícias dos vizinhos. Eu nunca alimentei suas especulações, apesar de gostar de ouvir suas maledicências.

As orações subordinadas adverbiais em destaque no texto classificam-se, respectivamente, como

- a) conformativa, temporal, proporcional.
- b) consecutiva, temporal, conformativa.
- c) proporcional, final, concessiva.
- d) **temporal, final, concessiva.**

29 – Assinale a alternativa na qual o grupo em negrito é classificado como agente da passiva.

- a) O muro foi o símbolo da separação **entre os dois vizinhos.**
- b) **O muro foi pintado de azul e branco ontem por meu pai.**
- c) O muro recebeu **uma cerca elétrica** em toda sua extensão.
- d) O muro foi muito resistente durante **os anos de guerra.**

30 – Leia:

No tempo da escravidão, as crianças só eram alimentadas porque eram vistas como braços para a lavoura. Agora as classes dominantes se veem livres dessa “incumbência”. Quem quiser que se vire e sobreviva, sem o angu dos escravos e sem a educação obrigatória, que é a marca de nobreza de um regime democrático moderno. (Texto adaptado)

Qual das expressões foi utilizada como metonímia no texto acima?

- a) **braços**
- b) angu
- c) marca
- d) regime

31 – Assinale a alternativa na qual o pronome oblíquo em negrito foi empregado corretamente.

- a) Lúcio soube que não **o** entregariam o livro a tempo.
- b) Lúcio soube que não **lhe** entregariam o livro a tempo.
- c) Lúcio soube que não entregariam-**lo** o livro a tempo.
- d) Lúcio soube que não entregariam-**no** o livro a tempo.

32 – Leia:

Os alienígenas vêm em missão de paz e trazem presentes.

Mantendo-se o mesmo tempo e modo dos verbos, a transcrição do período acima para a primeira pessoa do plural resulta em:

- a) Nós, alienígenas, viemos em missão de paz e trazemos presentes.
- b) Nós, alienígenas, vimos em missão de paz e trazemos presentes.
- c) Nós, alienígenas, vemos em missão de paz e trouxemos presentes.
- d) Nós, alienígenas, vimos em missão de paz e trouxemos presentes.

33 – Em qual das alternativas **não** há uma hipérbole?

- a) Sete mil vezes
Eu tornaria a viver assim
- b) Há uma nuvem de lágrimas
Sobre os meus olhos
- c) Paixão cruel, desenfreada
Te trago mil rosas roubadas
- d) **A cada um cabe alegrias
E a tristeza que vier**

34 – Marque **V** (verdadeiro) e **F** (falso) para as afirmações que completam o enunciado abaixo e, em seguida, selecione a alternativa correta.

No plural, a palavra *sênior* (mais antigo, mais velho)

- () perde o acento circunflexo.
 - () exibe o acréscimo de *es* ao final.
 - () tem como tônica a penúltima sílaba, *-o-*.
 - () mantém a posição da sílaba tônica da forma original.
- a) F-V-F-V
 - b) **V-V-V-F**
 - c) F-V-V-F
 - d) F-F-V-F

35 – Todas as concordâncias nominais estão corretas, **exceto**:

- a) Segundo as estatísticas, elas são bastante inteligentes.
- b) Para emagrecer, devemos sempre ingerir menos gordura.
- c) **É preciso várias medidas de urgência para acabar com a fome.**
- d) Envio-lhe anexas a esta receita as fotos que vão enfeitá-la.

36 – Observe:

O rosto do menino resplandeceu. Mas então era isso!?!... Dona Zulu pedindo o Biruta emprestado, precisando do Biruta!... Abriu a boca para dizer-lhe que sim, que o Biruta estava limpinho, ficaria contente de emprestá-lo para o menino doente. Mas sem dar-lhe tempo de responder, a mulher saiu da cozinha.

Das três possibilidades de discurso,

- I- Direto
- II- Indireto
- III- Indireto Livre,

o texto acima apresenta

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) **II e III.**
- d) I, II e III.

37 – Em qual das alternativas o adjetivo em negrito é classificado como composto?

- a) O juiz determinou medidas **socializantes** ao adolescente.
- b) **Deve-se estudar bem a realidade sociocultural do Brasil.**
- c) O membro do partido **socialista** apresentou sua proposta.
- d) O homem não é o único ser **sociável** a viver nesse planeta.

38 – Assinale a alternativa em que o adjetivo *interessante* está no grau superlativo absoluto analítico.

- a) **O filme é muito interessante.**
- b) Este é o livro mais interessante que eu já li.
- c) A banca fez considerações interessantíssimas sobre o trabalho apresentado.
- d) A viagem que fiz ano passado para a Europa foi mais interessante que cansativa.

39 – Leia:

*O sol **amarelado**
Apontou no **descampado**
E no **corre-corre** do dia
Nem foi admirado*

As palavras em destaque nos versos acima foram formadas, respectivamente, pelos processos de

- a) prefixação, aglutinação e justaposição.
- b) sufixação, derivação parassintética e aglutinação.
- c) derivação parassintética, justaposição e prefixação.
- d) **sufixação, derivação parassintética e justaposição.**

40 – Leia o trecho a seguir:

*A evidência de que a terra era habitada não **impediu** que os marujos recém-desembarcados **gravassem** seus nomes e o de seus navios nas árvores e nas rochas costeiras e, a seguir, **imprimissem** o dia, o mês e o ano de seu desembarque (...)*

Passes os verbos em destaque no texto acima para o presente, observando o modo. Em seguida, assinale a alternativa correta.

- a) **impede – gravem – imprimam**
- b) impeça – gravam – imprimam
- c) impede – gravem – imprimem
- d) impeça – gravam – imprimem

AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM

41 – Quanto aos procedimentos de isolamento, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa correta.

- () Podem ser implementados para evitar a disseminação da infecção de um paciente para outro.
 - () Não estão indicados na redução do risco de infecção em pacientes imunocomprometidos.
 - () Aventais, luvas, óculos e máscaras são equipamentos utilizados no procedimento.
- a) V – V – V
b) F – V – V
c) **V – F – V**
d) V – F – F

42 – Quando as bordas da ferida não se unem ou se separam mesmo depois de parecer estar cicatrizada, ocorre o que denominamos

- a) **deiscência.**
b) laceração.
c) abrasão.
d) sutura.

43 – Assinale a alternativa que **não** indica uma complicação da quimioterapia.

- a) náusea
b) neutropenia
c) **aumento do apetite**
d) perda da permeabilidade venosa

44 – A reação transfusional advém de uma reação antígeno-anticorpo importante e pode resultar de uma transfusão única ou maciça de sangue ou produtos sanguíneos. Assinale uma medida a ser tomada neste caso.

- a) **Interromper a transfusão.**
b) Descartar os frascos de transfusão.
c) Monitorar os sinais vitais a cada hora.
d) Iniciar infusão de soro glicosado em uma velocidade para manutenção da veia permeável.

45 – Considerando a alimentação por sonda nasogástrica, assinale um cuidado característico desse procedimento.

- a) **A posição da sonda deve ser verificada antes de administrar a alimentação.**
b) Os alimentos devem ser administrados de maneira rápida, para evitar distensão súbita do estômago.
c) A seringa deve ser esvaziada por completo para evitar que o ar penetre na sonda e no estômago do paciente.
d) A sonda não precisa ser lavada, pois não há risco de oclusão caso a administração de alimentos seja contínua.

46 – Quanto ao índice de APGAR, marque (V) para verdadeiro, (F) para falso e assinale a alternativa correta.

- () Avalia a frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor.
 - () O recém-nascido é avaliado no 5º e no 10º minuto após o nascimento.
 - () O índice mais alto possível é 5 (cinco), e o mais baixo é 1 (um).
 - () É o método usado para descrever o vigor do recém-nascido.
- a) F – F – V – V
b) V – V – F – F
c) F – V – F – V
d) **V – F – F – V**

47 – Assinale a alternativa que **não** completa corretamente a afirmativa a seguir.

Na avaliação de uma paciente no período pós-parto, a enfermeira deve verificar, dentre outros, o(a)(s)

- a) **apagamento e dilatação da cérvice.**
b) anormalidade dos sinais vitais.
c) involução uterina.
d) lóquios.

48 – Quanto às medidas de conforto para as mães que amamentam, marque (V) para verdadeiro, (F) para falso e assinale a alternativa correta.

- () Aplicar algumas gotas do leite de peito nos mamilos para melhorar as feridas e rachaduras.
 - () Interromper suavemente a sucção para atenuar a hiperestesia mamária.
 - () Usar sutiãs de sustentação para aumentar o conforto.
- a) V – F – V
b) **V – V – V**
c) F – V – F
d) F – F – F

49 – Considerando a doença hemolítica do recém-nascido, também conhecida como eritroblastose fetal, marque (V) para verdadeiro, (F) para falso e assinale a alternativa correta.

- () Caracteriza-se por anemia hemolítica e hiperbilirrubinemia.
 - () Resulta da transferência dos antígenos maternos, que destroem as hemácias fetais.
 - () As formas mais graves da doença estão associadas à incompatibilidade do grupo ABO.
- a) F – V – V
b) **V – F – F**
c) F – V – F
d) V – F – V

50 – Correlacione a coluna da esquerda com a da direita e, a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- 1- Perfusão pulmonar () Movimento do gás através de uma membrana semipermeável a partir de uma área de maior concentração para uma de menor concentração.
- 2- Ventilação () Sangue fluindo do lado direito do coração através da circulação pulmonar e para dentro do lado esquerdo do coração.
- 3- Difusão () Distribuição de gases para dentro e para fora das vias aéreas pulmonares.
- a) 1, 3, 2
b) 2, 1, 3
c) 3, 1, 2
d) 3, 2, 1

51 – Marque (V) verdadeiro ou (F) falso para as seguintes afirmações a respeito do sistema nervoso simpático. Depois, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Aumenta a frequência respiratória.
() Reduz a frequência e a contratilidade cardíaca.
() Aumenta a secreção da glândula sudorípara.
() Aumenta a pressão arterial.
- a) V – F – F – V
b) F – V – F – F
c) V – F – V – V
d) F – F – V – V

52 – Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas da assertiva a seguir.

“O coração contém quatro câmaras ocas: _____ átrio(s) e _____ ventrículo(s).”

- a) um - três
b) três - um
c) dois - um
d) dois - dois

53 – Um dos componentes do sistema digestório é o canal alimentar, o qual inclui:

- a) laringe, faringe, traquéia, brônquios e pulmões.
b) laringe, faringe, esôfago, intestino delgado e intestino grosso.
c) esôfago, estômago, traquéia, intestino delgado e intestino grosso.
d) faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso.

54 – Qual o hormônio que reduz significativamente o nível de glicemia?

- a) cortisol
b) insulina
c) gastrina
d) hormônio antidiurético

55 – Considerando as complicações pré-natais, correlacione as colunas e marque a alternativa correta.

- 1- Abortamento () Vômitos perniciosos que podem causar desidratação e desnutrição.
- 2- Gravidez ectópica () É a interrupção da gravidez em qualquer estágio, antes da idade de viabilidade.
- 3- Hiperêmese gravídica () Caracteriza-se pela dilatação indolor da cérvix no segundo ou terceiro trimestre.
- 4- Incontinência cervical () Gestação extra-uterina que tem como causas principais obstrução tubária e retardo do transporte tubário.
- a) 2 – 1 – 4 – 3
b) 3 – 1 – 4 – 2
c) 3 – 2 – 4 – 1
d) 3 – 4 – 1 – 2

56 – Quanto à hipertensão induzida pela gravidez, assinale a alternativa correta.

- a) Caracteriza-se por hipertensão, proteinúria e edema.
b) Aparece no primeiro trimestre gestacional nos casos típicos.
c) Existem duas formas básicas: pré-eclâmpsia (forma convulsiva) e eclâmpsia (forma não convulsiva).
d) Deve ser orientado o repouso no leito na posição de decúbito lateral direito para facilitar a diurese.

57 – Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto a seguir.

Os dados da avaliação completa da gestante incluem os resultados de vários exames laboratoriais. O exame _____ descreve triagem para sífilis, que pode causar anomalias congênitas, caso seja transmitida ao feto.

- a) hemograma completo.
b) teste de VDRL.
c) tipo sanguíneo.
d) urinocultura.

58 – Em relação à ocorrência de fraturas, assinale a afirmativa verdadeira.

- a) Não é necessário encaminhar a vítima ao hospital, após imobilização com talas de madeira ou papelão duro.
b) Observe a respiração da vítima, mas jamais inicie respiração boca-a-boca em caso de suspeita de lesão na coluna.
c) Deve-se manter a vítima agasalhada e imóvel, em caso de suspeita de lesão na coluna.
d) Só é considerado fratura, o osso quebrado que rompe a pele.

59 – A vacina tetravalente previne as seguintes doenças:

- a) difteria, tétano, coqueluche e meningite
b) difteria, sarampo, caxumba e meningite
c) poliomielite, tétano, coqueluche e sarampo
d) diarreia por Rotavírus, sarampo, caxumba e rubéola

60 – Qual o primeiro cuidado a ser adotado com o recém nascido, logo após o nascimento?

- a) Secar.
- b) Pesar e medir.
- c) Aplicar vitamina K.
- d) **Aspirar e assegurar uma via respiratória adequada.**

61 – Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso, conforme o que se afirma abaixo sobre imprudência, negligência e imperícia e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Imperícia caracteriza-se quando o profissional não está capacitado a realizar o ato.
 - () Imprudência ocorre ao se executar mal o ato para o qual o profissional estava capacitado.
 - () Negligência é caracterizada quando o profissional deixa de dar ao cliente o cuidado e a atenção que o caso exige.
- a) V – F – F
 - b) F – V – V
 - c) **F – F – V**
 - d) V – F – V

62 – Considerando as características dos microorganismos na produção da doença, marque (V) para verdadeiro, (F) para falso e, a seguir assinale a alternativa com a sequência correta.

- () poder invasor é a capacidade de invadir os tecidos do organismo do hospedeiro.
 - () infectividade é a capacidade de um agente infeccioso de causar enfermidade em um organismo.
 - () patogenicidade é a capacidade que certos organismos apresentam de penetrar, se desenvolver ou se multiplicar no novo hospedeiro, ocasionando infecção.
- a) **V – F – F**
 - b) V – F – V
 - c) V – V – F
 - d) F – V – V

63 – Assinale a alternativa que apresenta uma contraindicação para a vacinação.

- a) Desnutrição.
- b) Resfriado sem febre.
- c) Internação hospitalar.
- d) **Tratamento com corticóide com esquema imunodepressor.**

64 – Correlacione os resíduos de acordo com a sua classificação.

- 1- Grupo A - potencialmente () resíduos contaminados com infectantes radionuclídeos
 - 2- Grupo B – químicos () vacinas de microorganismos vivos ou atenuados
 - 3- Grupo C - rejeitos () agulhas e lâminas de barbear radioativos
 - 4- Grupo D - resíduos () medicamentos antineoplásicos comuns
 - 5- Grupo E - perfurocor- () bolsas transfundidas vazias tantes
- a) 3 – 1 – 2 – 4 – 5
 - b) 4 – 3 – 5 – 2 – 1
 - c) **3 – 1 – 5 – 2 – 4**
 - d) 5 – 2 – 3 – 1 – 4

65 – Considerando a coloração das feridas, correlacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | |
|-----------------|--|
| (1) - Vermelhas | () Possui tecido de granulação saudável. |
| (2) - Amarelas | () Sinaliza necrose, deve ser debridada. |
| (3) - Escuras | () Coloração do exsudato produzido por microorganismos. |
- a) 3 – 1 – 2
 - b) 2 – 3 – 1
 - c) 1 – 2 – 3
 - d) **1 – 3 – 2**

66 – A drenagem torácica utiliza a gravidade para restaurar a pressão negativa, remover o material que se coleta na cavidade pleural, ou reexpandir um pulmão colabado de forma parcial ou total. Marque a alternativa **incorreta** quanto aos cuidados a serem tomados com o dreno.

- a) O paciente em uso de dreno deve ser estimulado a tossir com frequência e respirar profundamente para ajudar a drenar o espaço pleural e expandir os pulmões.
- b) Deve-se evitar elevar o sistema de drenagem acima do tórax do paciente.
- c) **A vedação em selo d'água no sistema de drenagem impede que o ar e o líquido escapem da cavidade pleural.**
- d) O curativo dreno torácico deve ser verificado pelo menos a cada oito horas.

67 – Sobre colostomia, marque (V) para verdadeiro, (F) para falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () O estoma deve ser medido para troca da bolsa de colostomia.
 - () O paciente portador de colostomia deve ser estimulado quanto ao autocuidado.
 - () O calor do corpo do paciente ajuda a melhorar a aderência e amacia uma barreira cutânea rígida.
 - () A bolsa deve ser adaptada ao estoma de forma bem apertada, para evitar vazamento de matéria fecal.
- a) **V – V – V – F**
 - b) F – V – F – V
 - c) F – V – F – F
 - d) V – F – V – V

68 – Considerando as complicações da terapia intravenosa e suas respectivas medidas preventivas, correlacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- | | |
|----------------|--|
| 1- Flebite | () Manter sempre a técnica estéril. |
| 2- Infecção | () Trocar o cateter a cada 72 horas. |
| 3- Infiltração | () Evitar o posicionamento do cateter nas áreas de articulação. |
- a) **2 – 1 – 3**
 - b) 1 – 2 – 3
 - c) 3 – 1 – 2
 - d) 2 – 3 – 1

69 – O corpo humano contém quatro tipos básicos de tecidos. São eles:

- a) **muscular, nervoso, conectivo e epitelial.**
- b) muscular, adiposo, nervoso e epitelial.
- c) ósseo, endócrino, muscular e nervoso.
- d) nervoso, adiposo, epitelial e ósseo.

70 – Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto a seguir.

“A pele tem fundamental importância na termorregulação. Quando ela é exposta ao frio ou se a temperatura corporal interna cai, os vasos sanguíneos _____, _____ o fluxo sanguíneo e assim _____ o calor corporal”.

- a) dilatam-se / diminuindo / reduzindo
- b) contraem-se / aumentando / reduzindo
- c) dilatam-se / aumentando / conservando
- d) **contraem-se / diminuindo / conservando**

71 – O cérebro tem os hemisférios direito e esquerdo. Cada hemisfério é dividido em quatro lobos, que são os seguintes:

- a) occipital, parietal, nasal, frontal.
- b) frontal, digital, temporal, occipital.
- c) **temporal, frontal, parietal, occipital.**
- d) parietal, occipital, temporal, sagital.

72 – Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto a seguir.

O nó sinoatrial, localizado no átrio direito, é o marcapasso normal do coração, gerando impulsos entre _____ vezes por minuto.

- a) 20 a 80
- b) 30 a 90
- c) 40 a 100
- d) **60 a 100**

73 – Quando um antígeno penetra a pele ou a membrana mucosa, qual a primeira resposta do sistema imune para identificar e remover o invasor?

- a) hemostasia.
- b) imunodeficiência.
- c) **resposta inflamatória.**
- d) resposta de anticorpo secundário.

74 – Após remover a sonda vesical de demora, devemos registrar, **exceto**:

- a) quando e quanto o paciente urinou depois da remoção da sonda.
- b) tolerância do paciente ao procedimento.
- c) **data e horário da irrigação da sonda.**
- d) data e horário da remoção da sonda.

75 – A monitorização da pressão intracraniana pode provocar inúmeras complicações, entre elas a descompressão. É um sinal de descompensação iminente ou evidente:

- a) pressão arterial sistólica decrescente.
- b) respiração regular.
- c) **dilatação pupilar.**
- d) taquicardia.

76 – As convulsões são uma das principais emergências neurológicas observadas em crianças. Entre suas causas mais comuns, podemos citar a

- a) **febre.**
- b) obesidade.
- c) desnutrição.
- d) hipotensão arterial.

77 – A ressuscitação cardio-pulmonar trata-se de um conjunto de procedimentos de emergência. Entre eles **não** está

- a) oferecer oxigênio.
- b) abrir as vias aéreas.
- c) **verificar glicemia horária.**
- d) fazer compressões torácicas.

78 – Triagem é o método utilizado para determinar a prioridade da assistência ao cliente. É classificada em prioridade máxima, moderada ou mínima. Como prioridade máxima podemos citar:

- a) hemoptise.
- b) **artéria seccionada.**
- c) traumatismo abdominal.
- d) anomalias do ritmo cardíaco.

79 – Quanto à utilização da cânula de Guedel devemos ter o seguinte cuidado:

- a) fixar a sonda, deixando-a presa.
- b) introduzir a cânula com a cavidade voltada para baixo.
- c) quando a extremidade da cânula tocar no palato, efetuar uma rotação de 180°, ajustando a cavidade para cima.
- d) **escolher o tamanho da cânula medindo a distância da comissura labial ao ângulo da mandíbula.**

80 – No caso de ferimentos no abdome em que ocorra evisceração, deve-se

- a) recolocar os órgãos na cavidade.
- b) proteger os órgãos com compressa estéril embebida em soro glicosado.
- c) **proteger os órgãos com compressa estéril embebida em soro fisiológico.**
- d) proteger os órgãos com compressa estéril embebida em bicarbonato de sódio.

81 – A terapia para o infarto agudo do miocárdio tem por objetivo a proteção do tecido cardíaco. Faz parte deste tratamento a(o)

- a) deambulação.
- b) **oxigenoterapia.**
- c) aumento da ingesta hídrica.
- d) uso preferencial da via subcutânea para administração de medicamentos.

82 – **Não** se caracteriza como medida para controle da hemorragia:

- a) colocar compressão sobre o ferimento, pressionando-o com firmeza.
- b) utilizar compressa, gaze, pano ou lenço limpos para estancar a hemorragia.
- c) levantar a região ferida, se o ferimento ocorrer nos braços ou pernas sem fratura.
- d) **utilizar torniquete antes de qualquer outro método, para estancar o sangramento mais rapidamente.**

83 – A Escala de Coma de Glasgow fornece uma maneira fácil para descrever o estado mental basal de um paciente. Para usar a escala, o paciente é testado quanto à capacidade de responder à estimulação

- a) motora, sensorial e sentimental.
- b) verbal, sensorial e sentimental.
- c) sentimental, motora e verbal.
- d) **verbal, motora e sensorial.**

84 – Considerando os distúrbios musculoesqueléticos pode-se afirmar que na

- a) **osteomielite há uma infecção óssea piogênica.**
- b) osteoporose não há perda de cálcio e sais de fosfato pelos ossos.
- c) escoliose estrutural (postural) não há deformidade dos corpos vertebrais.
- d) artrite reumatóide, não há comprometimento das articulações periféricas e músculos, tendões, ligamentos e vasos sanguíneos.

85 – Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto a seguir.

A _____ é a diminuição do nível de sódio; pode ocorrer pelo ganho excessivo de água e tem como sinais e sintomas _____ e _____.

- a) hipercalemia / vômito / edema
- b) **hiponatremia / náusea / edema**
- c) hipermagnesia / letargia / sonolência
- d) hipocalcemia / letargia / ganho de peso

86 – Durante o pós-operatório é importante observar alguns itens para se evitar possíveis complicações. Sendo assim, correlacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

- 1- Septicemia () Alteração do comportamento a partir da linha de base.
- 2- Íleo paralítico () Febre, calafrios, exantema e prostração.
- 3- Retenção urinária () Ausência de eliminação de urina.
- 4- Psicose pós-operatória () Constipação intensa.

- a) 1 – 4 – 3 – 2
- b) 2 – 1 – 3 – 4
- c) 4 – 1 – 2 – 3
- d) **4 – 1 – 3 – 2**

87 – Quanto aos distúrbios neurológicos, a interrupção súbita da circulação em um ou mais vasos sanguíneos que suprem o cérebro, denomina-se

- a) meningite.
- b) esclerose múltipla.
- c) doença de parkinson.
- d) **acidente vascular cerebral.**

88 – Considerando os distúrbios cardiovasculares, correlacione:

- 1- Doença arterial coronariana () É uma infecção comum em pacientes portadores de válvulas cardíacas, prolapso de válvula mitral e cardiopatia reumática.
- 2- Hipertensão arterial () Refere-se ao estreitamento ou obstrução da luz arterial que interfere com a perfusão cardíaca.
- 3- Endocardite () Refere-se a uma elevação intermitente ou sustentada na pressão arterial sistólica ou diastólica.

- a) 1 – 3 – 2
- b) 2 – 1 – 3
- c) 3 – 2 – 1
- d) **3 – 1 – 2**

89 – A hepatite é uma inflamação aguda do fígado, marcada pela destruição da célula hepática. Assinale o tipo que é transmitido quase exclusivamente por via fecal-oral.

- a) **hepatite A**
- b) hepatite B
- c) hepatite C
- d) hepatite D

90 – O tratamento que remove os resíduos tóxicos e outras impurezas do sangue de um paciente com insuficiência renal denomina-se

- a) hemotórax.
- b) **hemodiálise.**
- c) hemocultura.
- d) hemodinâmica.

91 – Sobre os distúrbios do sangue, correlacione:

- 1- Anemia falciforme () Apresenta eritrócitos em forma de foice.
- 2- Trombocitopenia () É caracterizada pela deficiência no número de plaquetas circulantes.
- () Tem como sinais e sintomas sangramento anormal, indisposição e fadiga.
- () Tem como sinais e sintomas ossos doloridos, úlceras de perna, icterícia, palidez e fadiga crônica.

- a) 2 – 1 – 1 – 2
- b) 1 – 1 – 2 – 2
- c) 2 – 2 – 1 – 1
- d) **1 – 2 – 2 – 1**

92 – Vários estados do Brasil têm sido acometidos por enchentes devastadoras na atualidade. Assinale a alternativa que **não** apresenta uma doença causada pelas enchentes.

- a) **HIV.**
- b) Cólera.
- c) Leptospirose.
- d) Doenças diarreicas.

93 – Assinale um sinal/sintoma que **não** se refere ao quadro clínico de dengue.

- a) Febre.
- b) **Icterícia.**
- c) Vômitos.
- d) Exantemas.

94 – Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da assertiva a seguir

O atendimento integral previsto pelo SUS engloba ações de _____ e _____ da doença.

- a) prevenção - promoção
- b) promoção - tratamento
- c) **prevenção - tratamento**
- d) promoção - reabilitação

95 – Sobre a doença cólera, assinale a afirmativa correta.

- a) O agente etiológico é o vírus *Vibrio cholerae*.
- b) A transmissão ocorre através da picada do mosquito.
- c) O reservatório da doença é o mosquito *Aedes aegypti*.
- d) **Os principais sintomas são diarreia, vômitos e dor abdominal.**

96 – Assinale a alternativa que **não** apresenta, de forma correta, uma questão a ser trabalhada pelo enfermeiro junto ao deficiente físico.

- a) **Promoção da dependência e do autocuidado.**
- b) Conhecimento dos direitos, deveres e o exercício da cidadania.
- c) Reabilitação e aproveitamento de capacidades e habilidades.
- d) Encorajamento e apoio nas situações de discriminação e preconceito que vivencia no cotidiano.

97 – Várias são as doenças oportunistas associadas à Aids. Correlacione as doenças com seu respectivo agente causador e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- 1- Vírus () candidíase
- 2- Fungos () toxoplasmose
- 3- Protozoários () herpes simples

- a) 1, 3, 2
- b) **2, 3, 1**
- c) 2, 1, 3
- d) 3, 2, 1

98 – Entre os sinais de choque agudo podemos citar o(a)

- a) calor.
- b) rubor facial.
- c) pulso forte e lento.
- d) **respiração curta, rápida e irregular.**

99 – A criança, por motivos adversos, pode ser acometida por várias doenças. A doença contagiosa que se caracteriza por lesões de pele que provoca intenso prurido e é causada por um ácaro é a

- a) brotoeja.
- b) impetigo.
- c) **escabiose.**
- d) dermatite de contato.

100 – Anomalia congênita é qualquer defeito morfológico, bioquímico ou de conduta produzido em qualquer etapa da gestação. A malformação em que o testículo permanece fora da bolsa escrotal denomina-se

- a) hidrocele.
- b) epispádia.
- c) hipospádia.
- d) **criptorquia.**