



COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE ENSINO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

EXAMES DE ESCOLARIDADE E DE CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS
DO EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO
DE SARGENTO – MODALIDADE “B”

PROVAS DE: LÍNGUA PORTUGUESA – ENFERMAGEM

CÓDIGO
DA
PROVA



2 5



Gabarito Oficial

AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE À LÍNGUA PORTUGUESA

Como vejo o mundo

01 Minha condição humana me fascina. Conheço o limite de minha existência e ignoro por que estou nesta terra, mas às vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e intuitiva, eu me descubro vivo para

05 alguns homens, porque o sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções semelhantes às minhas.

10 E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida – corpo e alma – integralmente tributária do trabalho dos vivos e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro de receber. Mas depois experimento o sentimento satisfeito de minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens se diferenciarem pelas

15 classes sociais e sei que nada as justifica a não ser pela violência. Sonho ser acessível e desejável para todos uma vida simples e natural, de corpo e de espírito.

20 Recuso-me a crer na liberdade e neste conceito filosófico. Eu não sou livre, e sim às vezes constrangido por pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas. Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de Schopenhauer: “O homem pode, é certo, fazer o que quer, mas não pode querer o que quer”; e

25 hoje, diante do espetáculo aterrador das injustiças humanas, esta moral me tranqüiliza e me educa. Aprendo a tolerar aquilo que me faz sofrer. Suporto então melhor meu sentimento de responsabilidade. Ele já não me esmaga e deixo de me levar, a mim e aos outros, a sério demais. Vejo então o mundo com bom humor. Não posso me preocupar com o sentido ou a finalidade de minha existência, nem da dos outros, porque, do ponto de vista estritamente objetivo, é absurdo. E no entanto, como homem, alguns ideais dirigem minhas ações e

30 orientam meus juízos. Porque jamais considere o prazer e a felicidade como um fim em si e deixo este tipo de satisfação aos indivíduos reduzidos a instintos de grupo.

Albert Einstein

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima.

01 – Quanto ao primeiro parágrafo, é correto afirmar que o autor

- a) sabe que sua existência tem limites, e isso o torna vivo.
- b) está convicto de que está vivo porque possui uma forte intuição.
- c) tem conhecimento a respeito da razão de sua existência, e isso o fascina.
- d) em alguns momentos, tem o pressentimento de que sua vida está diretamente ligada à dos outros.

02 – “E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida – corpo e alma – integralmente tributária do trabalho dos vivos e dos mortos.” (linhas 9 a 11)

Com relação ao trecho acima, é correto afirmar que o autor

- a) tem uma dívida de gratidão para com o trabalho dos outros.
- b) reconhece que é grande o valor de seu trabalho para os vivos e os mortos.
- c) faz um tributo aos mortos pela contribuição que somente eles lhe deixam.
- d) sente-se inteiramente insatisfeito consigo mesmo ao ver a grande contribuição do trabalho de outras pessoas, vivas ou mortas.

03 – Ao expressar “Eu não sou livre” (linha 20), o autor

- a) demonstra seu não-contentamento com o mundo e deixa seu humor abalar-se perante a vida.
- b) baseia-se na descrença do conceito de liberdade e na crença na máxima de Schopenhauer.
- c) perde a tranqüilidade e por isso não tolera as injustiças humanas.
- d) sofre, pois perde seu senso de responsabilidade.

04 – Assinale a alternativa que apresenta a mesma idéia contida na última frase do texto (linhas 35, 36 e 37).

- a) Meus ideais são humanitários.
- b) Faço parte do grupo que possui finalidades irrisórias.
- c) O sentido da vida está apenas no prazer e na felicidade.
- d) Desprezo aqueles que fazem do prazer e da felicidade os objetivos principais da vida.

05 – Assinale a alternativa cuja palavra em destaque classifica-se apenas como oxítone.

- a) Foi encontrado um **projétil** na cena do crime.
- b) Este **procedimento cirúrgico** é feito por **cateter**.
- c) Anexamos ao currículo **xerox** de nossos documentos originais.
- d) A **sucuri** é um **reptil** das regiões de grandes rios e pântanos do Brasil.

06 – Observe:

“Tu não verás, Marília, cem cativos
tirarem o cascalho e a rica terra,
ou dos cercos dos rios caudalosos,
ou da minada serra.”

Assinale a alternativa que contém as locuções adverbiais do texto acima.

- a) cem cativos, a rica terra
- b) da minada serra, cem cativos
- c) a rica terra, dos cercos dos rios
- d) dos cercos dos rios, da minada serra

07 – Assinale a alternativa **incorreta** quanto ao processo de formação da palavra.

- a) ante-sala: prefixação
- b) fragilidade: sufixação
- c) expropriar: parassíntese
- d) policromo: composição por aglutinação

08 – Assinale a alternativa em que **não** se observa o correto emprego das regras ortográficas nos termos destacados.

- a) Era **contra-regra**... mas sentia a magia das cenas como se toda a platéia soubesse que estava ali.
- b) Todos os anos, a grande expectativa pelo encontro dos **ex-alunos** entre as magníficas colunas da Universidade.
- c) Os olhos dos **expatriados** permaneciam petrificados, recusando-se a deixar sumir na distância as últimas sombras da terra amada.
- d) **Decidira-se: era agora um anti-intelectualista; cansara-se de belos discursos e teorias que jamais apartaram a dor da fome real, não a da alma.**

09 – Leia:

*“Preso a canções
Entregue a paixões
Que nunca tiveram fim
Vou me encontrar
Longe do meu lugar
Eu, caçador de mim.”*

Assinale a alternativa com o número correto de tipos de pronome presentes no trecho de música acima.

- a) 3 pessoais, 1 relativo, 1 possessivo
- b) 2 pessoais, 2 relativos, 1 possessivo
- c) 4 pessoais, 1 indefinido, 1 demonstrativo
- d) 5 pessoais, 2 demonstrativos, 1 indefinido

10 – Há presença de discurso indireto livre em:

- a) **“Olhou-o com ansiedade e espanto. O Fonseca não teria mais a dizer senão aquilo? O Fonseca deveria ter pensado que ele estava distraído.”** (Fernando Namora)
- b) “É Jesus que volta, pensou, a alegria deixou-a, no primeiro momento, paralisada e confusa.” (José Saramago)
- c) “Eu, na rua, com pressa, e o menino me segurou pelo braço, falou qualquer coisa (...) Fui logo dizendo que não tinha, certa de que estava pedindo esmola.” (Marina Colassanti)
- d) “Por mais que a mulher lhe pedisse para ir a Goiana ouvir dr. Belarmino, não foi.(...) E por isto mais longe de todos foi ficando. Pensava em Deus e se recolhia ainda mais.” (José Lins do Rego)

11 – Assinale a alternativa em que a forma da expressão poética está em concordância com as regras de pontuação.

- a) “ouço (não vejo) ouço/ crescer no rosto e no músculo da noite/ a noite” (Ferreira Gullar)
- b) “o meu amor e eu/ nascemos um para o outro/ agora só falta quem nos apresente” (Cacaso)
- c) **“Eu preparo uma canção/ que faça acordar os homens/ e adormecer as crianças.”** (Carlos D. de Andrade)
- d) “São todas elas coisas percíveis/ e eternas como o teu riso/ a palavra solidária/ minha mão aberta” (Ferreira Gullar)

12 – Assinale a alternativa em que **não** ocorre uma prosopopéia.

- a) **“Ó minha amada
Que os olhos teus
São cais noturnos”**
- b) “Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração.
Porém meus olhos
Não perguntam nada.”
- c) “De cada lado da sala de aula, pelas janelas altas, o azul convida os meninos.”
- d) “Teus olhos querem me levar
Eu só quero que você me leve
Eu ouço as estrelas conspirando contra mim.”

13 – Assinale a alternativa que traz a correta classificação sintática do termo em destaque.

- a) **“Quando a Indesejada das gentes chegar/ (Não sei se dura ou caroável),/ Talvez eu tenha medo.”** – [predicativo do sujeito]
- b) “Enquanto tomo meu café vou me lembrando de um homem **modesto** que conheci antigamente.” – [predicativo do sujeito]
- c) “Tinha sobrado uma roca com fuso no alto de uma velha torre onde vivia uma fiandeira, **solitária** e isolada.” – [predicativo do objeto]
- d) “... conheço (...) verbos tão esguios que atravessam **agudos** o ar em vias de ação, já que palavra é ação, concordais?” – [predicativo do objeto]

14 – Relacione as frases às classificações apresentadas quanto ao grau dos adjetivos. Em seguida, assinale a alternativa com a seqüência correta.

- (1) Estamos menos motivados do que os outros.
- (2) Você é o mais alto de todos os jogadores.
- (3) Jonas era excessivamente organizado.
- (4) Trata-se de um ágilmo atleta.

- () superlativo absoluto analítico
- () superlativo absoluto sintético
- () comparativo de inferioridade
- () superlativo relativo de superioridade

- a) 4, 3, 2, 1
- b) **3, 4, 1, 2**
- c) 2, 1, 3, 4
- d) 1, 2, 4, 3

15 – Leia:

Sentimos _____ dó _____ sentinela, pois não chegou a tempo para o estouro _____ chamanha.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente o período acima, levando em conta o gênero dos substantivos.

- a) muita / daquele / do
- b) muito / daquele / da
- c) **muito / daquela / do**
- d) muita / daquele / da

16 – Assinale a alternativa que contém objetos direto e indireto.

- a) As meninas ficaram satisfeitas com os prêmios.
- b) **Entregaram aos atletas iniciantes vários troféus.**
- c) Nosso país necessita de mais investimentos nos esportes.
- d) Eles surpreenderam durante aquelas competições esportivas.

17 – Segundo a norma culta, qual alternativa preenche correta e respectivamente as lacunas no texto abaixo?

“Espero que _____ alertado de que não _____
apartes no final da palestra, pois devo _____
rapidamente.”

- a) os tenha / permitir-lhes-ei / me despedir
- b) os tenha / lhes permitirei / despedir-me**
- c) tenha-os / lhes permitirei / me despedir
- d) tenha-os / permitir-lhes-ei / despedir-me

18 – Coloque C (certo) ou E (errado) para o uso do particípio dos verbos, depois assinale a alternativa com a seqüência correta.

- () Os jornais foram impressos na gráfica da escola.
- () O agricultor fora expulso das terras que ocupava ilegalmente.
- () O advogado havia entregue o documento nas mãos certas.
- () O novo carro foi benzido pelo padre da minha comunidade.

- a) C, E, E, C
- b) E, C, C, E
- c) E, E, C, C
- d) C, C, E, E**

19 – Assinale a alternativa em que todas as palavras no plural devem receber acento gráfico.

- a) hífen, olho, raiz
- b) jovem, portátil, país
- c) item, pólen, armazém
- d) inútil, hambúrguer, álbum**

20 – Assinale a alternativa em que se verifica a existência de vocativo.

- a) “Estavas, linda Inês, nunca em sossego/ e por isso voltaste neste poema” (Jorge de Lima)**
- b) “Somente a Ingratidão – esta pantera – / Foi tua companheira inseparável.” (Augusto dos Anjos)
- c) “O senhor não repare. Demore, que eu conto. A vida da gente nunca tem termo real.” (Guimarães Rosa)
- d) “Quando nasci um anjo esbelto/ desses que tocam trombeta, anunciou:/ Vai carregar bandeira.” (Adélia Prado)

21 – Qual alternativa completa correta e respectivamente as lacunas no texto abaixo?

_____ com os primeiros raios de sol, as mulheres chegaram à loja, pois todas queriam aproveitar os preços _____ convidativos, e puderam comprar o maior número _____ de vestidos _____.

- a) Junto, bastante, possível, vinho**
- b) Juntas, bastantes, possível, vinhos
- c) Juntas, bastantes, possíveis, vinho
- d) Junto, bastante, possíveis, vinhos

22 – Coloque C (certo) ou E (errado) para o emprego dos pronomes pessoais, segundo a norma culta. A seguir, assinale a alternativa com a seqüência correta.

- () O chefe retirou-se da sala para eu apresentar o novo trabalho à equipe.
- () Assim que cheguei ao cinema, mandaram-me entrar, pois o filme estava começando.
- () Se você chegar cedo para o trabalho, eu vou te ajudar.
- () Vossa Excelência apresentará vosso projeto na Assembléia Legislativa hoje?

- a) E, E, C, C
- b) C, C, E, E**
- c) E, C, E, C
- d) C, E, C, E

23 – Assinale a alternativa em que se verifica a presença de adjunto adverbial.

- a) A notícia do milagre espalhará-se. Para a pequena vila acorriam todos; gente de longe, a fê embatucando os olhos peregrinos.**
- b) O empregado pensava que porta da casa eu merecia, pois nem fora fazer entrega, nem tinha aspecto de visita.
- c) ‘Virge!’ Danaram a falar. Era falação de mais! E o ‘causo’ aumentava, espetaculoso...
- d) “finjo que vou (...) minha janela é/ a moldura do luar do sertão”

24 – Assinale a alternativa em que o verbo se classifica como transitivo indireto e é regido pela preposição *a*.

- a) O pobre homem perdeu-lhe as palavras ditas intempestivamente.
- b) A porta estava emperrada. O marceneiro reparou-a.
- c) A espada passara-lhe as entranhas.
- d) Às perguntas? Respondeu-as todas.**

25 – Leia:

“Se eu quiser falar com Deus,
Tenho que folgar os nós
Dos sapatos,
Das gravatas,
Dos desejos,
Dos receios.”

O termo destacado no texto acima classifica-se, sintaticamente, como

- a) objeto indireto.
- b) adjunto adverbial.
- c) adjunto adnominal.**
- d) complemento nominal.

26 – Em

“Mudam-se os tempos, mudam-se as verdades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança
E todo o Mundo é composto de mudanças
Com várias e novas qualidades.”

o verso destacado encontra-se na voz

- a) ativa.
- b) reflexiva.
- c) passiva analítica.**
- d) passiva sintética.

27 – Marque a alternativa que traz a correta informação quanto aos sujeitos do texto abaixo.

Muitas desculpas pediu Joaquim, pois procuraram-no ontem à tarde e haviam encontrado portas fechadas e caladas.

- a) **Joaquim – sujeito simples do verbo pedir**
- b) no (o) – sujeito simples do verbo *procurar*
- c) portas fechadas e caladas – sujeito composto da locução verbal *havam encontrado*
- d) (eles) – sujeito oculto do verbo *procurar* e da locução verbal *havam encontrado*

28 – Leia:

- 1- “... ele recebeu a visita de um homem branco *atestando a inocência da moça.*”
- 2- “Era noite de lua *de fazer saudade doída no coração!*”
- 3- “No meio da rua sem calçamento, *coberta aqui e ali por mato rasteiro*, crianças brincavam de roda.”

Assinale a alternativa que traz a correta e respectiva classificação das orações subordinadas adjetivas reduzidas destacadas nas frases acima.

- a) restritiva, explicativa, restritiva
- b) **restritiva, restritiva, explicativa**
- c) explicativa, restritiva, explicativa
- d) explicativa, explicativa, restritiva

29 – O conjunto indicado pelo substantivo coletivo destacado está correto em todas as alternativas, **exceto** em:

- a) **Ele foi convocado, imaginem, para classificar a pinacoteca em dois meses! (livros)**
- b) Nós ficamos temerosos, pois a **malta** gritava e uivava. (desordeiros)
- c) Da janela da casa, avistava-se a **esquadra**. (navios)
- d) O **elenco** era ruim e o texto também. (atores)

30 – Coloque

- 1- predicado nominal
- 2- predicado verbal
- 3- predicado verbo-nominal

e, a seguir, assinale a alternativa com a seqüência correta.

- () Estou feliz neste mundo fantasioso.
- () Seu comportamento foi considerado impróprio pelo juiz.
- () De tão zangada, às vezes, Joana vira onça.
- () Escrevi uma carta ao presidente do clube.

- a) 2, 3, 1, 2
- b) 2, 2, 3, 1
- c) 1, 1, 2, 3
- d) **1, 3, 1, 2**

31 – Observe:

- I- Ao passarmos pela rua, ouvimos pedidos de socorro.
- II- O ator foi cercado pelos fãs quando chegou ao teatro.
- III- A jovem estava apaixonada pelo colega de classe.
- IV- Aquele médico é perito em cirurgias cardíacas.

O complemento nominal ocorre nos períodos

- a) II e IV.
- b) I, II e III.
- c) **I, III e IV.**
- d) II, III e IV.

32 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do período seguinte.

___ competência da cantora foi atribuída ___ vitória no festival, ___ qual ela dedicou ___ filha recém-nascida.

- a) **À, a, a, à**
- b) A, a, à, à
- c) À, à, a, a
- d) A, à, à, a

33 – No período “*Ainda que fosse ótimo atleta, não ganharia nenhuma medalha nas Olimpíadas de 2008.*”, a oração destacada é subordinada adverbial

- a) causal.
- b) **concessiva.**
- c) condicional.
- d) conformativa.

34 – Em qual alternativa há **erro** na classificação das orações coordenadas destacadas?

- a) Corram, meninos, **que o ônibus está de saída.** – explicativa
- b) **Não só ele era inteligente, mas também observava tudo com atenção.** – adversativa
- c) Os preços estavam acessíveis, **portanto gastamos bastante naquele dia.** – conclusiva
- d) O rapaz queria **ora comprar um carro novo, ora construir uma casa luxuosa.** – alternativa

35 – Assinale a alternativa na qual **não** ocorre erro de concordância verbal.

- a) A freqüência das crianças nas salas de aula vêm caindo assustadoramente devido à falta de incentivo dos pais.
- b) As dificuldades financeiras das famílias de classes menos favorecidas tem colaborado com o aumento do número de crianças no mercado de trabalho.
- c) O sentimento de incapacidade, de vergonha e de revolta diante de cenas violentas levam as pessoas mais sensíveis ao sofrimento humano a atos de loucura.
- d) **A implantação de projetos sociais e escolas profissionalizantes nas periferias dos grandes centros urbanos trará, com certeza, desenvolvimento para o país.**

36 – Assinale a alternativa que apresenta verbo pronominal.

- a) “E os índios assim pacificados permitiram depois que se visite a aldeia.” (Ariano Suassuna)
- b) “Umaz quatro ou cinco cabeças de gado e podia-se viver em paz e morrer em paz.” (A. Suassuna)
- c) **“...Evilásio começou a tremer e deixou-se arrastar, junto com João, para o interior do apartamento. (Rubem Fonseca)**
- d) “... Nando e Vilaverde desceram correndo o barranco enquanto Suiá se atropelava e berrava e berrava e corria.” (Antônio Callado)

37 – Complete o texto abaixo com as preposições adequadas e depois assinale a alternativa com a seqüência correta.

Estava quase acostumado _____ sua vida de funcionário público, porém ainda tinha aversão _____ algumas atividades, pois não se sentia apto _____ decidir o destino de outras pessoas; estava ansioso _____ ser transferido para outro departamento.

- a) a, a, para, de
- b) com, a, por, a
- c) a, para, de, por
- d) com, de, a, para

38 – Assinale a alternativa em que o termo em destaque classifica-se como conjunção coordenativa de explicação.

- a) “Não permita Deus **que** eu morra,/ Sem que eu volte para lá”
- b) “Cesse tudo o que a Musa antiga canta/ **Que** outro valor mais alto se levanta.” (Camões)
- c) “Estou crente **que** aquela besta vai descobrir coisas do arco-da-velha no meu pulmão, claro.” (Nélson Rodrigues)
- d) “Ezequiel abriu a boca. Cheguei-lhe a xícara, tão trêmulo **que** quase a entornei, mas disposto a fazê-la cair pela goela abaixo.”

39 – Assinale a alternativa na qual o adjetivo destacado corresponde, no contexto em que se insere, à locução adjetiva *de êxtase*.

- a) Permaneceu (por quanto tempo?) **extasiado** pelo perfume que inebriava sua lembrança.
- b) “E deixes que as mãos cálidas da noite encontrem sem/fatalidade o olhar **extático** da aurora.”
- c) Tristemente, reconhecia aquela realidade **estativa**: paraíso de opulências, apenas de alguns.
- d) Era linda! Daquela lindeza **estática** de antigas bonecas de luxo.

40 – Leia:

“As cinco grandes da indústria mundial do disco estão definhando, mas há um ingrediente essencial, a burrice de seus executivos, que é preciso acrescentar.”

Reorganizando o texto acima, teremos oração subordinada substantiva subjetiva em:

- a) Ao fato de cinco indústrias mundiais, que são as grandes do disco, estarem definhando, acrescentamos, como ingrediente essencial, a burrice de seus executivos.
- b) Acrescentamos a burrice de seus executivos, que é um ingrediente essencial, como a que faz as cinco grandes da indústria mundial do disco definharem.
- c) **A burrice (ingrediente essencial) de seus executivos está definhando as cinco grandes da indústria mundial do disco, é preciso que se diga.**
- d) A burrice de seus executivos é ingrediente tão essencial, que está definhando as cinco grandes da indústria mundial do disco.

AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM

41 – Sobre a transmissão da hepatite B, **não** é correto dizer que

- a) profissionais de saúde são passíveis de contaminação pelo risco de ferimentos com material ou sangue contaminado.
- b) crianças que nascem de mães infectadas pelo vírus B sofrem transmissão vertical da hepatite B.
- c) indivíduos politransfundidos (como hemofílicos) adquirem mais a doença.
- d) **somente é transmitida pelo contato sexual.**

42 – Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. *A doença Leptospirose é uma antroponose. A bactéria _____ multiplica-se nos rins de alguns animais, geralmente roedores. A urina desses animais contamina as águas das inundações causando a doença.*

- a) **Leptospira interrogans**
- b) Salmonella enteritidis
- c) Salmonella typhi
- d) Vibrio Cholerae

43 – O mosquito vetor *Aedes aegypti* é transmissor das seguintes doenças:

- a) leptospirose e meningite.
- b) **febre amarela e dengue.**
- c) malária e dengue.
- d) dengue e cólera.

44 – São sinais de envenenamento, **exceto**

- a) mudança da cor dos lábios e da boca.
- b) alteração do estado de consciência.
- c) **abscesso na região abdominal.**
- d) salivação abundante.

45 – Ao tratar-se de vítima com suspeita de choque, desconsiderando qualquer possibilidade de trauma, é cuidado de enfermagem

- a) **lateralizar a cabeça da vítima em casos de vômito para que não broncoaspire.**
- b) retirar o excesso de roupa, pois a vítima sentirá muito calor.
- c) oferecer líquidos para que a vítima não perca a consciência.
- d) levantar a vítima para aumentar a circulação.

46 – Quanto a vítimas de mordidas de animais peçonhentos, é correto

- a) **manter a vítima deitada até que chegue ajuda especializada.**
- b) manter o local afetado mais acima do nível do coração.
- c) aplicar compressa quente nos primeiros 30 minutos.
- d) estimular exercícios para ativar a circulação.

47 – Em relação à verificação do peso em criança hospitalizada, é correto afirmar que

- a) a criança pode ser deixada sozinha na balança até que fique calma e tranqüila para a verificação.
- b) as dosagens das medicações prescritas não são calculadas a partir do peso da criança.
- c) **é importante explicar à criança a verificação do peso, caso ela possa entender.**
- d) a verificação do peso da criança não é importante durante a internação.

48 – Para uma efetiva orientação sobre amamentação, a Enfermagem deverá informar, por exemplo, sobre a importância do colostro, que consiste em:

- a) líquido produzido ao longo do primeiro mês após o parto, em pequenas quantidades, possuindo apenas a importante função de hidratar o recém-nascido, antes da produção do leite.
- b) líquido que possui apenas a função de preparar fisicamente e psicologicamente a mãe e o recém-nascido, para a amamentação, que deverá acontecer após alguns dias do parto.
- c) líquido produzido ao término de cada mamada e possui a importante função de hidratar o recém-nascido e facilitar a digestão do leite materno maduro, este sim, extremamente necessário.
- d) **líquido rico em proteínas, sais minerais e imunoglobulinas. É produzido nas primeiras horas e é suficiente para as necessidades do recém-nascido nos primeiros dois ou três dias de vida.**

49 – Em relação à amamentação, marque a alternativa **incorreta** quanto às orientações para medidas de conforto.

- a) Aplicar compressas quentes nas mamas ou banho de chuveiro quente para estimular o reflexo de descida.
- b) **Não utilizar nenhum tipo de sutiã de sustentação para aumentar o conforto.**
- c) Retirar corretamente o lactente da mama, interrompendo suavemente a sucção.
- d) Usar as mãos para massagear quaisquer áreas avermelhadas nas mamas.

50 – “Inflamação difusa da derme e do tecido subcutâneo que comumente aparece ao redor de uma ruptura cutânea, como uma ferida recente ou um pequeno sítio de punção”. A descrição anterior corresponde a

- a) bolhas.
- b) **celulite.**
- c) psoríase.
- d) herpes zoster.

51 – A desidratação ou déficit do volume hídrico refere-se a uma perda hídrica de 1% ou mais do peso corporal. Nas alternativas abaixo, todos os sinais e sintomas são de desidratação, **exceto** em

- a) tonteira, irritabilidade, delírio.
- b) tonteira, sede extrema, pele e mucosas secas.
- c) **tonteira, sede extrema, débito urinário aumentado.**
- d) tonteira, frequência cardíaca aumentada, pressão arterial decrescente.

52 – A incontinência urinária é a eliminação descontrolada da urina. Em relação a essa afirmativa, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Pode ser transitória ou permanente.
- b) **É um resultado normal do envelhecimento.**
- c) Pode estar associada a determinados medicamentos.
- d) Pode resultar de condições como o câncer de próstata.

53 – Assinale a alternativa correta relacionada à oximetria de pulso.

- a) É um procedimento invasivo.
- b) Indica os valores da saturação de nitrogênio arterial.
- c) **Pode-se utilizar um fotodetector em paciente adulto, posicionado sobre o dedo ou no lobo da orelha.**
- d) Considera-se a ponta da língua o local mais adequado para monitorização em neonato ou lactente de pequeno porte.

54 – Os sítios mais comuns de injeção IM são: o deltóide, o ventroglúteo, o dorsoglúteo e o vasto lateral. Em relação à localização desses sítios, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso e assinale a opção que indica a seqüência correta.

- () Deltóide – encontre a borda inferior do processo acromial e o ponto na parte lateral do braço em linha com a axila.
- () Ventroglúteo – localize o cóccix. Em seguida, afaste os dedos indicador e médio da sínfise púbica. Introduza a agulha entre os dois dedos em um ângulo de 90° até o músculo.
- () Dorsoglúteo – divida a nádega em quadrantes e injete no quadrante superior externo, aproximadamente 5 a 7,6 cm abaixo da crista ilíaca. Introduza a agulha em um ângulo de 90°.
- () Vasto lateral – use o músculo lateral do grupamento do quadríceps, abaixo do trocanter maior. Introduza a agulha no terço médio do músculo, em posição paralela à superfície sobre a qual o paciente estiver deitado.

- a) **V; F; V; V**
- b) F; V; F; V
- c) V; V; F; F
- d) V; F; V; F

55 – Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso e marque a alternativa correta.

- () Entre o átrio direito e o ventrículo direito há a valva tricúspide.
- () O sangue segue até os pulmões para captar oxigênio e liberar dióxido de carbono.
- () O débito cardíaco refere-se à quantidade de sangue que o coração bombeia em 1 segundo.
- () Três camadas musculares formam a estrutura do coração: epicárdio, miocárdio e pericárdio.

- a) **V; V; F; F**
- b) V; F; V; F
- c) F; F; V; V
- d) V; F; F; V

56 – Quanto ao procedimento de injeção intravenosa (IV) em bolo, enumere de 1 a 6 a seqüência dos passos de tal procedimento e marque a alternativa com a seqüência correta.

- () Aplique a bandagem adesiva no local.
- () Limpe o sítio de injeção com uma bola de algodão com álcool.
- () Remova o torniquete e injete o medicamento na velocidade apropriada.
- () Confirme a identidade do paciente, lave as mãos, calce as luvas e explique o procedimento.
- () Selecione a veia mais calibrosa apropriada para uma injeção e aplique um torniquete acima do sítio de punção para distender a veia.
- () Se estiver usando um escalpe, introduza a agulha (com o bisel para cima), prenda as aletas do escalpe com esparadrapo na posição quando observar o refluxo de sangue para dentro do equipo.

- a) 3; 2; 5; 1; 6; 4
- b) **6; 3; 5; 1; 2; 4**
- c) 2; 3; 1; 5; 4; 6
- d) 6; 3; 5; 1; 4; 2

57 – Qual é a maior glândula do corpo de um adulto sadio, com 1,4 kg, altamente vascularizada, envolvida em uma cápsula fibrosa no quadrante superior direito do abdome?

- a) pineal
- b) **figado**
- c) hipófise
- d) pâncreas

58 – Qual das alternativas abaixo corresponde a um osso chato?

- a) rádio
- b) úmero
- c) **escápula**
- d) mandíbula

59 – Assinale a resposta correta sobre a forma de transmissão da tuberculose pulmonar.

- a) **A tuberculose pulmonar é transmitida pelo *Micobacterium tuberculosis* através de gotículas expelidas ao tossir ou ao falar (vias respiratórias).**
- b) A tuberculose pulmonar é transmitida pelo *Micobacterium leprae* através de gotículas expelidas ao falar ou pela pele.
- c) A tuberculose pulmonar é transmitida através da picada do mosquito *Aedes aegypti*.
- d) A tuberculose pulmonar é transmitida através da transmissão vertical de mãe para filho.

60 – Segundo o calendário básico de vacinação da criança a vacina tetravalente, aplicada em 3 doses, protege a criança, contra as seguintes doenças:

- a) tuberculose, poliomielite, meningite, tétano.
- b) febre amarela, tétano, hepatite B e meningite.
- c) hepatite B, poliomielite, tétano e infecções causadas por *haemophilus influenza* tipo b.
- d) **difteria, tétano, coqueluche e infecções causadas por *haemophilus influenza* tipo b.**

61 – Assinale o cuidado correto com vítimas de queimaduras.

- a) Estourar bolhas.
- b) Retirar as roupas aderidas à pele.
- c) **Resfriar o local com compressas úmidas.**
- d) Passar manteiga ou creme dental na área queimada.

62 – Sobre a Hanseníase, podemos afirmar que

- a) não é transmissível pelas vias respiratórias.
- b) tem período de incubação curto de apenas 01 ano.
- c) **tem quatro formas: indeterminada, tuberculóide, dimorfa e virchowiana.**
- d) tem como estado inicial a forma dimorfa, que, se não for tratada, evolui para as outras formas.

63 – Muitos acidentes ocorrem fora do ambiente hospitalar e longe de atendimento médico imediato, necessitando-se transportar a vítima. Diante dessa afirmativa, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Antes de qualquer procedimento com a vítima, deve-se primeiro transportá-la.
 - () Quando não houver maca disponível para transportar uma vítima, não se deve improvisá-la.
 - () O transporte da vítima deve ser feito com cuidado, a fim de não complicar as lesões já existentes.
 - () Ao transportar uma vítima, cada parte do corpo deve ser apoiada e estar sempre em linha reta.
- a) V – F – V – F
 - b) **F – F – V – V**
 - c) V – V – F – F
 - d) F – V – F – V

64 – Na abordagem do atendimento cardíaco de emergência, deve-se primeiramente

- a) abrir as vias aéreas.
- b) verificar o pulso carotídeo.
- c) **avaliar o nível de consciência.**
- d) iniciar a ressuscitação cardiopulmonar.

65 – Assinale a alternativa correta em relação a desidratação em pediatria.

- a) **A doença mais freqüente das emergências clínicas da criança.**
- b) De baixo risco e sem conseqüências para crianças menores de um ano.
- c) A doença menos freqüente e com menor índice de complicações.
- d) De baixo risco e sem nenhuma relação com o binômio diarreias / vômito.

66 – São sinais e sintomas de descolamento prematuro da placenta o(s)

- a) sangramento indolor, a infecção e o útero macio.
- b) sangramento indolor, o abdome tenso e em tábua e o feto palpável.
- c) **abdome distendido, a possibilidade de hemorragia oculta e o feto impalpável.**
- d) batimentos fetais inalterados, o abdome tenso e em tábua e a infecção materna.

67 – Para descrever a dor que o paciente sente, o mais indicado é o(a) _____.

- a) médico
- b) enfermeira
- c) **próprio paciente**
- d) equipe de saúde

68 – O equilíbrio e a manutenção da temperatura corporal da criança dependem de mecanismos fisiológicos e comportamentais. Sobre esse aspecto, marque a alternativa correta.

- a) **A queda da temperatura corporal é grave nas crianças prematuras, em que a facilidade de perda se potencializa.**
- b) A produção e a perda de calor no corpo da criança não ocorrem naturalmente e também não sofrem influência do ambiente.
- c) A queda da temperatura corporal não é grave nas crianças prematuras, não existindo facilidade de perda de calor.
- d) A hipotermia não ocorre devido às baixas temperaturas das unidades.

69 – Com relação à infiltração, uma das complicações da terapia intravenosa (IV), preencha as lacunas da sentença abaixo e marque a alternativa com a seqüência correta.

Durante a infiltração, o líquido pode extravasar a partir da ____ para ____ do tecido circunvizinho. Isso acontece quando o dispositivo de acesso se desloca da ____ . Atente para o ____ no sítio, dor, inchação, extravasamento e ____ de retorno sanguíneo. Da mesma forma, atente para um fluxo ____ que continua mesmo quando se aplica um torniquete ____ do local. Se você notar infiltração, ____ a infusão, ____ o membro e aplique compressas _____

- a) **veia – dentro – veia – resfriamento – falta – lento – acima – pare – eleve – quentes.**
- b) veia – fora – veia – aquecimento – presença – rápido – acima – pare – eleve – quentes.
- c) artéria – dentro – artéria – resfriamento – falta – lento – acima – pare – eleve – quentes.
- d) veia – dentro – veia – resfriamento – falta – lento – abaixo – continue – abaixe – frias.

70 – Assinale a alternativa que completa, na seqüência correta, o texto a seguir:

As cinco fases do processo de enfermagem são dinâmicas e flexíveis. Elas incluem

- a) avaliação, planejamento, implementação, diagnóstico de enfermagem, evolução.
- b) diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação, avaliação, evolução.
- c) diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação, evolução, avaliação.
- d) **avaliação, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação, evolução.**

71 – O banho regular e a massagem no pescoço, costas, nádegas e parte superior dos braços **não** promovem

- a) vasodilatação cutânea, ajudando a evitar as úlceras de pressão.
- b) avaliação da condição cutânea.
- c) o relaxamento do paciente.
- d) **transpiração.**

72 – A hematopoiese é o processo pelo qual as células sangüíneas formam-se e desenvolvem-se. No organismo, esse processo ocorre no(a) _____.

- a) vesícula biliar
- b) **medula óssea**
- c) fígado
- d) baço

73 – Em relação aos cuidados de enfermagem que envolvem a úlcera de pressão, marque a alternativa **incorreta**.

- a) **A lesão inicial de uma úlcera é marcada por necrose tissular.**
- b) Se observado material necrótico aderido, pode ser necessário debridamento apropriado.
- c) A prevenção inclui assegurar nutrição adequada e mobilidade para aliviar a pressão e promover a circulação.
- d) Os sítios comuns de úlcera de pressão incluem o sacro, o cóccix, as tuberosidades isquiáticas e os trocanteres maiores.

74 – O eletrocardiógrafo é o aparelho que produz um registro (o eletrocardiograma) da atividade cardíaca. Em relação ao posicionamento correto dos eletrodos torácicos, correlacione as colunas e assinale a alternativa com a seqüência correta.

- | | |
|--------|--|
| (1) V1 | () Metade do trajeto entre V2 e V4. |
| (2) V2 | () Quinto espaço intercostal na linha axilar anterior. |
| (3) V3 | () Quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular. |
| (4) V4 | () Quarto espaço intercostal na borda esternal direita. |
| (5) V5 | () Quarto espaço intercostal na borda esternal esquerda. |
| (6) V6 | () Quinto espaço intercostal na linha axilar média, nivelando com V4. |
- a) 2; 6; 1; 4; 5; 3
 - b) **3; 5; 4; 1; 2; 6**
 - c) 1; 2; 3; 4; 5; 6
 - d) 3; 5; 4; 2; 1; 6

75 – Qual das vitaminas lipossolúveis atua no metabolismo do cálcio e do fósforo na formação do osso?

- a) **vitamina D**
- b) vitamina K
- c) vitamina E
- d) vitamina A

76 – Correlacione a 2ª coluna com a 1ª e assinale a alternativa com a seqüência correta.

- 1- Sistema Hematológico
- 2- Sistema Respiratório
- 3- Sistema Circulatório
- 4- Sistema Urinário

- () Produz eritropoetina e renina.
- () Constitui-se no sangue e na medula óssea
- () Contém 3 tipos de circulação sanguínea: pulmonar, sistêmica e coronária.
- () Ajuda a regular o equilíbrio ácido-básico do corpo.

- a) 4-2-3-1
- b) 1-3-2-4
- c) **4-1-3-2**
- d) 1-2-4-3

77 – Na Sala de Imunização de uma unidade de saúde, as vacinas são armazenadas numa geladeira exclusiva. Entre que temperaturas deve ficar o termômetro dessa geladeira, para conservação das vacinas?

- a) + 4 e +9
- b) + 4 e +8
- c) **+ 2 e +8**
- d) + 4 e +6

78 – Sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, marque (V) verdadeiro ou (F) falso para as afirmativas abaixo e assinale a alternativa com a seqüência correta.

- () HIV é um agente viral da família dos retrovírus.
- () AIDS e SIDA são siglas que denominam a mesma síndrome.
- () A transmissão da AIDS se faz através de beijos e apertos de mãos.
- () A transmissão vertical do HIV acontece da mãe para o filho, também, através da amamentação.

- a) **V- V- F- V**
- b) F- F- V- V
- c) V- F- V- F
- d) F- F- V- F

79 – Podemos afirmar que, durante um período de grandes chuvas e enchentes, entre as principais doenças infecciosas transmitidas pelas águas contaminadas, encontramos as seguintes doenças:

- a) leptospirose, hepatite A e dengue.
- b) **leptospirose, hepatite A e cólera.**
- c) rubéola, varicela e hepatite C.
- d) hepatite B, cólera e sarampo.

80 – Hemorragia é a perda de sangue decorrente do rompimento de uma artéria ou veia e deve ser controlada imediatamente. Em relação à hemorragia, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso e assinale a alternativa com a seqüência correta.

- () Para estancar uma hemorragia, pode-se usar um pano limpo.
 - () Em hemorragias nas pernas com fratura, deve-se levantar o membro ferido.
 - () A compressão nas veias ou artérias proximais ao local da hemorragia é um método eficaz.
 - () Não é recomendável utilizar saco de plástico íntegro para proteger a mão na ausência de luvas.
- a) F – F – V – V
b) V – F – V – F
 c) F – V – F – V
 d) V – V – F – F

81 – De acordo com a “regra dos nove”, assinale a alternativa que corresponde à extensão queimada, sabendo-se que foram atingidos os membros superiores (direito e esquerdo).

- a) 72%
 b) 54%
 c) 36%
d) 18%

82 – Assinale a alternativa que **não** corresponde ao cuidado com uma vítima com suspeita de fratura fechada.

- a) Colocar talas com comprimento suficiente para apoiar todo o membro fraturado.
 b) Colocar o membro fraturado em posição anatômica, tão natural quanto possível.
 c) Usar material macio para acolchoar as talas, a fim de evitar danos à pele.
d) Amarrar as talas com atadura em cima da articulação.

83 – Assinale a alternativa correta. O extravasamento ou infiltração endovenosa podem ser uma complicação da punção venosa, particularmente, nas unidades pediátricas. A equipe de enfermagem deve estar atenta aos sinais de extravasamento ou infiltração, entre os quais **não** podemos destacar

- a) edema local.
 b) extremidades afetadas frias.
c) extremidades afetadas quentes.
 d) perfusão diminuída e coloração da pele alterada.

84 – A pneumonia é a principal causa de óbito entre as infecções respiratórias em crianças. A partir dessa afirmação, marque a alternativa correta.

- a) As pneumonias não são consideradas graves em crianças menores de dois meses.
 b) Gemido, batimento das asas do nariz e cianose não são sinais de agravamento do quadro.
c) A desnutrição, a desidratação grave, o desmame precoce, entre outros fatores, predis põem e agravam as pneumonias.
 d) A frequência respiratória deve ser verificada, apenas uma vez por semana, durante dez segundos, com a criança acordada e tranqüila.

85 – A FCF (frequência cardíaca fetal) normal é de

- a) 80 a 120 batimentos/minuto.
 b) 100 a 140 batimentos/minuto.
 c) 120 a 200 batimentos/minuto.
d) 120 a 160 batimentos/minuto.

86 – Para a enfermagem, a família da criança hospitalizada também deve ser objeto de atenção. Sobre esse aspecto, marque a alternativa correta.

- a) Os pais nada podem ajudar na recuperação de seus filhos.
 b) A segurança e a confiança dos pais não interferem no nível de estresse da criança.
c) É um direito dos pais permanecer com seus filhos durante o período de hospitalização.
 d) Os pais ficam calmos e tranqüilos durante a hospitalização de seus filhos, não necessitando de apoio emocional.

87 – Quais os testes utilizados na Escala de Coma de Glasgow para avaliar o nível de consciência do paciente?

- a) Resposta motora e resposta verbal.
 b) Resposta de abertura dos olhos e resposta verbal.
c) Resposta de abertura dos olhos, resposta motora e resposta verbal.
 d) Resposta de abertura dos olhos, resposta de abertura dos dedos e resposta verbal.

88 – Complete as lacunas da sentença abaixo e marque a alternativa com a seqüência correta.

A _____ refere-se a uma _____ intermitente na pressão _____ diastólica ou sistólica. Ela representa uma causa importante de acidente vascular cerebral, cardiopatia e insuficiência renal. Detectá-la e tratá-la _____ que se desenvolvam as complicações melhora muito o prognóstico do paciente. A _____ gravemente _____ pode tornar-se fatal.

- a) hipertensão – elevação – venosa – antes – pressão venosa – elevada
 b) hipotensão – elevação – arterial – depois – pressão arterial – elevada
c) hipertensão – elevação – arterial – antes – pressão arterial – elevada
 d) hipotensão – diminuição – arterial – antes – pressão arterial – diminuída

89 – Em relação à coleta de urina a partir de uma sonda de demora, assinale a alternativa correta.

- a) A técnica utilizada não deve ser estéril.
 b) Não é necessário o clampeamento do tubo de drenagem para obter-se uma amostra.
 c) Não é necessário aspirar uma amostra com uma seringa, e sim com o aspirador a vácuo.
d) O clampeamento do tubo de drenagem e o esvaziamento da urina dentro de um frasco estão contra-indicados depois da cirurgia genitourinária.

90 – As úlceras de pressão são causadas pela pressão que interrompe a função circulatória normal. Sobre os estágios de formação da úlcera, correlacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1- Estágio I () A pele permanece avermelhada por 5 minutos depois da remoção da pressão e pode desenvolver uma abrasão da epiderme.
- 2- Estágio II () Desenvolve-se uma escavação e transuda o líquido amarelado ou esverdeado com odor fétido. A úlcera estende-se para dentro do músculo.
- 3- Estágio III () Aparece a ruptura da pele, e pode ocorrer a descoloração. A úlcera penetra até a camada de tecido adiposo subcutâneo; é dolorosa e nitidamente inchada.
- 4 Estágio IV () A úlcera destrói o tecido desde a pele até o osso e se torna necrótica. Os achados incluem a drenagem fétida e túneis profundos que se estendem a partir da úlcera.
- a) 4; 3; 2; 1
b) 1; 3; 2; 4
 c) 1; 4; 3; 2
 d) 2; 1; 3; 4

91 – As injeções subcutâneas (SC) são administradas dentro de quais tecidos abaixo da pele?

- a) **Tecidos adiposos.**
 b) Tecidos intramusculares.
 c) Dentro das camadas externas da pele.
 d) Tecidos intramusculares em forma de Z.

92 – A sondagem nasogástrica é uma técnica muito utilizada pela Enfermagem. Quanto a essa técnica, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso e assinale a opção com a sequência correta.

- () Antes de administrar qualquer solução, verifique se a sonda está posicionada no estômago.
- () Para introduzir a sonda, determine qual a narina que possibilitará o acesso mais facilmente.
- () Forneça cuidados nasais e orais frequentes enquanto o paciente estiver com a sonda.
- () Para determinar quanto da sonda deve ser introduzido em um adulto, meça-a, em uma única direção, da ponta do nariz até o processo xifóide.
- a) V; F; F; V
b) V; V; V; F
 c) V; V; F; F
 d) F; F; F; V

93 – O sistema tegumentar é o maior sistema corporal e inclui a pele. Das funções relacionadas, abaixo, apenas uma **não** faz parte do sistema tegumentar. Assinale-a.

- a) Proteção das estruturas corporais internas.
 b) Regulação da temperatura corporal.
 c) Percepção sensorial.
d) Secreção de cortisol.

94 – Não é estrutura do sistema genital masculino

- a) próstata.
 b) ducto deferente.
 c) glândula seminal.
d) ducto de Bartholin.

95 – Nos diabéticos, os pés requerem cuidados especiais. A partir da afirmativa acima, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso e marque a alternativa correta.

- () Orientar o paciente a evitar andar descalço ou aplicar esparadrapo na pele de seus pés.
- () Orientar o paciente diabético a utilizar bolsas de água quente para evitar o resfriamento dos pés.
- () O paciente diabético deve inspecionar regularmente a pele dos pés a procura de cortes, rachaduras, bolhas e áreas ruborizadas e edemaciadas.
- () Como o diabetes melito pode diminuir o suprimento sanguíneo para os pés, normalmente as lesões secundárias podem levar a infecção perigosa.
- a) F – V – V – F
 b) V – V – F – V
c) V – F – V – V
 d) V – F – F – V

96 – Complete a frase e assinale a alternativa correta.

O encéfalo e a medula espinal estão protegidos contra o choque e a infecção por ossos cranianos e vértebras, pelo LCE e pelas três membranas _____, _____, _____.

- a) pleura, pericárdio, peritônio
b) dura-máter, aracnóide-máter, pia-máter
 c) miométrio, aracnóide-máter, pia-máter
 d) peritônio, endométrio, aracnóide-máter

97 – Dentro do sistema digestório, onde ocorre a maior parte da digestão e absorção dos nutrientes (carboidratos, proteínas e gorduras)?

- a) fígado
 b) estômago
 c) intestino grosso
d) intestino delgado

98 – Ao se deparar com uma vítima de choque elétrico, deve-se

- a) proceder à respiração boca a boca ainda que a vítima esteja em contato com a corrente.
 b) afastar o cabo elétrico da vítima com um pano molhado.
 c) remover a vítima presa a um cabo elétrico.
d) interromper a energia no local do acidente.

99 – No Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança, preconizado pelo Ministério da Saúde, em 1980, encontramos as seguintes ações básicas:

- a) prestar assistência aos hipertensos e diabéticos.
 b) prevenir riscos ocupacionais e preocupar-se com o meio ambiente.
c) incentivar o aleitamento materno e controlar doenças através da imunização.
 d) melhorar a qualidade de assistência ao parto e controlar as doenças sexualmente transmissíveis.

100 – O câncer de mama é uma das importantes causas de mortes entre as mulheres. Em relação a essa patologia, marque a opção **incorreta**.

- a) Existem casos de câncer de mama no sexo masculino.
- b) Nunca ter engravidado é fator de proteção para o câncer de mama.
- c) O auto-exame mensal é muito importante para a detecção precoce.
- d) A estimulação hormonal prolongada (menarca antes de 12 anos de idade e menopausa após os 50 anos de idade) faz parte dos fatores de risco.