



**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**DEPARTAMENTO DE ENSINO DA AERONÁUTICA**  
**ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA**

**EXAMES DE ESCOLARIDADE E DE CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS**  
**DO EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO**  
**DE SARGENTO – MODALIDADE “B”**

**PROVAS DE: LÍNGUA PORTUGUESA – ENFERMAGEM**

CÓDIGO  
DA  
PROVA



4	8
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

# Gabarito Oficial



## AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE À LÍNGUA PORTUGUESA

Pré-sal: combustível para a educação

Maria Izabel Azevedo Noronha

A descoberta de reservas de petróleo na região pré-sal da plataforma marítima brasileira representa uma nova era econômica para o nosso país. Apenas no campo de Tupi, na Bacia de Santos, as estimativas apontam para a existência de um volume de cinco a oito bilhões de barris de petróleo. Trata-se de uma formidável conquista do nosso país, graças ao empenho de nossos técnicos, às políticas energéticas que vêm sendo implementadas e ao desenvolvimento de uma tecnologia de exploração em águas profundas que é única no mundo.

Entretanto, para que o novo salto que se projeta para a economia brasileira nos próximos anos resulte em melhoria real na qualidade de vida do nosso povo, resgatando a maioria da população de séculos de carências, miséria e abandono, é necessário que os vultosos recursos que advirão da exploração dessa riqueza recém-descoberta revertam em investimentos nas áreas sociais, sobretudo e prioritariamente na educação.

Alguns segmentos conservadores (...) criticam o volume de investimentos necessários para a exploração das reservas do pré-sal — algo como R\$ 2 trilhões até 2017. Esquecem, providencialmente, que as reservas descobertas, segundo alguns especialistas, têm o potencial comercial estimado de até 100 trilhões.

Acreditamos que o povo brasileiro merece, sim, que se façam investimentos dessa ordem, os quais, naturalmente, serão maiores ou menores de acordo com a confirmação dos volumes de petróleo de cada reserva. O fundamental é que os *royalties* e as receitas resultantes da tributação desse verdadeiro tesouro sejam revertidos para aquele setor que pode fazer com que o Brasil dê o salto definitivo para o futuro, que é a educação.

**As questões de 01 a 04 referem-se ao texto anterior.**

**01** – Leia:

*...é necessário que os vultosos recursos que advirão da exploração dessa riqueza recém-descoberta revertam em investimentos nas áreas sociais, **sobretudo e prioritariamente** na educação.*

Com o emprego de *sobretudo e prioritariamente*, a frase lida deve ser entendida como:

- a) Havendo possibilidade, deve-se investir em educação.
- b) Deve-se abrir uma concessão para que a educação receba os recursos do petróleo.
- c) Após o atendimento das demais necessidades, a educação deve ser contemplada.
- d) **Das áreas sociais passíveis de receber investimentos advindos do petróleo, a educação tem primazia.**

**02** – Com relação às idéias apresentadas no texto, assinale a alternativa correta.

- a) Políticas energéticas eficazes estão sendo implementadas em águas profundas.
- b) Apenas no campo de Tupi, na bacia de Santos, há pré-sal para ser explorado em quantidade.
- c) A produção anual de oito bilhões de barris é algo formidável até mesmo para o Brasil.
- d) **A exclusiva tecnologia brasileira de exploração em águas profundas foi fator determinante para o achado.**

**03** – Sobre o termo *providencialmente* no terceiro parágrafo do texto, é correto afirmar-se que se trata de um(a)

- a) **ironia.**
- b) enaltecimento.
- c) providência.
- d) ênfase.

**04** – É possível inferir que a autora, ao utilizar-se da palavra *entretanto* para iniciar o segundo parágrafo, acredita que

- a) **só haverá prosperidade no país se os vultosos recursos advindos dessa riqueza forem revertidos para a educação.**
- b) essa descoberta se trata de uma formidável conquista se desenvolver ainda mais a tecnologia de exploração em águas profundas.
- c) há necessidade de que esses recursos advindos dessas riquezas não sejam revertidos prioritariamente para as áreas sociais.
- d) ainda que se priorize a educação em detrimento da exploração em águas profundas, o Brasil não dará seu salto definitivo para o progresso.

**05** – Em qual das alternativas encontramos advérbio de intensidade?

- a) Em sua tese, há provas bastantes de conhecimentos sobre Lacan e Freud.
- b) **A chuva continuava, uma chuva mansa e igual, quase lenta, sem interesse em inundar.**
- c) Meia xícara de café é o suficiente para provocar muita insônia em mim, se ingerida à noite.
- d) Meu ser desfolha-se em muitas íntimas lembranças, que revivem um adeus sem adeus.

**06** – Assinale a alternativa na qual uma das vírgulas foi empregada **incorretamente**.

- a) Adriano subiu as escadas como o vento, guardou os sapatos, a mochila, e a luz do quarto se apagou de mansinho.
- b) Ele tinha de continuar ali, apesar da saudade, da vontade de voltar, e não havia nada a ser feito.
- c) **Alimentar-se bem, dedicar-se a algum hobby, praticar regularmente exercícios físicos, e viajar são hábitos saudáveis.**
- d) O sol estava mais intenso, e a criança nem esquentava.

**07** – Assinale a única alternativa em que o trecho em **negrito** deve ser classificado como vocativo.

- a) — Eu tenho costume, **meu amigo**, de cumprimentar as pessoas quando chego.
- b) **Foi isso o que sempre esperei de você, e que você não soube ser: meu amigo.**
- c) **Meu amigo**, faça a prova com tranquilidade.
- d) Tudo é resultado de esforço, **meu amigo**.

**08** – Leia:

*As operárias concorreram ao chamado da abelha **rainha**.*

Na palavra em negrito acima, há um hiato. Em qual palavra que se segue há um exemplo desse mesmo tipo de encontro vocálico?

- a) coelho
- b) reizinho
- c) paisagem
- d) psicológico

**09** – Leia:

- I- ... esta saudade fina de Pasárgada é um veneno gostoso dentro do meu peito.
- II- A noite chora de frio, e o mendigo na calçada clama por um abrigo.
- III- ... o essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja.

Há prosopopéia em

- a) I apenas.
- b) I e III.
- c) **II e III.**
- d) II apenas.

**10** – Observe:

- 1- O escritor ficou impressionado com o sucesso de sua obra.
- 2- Os atores uniram a sensibilidade à grande criatividade no espetáculo.
- 3- Eles logo me chamaram ao palco para a entrega dos merecidos prêmios.

O complemento objeto direto está presente em:

- a) 1 apenas
- b) 1 e 2
- c) **2 e 3**
- d) 1, 2 e 3

**11** – Leia:

- I- O dono **da empresa** descobriu a doença no início.
- II- O dono **saiu da empresa** no início da doença.

Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta sobre os termos destacados no texto acima.

- a) **da empresa** na frase I exerce a função de adjunto adnominal.
- b) **da empresa**, na frase II não exerce a função de adjunto adverbial.
- c) **da empresa**, nas frases I e II, exerce a função de complemento nominal.
- d) **da empresa**, na frase I, exerce a função de complemento nominal, e, na II, de adjunto adnominal.

**12** – Leia:

*Uma das personalidades que voou no Mirage foi o piloto Ayrton Senna [...] O vôo teve bastante cobertura da imprensa, e os jornalistas perguntaram-lhe o que havia achado do vôo, e ele respondeu: “Se cada brasileiro tivesse a oportunidade de fazer esse vôo que eu fiz, com certeza teria mais amor à Pátria.”*

É correto afirmar em relação ao emprego da(s) vírgula(s) que

- a) **a primeira vírgula foi utilizada porque separa oração com sujeitos diferentes.**
- b) a segunda vírgula é facultativa.
- c) a primeira vírgula antes do *e* não é obrigatória.
- d) a terceira vírgula não é obrigatória porque a subordinada vem antes da principal.

**13** – Em qual alternativa a correspondência entre a locução adjetiva e o adjetivo está **incorreta**?

- a) do campo = bucólico
- b) de lua = selênico
- c) de marfim = ebúrneo
- d) **de fogo = gípcio**

**14** – Leia:

- I- O autor com cujas idéias não concordamos irá ao Congresso.
- II- O diretor gostou e aprovou o novo projeto da equipe de esportes.
- III- Simpatizo com a Linguística Textual, mas tenho estudado muito pouco suas teorias.

Conforme a Norma Culta, está(ão) correta(s) quanto à regência verbal, apenas

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) **I e III.**

**15** – Leia

Meu filho ainda não sabe se ganhará uma bolsa de estudos.

Assinale a alternativa que apresenta a mesma classificação da oração acima destacada.

- a) **O professor garantiu que haverá um aumento no número de bolsas.**
- b) Sabe-se que muitos não estudaram para ganhar a bolsa de estudos.
- c) O problema é que o número de bolsas não atende a todos.
- d) O professor deu garantia de que haverá um aumento no número de bolsas.

**16** – Quanto ao tipo de predicado, coloque (1) verbo-nominal, (2) verbal e (3) nominal. A seguir, assinale a seqüência correta.

- ( ) Os comportamentos das crianças foram julgados abomináveis.  
 ( ) O presidente esteve entre a vida e a morte durante vários dias.  
 ( ) A casa dos sete anões ficava atrás das colinas do bosque.

- a) 1, 2, 3  
**b) 1, 3, 2**  
 c) 2, 3, 2  
 d) 2, 1, 2

**17** – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra grafada **incorretamente**.

- a) Ansiosa para participar da excursão organizada pela escola, Alice não dava sossego à mãe.  
 b) A mãe enxugou as lágrimas da filha, que sempre se negou a enxergar os defeitos do marido.  
**c) Os netos acariciavam-lhe a face enrugada, mas a avó permanecia impassível.**  
 d) O incipiente professor não conseguiu sanar as dúvidas de alguns alunos do quarto ano.

**18** – Em qual das alternativas o acento grave foi usado **incorretamente**?

- a) O ex-coronel ianque Peter Willian saiu à caça do soldado desertor.  
**b) Vai surgindo no céu à lua cheia, e os gemidos do lobo se ouvem ao longe.**  
 c) Pusemo-nos a caminho, às pressas, por volta das quatro horas.  
 d) O desprazer de uma leitura pode significar para seu filho um decisivo adeus à literatura infantil.

**19** – Assinale a alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas.

Obs.: o acento gráfico de algumas palavras foi retirado propositadamente.

- a) exodo – municípe – interim**  
 b) recorde – rubrica – interim  
 c) omega – interim – rubrica  
 d) recorde – municípe – interim

**20** – Em qual alternativa a oração coordenada classifica-se como explicativa?

- a) Na Europa faz muito frio; levarei, pois, todos os meus agasalhos.  
**b) Cuidado, não se precipite nos julgamentos, porque neste mundo tudo é possível.**  
 c) As crianças ora choravam ora riam durante a apresentação daquele famoso palhaço.  
 d) O empresário colaborou com dez reais para a campanha, entretanto poderia ter sido com mais.

**21** – Leia:

Buscando reconciliar-se comigo após um desentendimento, meu amigo propôs:

— A partir de hoje, vamos tentar manter uma relação mais cardíaca.

Achei boa sua proposta, mas, mesmo sem querer contrariá-lo, respondi que aquilo era impossível. Isso porque ele deveria ter dito

- a) um relacionamento mais arterial.  
 b) uma relação mais cardiologista.  
 c) uma relação mais coronária.  
**d) uma relação mais cordial.**

**22** – Dos elementos em negrito nas alternativas abaixo, apenas um é complemento nominal. Assinale-o.

- a) A habitação da mata era permitida apenas aos índios.**  
 b) **Da mata** provêm muitas substâncias medicinais.  
 c) O coração **da mata** era defendido por uma onça altiva e robusta.  
 d) Vanessa **da Mata** é um dos grandes talentos da nova geração de cantoras brasileiras.

**23** – Em qual das alternativas a regência nominal **não** obedece à Norma Culta?

- a) Aquele funcionário não estava apto a exercer a função de assessor.  
 b) O diretor tinha certeza de que não haveria reposição das aulas.  
**c) A obediência para com os pais traz a sua origem desde o berço.**  
 d) Líncon mantinha sempre acesa no coração a ânsia pelo progresso de seu país.

**24** – Coloque C (certo) ou E (errado) para a flexão de tempo e modo dos verbos destacados e, a seguir, assinale a alternativa com a seqüência correta.

- ( ) Quando vocês lhes **derem** essa boa notícia, eles não desistirão do curso. (futuro do subjuntivo)  
 ( ) Não é necessário que ele se **aborreça** por ter ela evitado o último encontro. (presente do indicativo)  
 ( ) Enquanto o cientista não obtiver todos os dados, não **terminará** a pesquisa. (futuro do pretérito do indicativo)

- a) C, E, E**  
 b) E, C, C  
 c) C, C, E  
 d) E, E, C

**25** – Leia:

*Tantas você fez,  
**Que ela chorou,**  
Porque você, rapaz,  
Abusou da regra três (...)*

Das alternativas a seguir qual apresenta uma oração que recebe a mesma classificação da oração em negrito acima?

- a) Foi lá pelas tantas da madrugada que ela resolveu voltar para casa.
- b) Eu te vi por aí cantando tantas vezes, que nem as aves matutinas.
- c) **Subiu tanto o preço da gasolina, que eu vendi meu carro para poder comprá-la.**
- d) Não gaste assim tantas palavras, que todas o vento leva.

**26** – *Diante das injustiças cometidas ali, ele jamais \_\_\_\_ calou \_\_\_\_.*

Com relação à correta colocação do pronome oblíquo *se* no período acima, é correto afirmar-se que ele deve ser posto

- a) obrigatoriamente antes do verbo *calou* e com hífen.
- b) **imediatamente antes do verbo *calou*.**
- c) após o verbo *calou* e com hífen.
- d) após o verbo *calou* e sem hífen.

**27** – Leia:

*Eis aí outro lance, que parecerá de teatro, e é tão natural como o primeiro, uma vez que mãe e filho iam à missa, e Capitu não saía sem falar-me. Era já um **falar** seco e breve; a mor parte das vezes, eu nem olhava para ela. (Machado de Assis)*

Quanto ao processo de formação de palavras, pode-se afirmar que a palavra destacada no texto é formada pelo processo de

- a) composição.
- b) abreviação.
- c) hibridismo.
- d) **derivação.**

**28** – Assinale a alternativa que apresenta oração sem sujeito.

- a) Sábado me chamaram para o trabalho!
- b) Abriu-se para mim, de repente, o céu.
- c) **Não há judiação maior que essa, caro leitor.**
- d) Vive-se mal nesta distante cidade do interior.

**29** – Em qual alternativa a concordância verbal está incorreta?

- a) Mais de um suspeito era entregue ao delegado daquele distrito diariamente.
- b) **Consta no relatório do juiz os depoimentos de todas as vítimas do furacão.**
- c) A maioria dos jornalistas não puderam fotografar os supostos terroristas.
- d) Para que o caso seja encerrado, bastam as atuais provas dos competentes advogados.

**30** – Leia:

*Os urubus, aves por natureza beçadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo contra a natureza, eles haveriam de se tornar **grandes cantores**.*

O termo sublinhado no texto acima exerce a função de

- a) sujeito.
- b) adjunto adverbial.
- c) adjunto adnominal.
- d) **predicativo do sujeito.**

**31** – Coloque C (certo) ou E (errado) para a classificação das conjunções coordenativas destacadas e, a seguir, assinale a seqüência correta.

- ( ) Choveu à noite, **que** o asfalto amanheceu molhado. (explicativa)
  - ( ) Todas os dias ele sonha **que** sonha em morar no exterior. (alternativa)
  - ( ) Ela não só escreveu a peça teatral, **mas também** fez parte do elenco. (aditiva)
- a) E-C-E
  - b) **C-E-C**
  - c) E-E-C
  - d) C-C-E

**32** – Quanto à concordância nominal, que alternativa completa correta e respectivamente as lacunas nos seguintes textos:

*Os cavalos rebeldes, metidos até\_\_ canela na correnteza dobravam o negro pescoço.*

*Ando pelo mundo  
Como um animal errante  
Cumprindo\_\_ destinos  
Por caminhos totalmente incertos.*

- a) meia, meio
- b) meio, meio
- c) meio, meios
- d) **meia, meios**

**33** - Observe:

*Caiu a serenata silenciosa molhando os pastos e as asas dos pássaros. Passou a noite de Deus e veio a manhã. Por três dias houve cerração forte, e por três noites o estancieiro teve o mesmo sonho.*

Quanto ao texto acima, está correto o que se afirma em:

- a) Todos os sujeitos classificam-se como determinados.
- b) Há um sujeito indeterminado, um oculto e os demais são determinados.
- c) Todos os sujeitos classificam-se como ocultos.
- d) **Há uma oração sem sujeito e as demais orações com sujeitos determinados.**

**34** – O plural de todos os substantivos está correto em:

- a) atuns, revés, charlatães  
b) xadrezes, baobés, viraes  
c) **guardiães, troféus, suéteres**  
d) zíperes, anciãos, anzoisinhos

**35** – Leia:

- I- Foi anunciado ontem o aumento do álcool.  
II- Anunciaram ontem o aumento do álcool.  
III- Anunciou-se ontem o aumento do álcool.

Com relação à voz dos verbos das frases acima, é correto afirmar que em

- a) **I e III, o verbo está na voz passiva analítica e sintética respectivamente.**  
b) I, o verbo está na voz passiva sintética, e, em III, está na voz passiva analítica.  
c) III, o verbo está na voz passiva analítica.  
d) II, o verbo não está na voz ativa.

**36** – Leia:

*Ao se ver sozinho, o pequenino Pedro gemeu para si:  
— Qual o problema com o escuro? Acho até melhor! Podem ir embora!*

Assinale a alternativa que apresenta a coerente adaptação do trecho acima para o discurso indireto livre.

- a) Sozinho, o pequenino Pedro gemeu que não temia o escuro. Achava que aquilo seria melhor. “Que fossem!”, gritou.  
b) **O pequenino Pedro então se viu só. E havia algum problema em se ficar no escuro? Tanto melhor! Que fossem!**  
c) “Não há problema com escuro! Eu gostei até... Mas vocês podem ir embora!”  
d) “Havia algum problema com o escuro?”, perguntava para si Pedro. E depois gritou: “Eu gosto! Podem ir!”.

**37** – Leia:

*Amanhã haverá uma festa nesse recinto \_\_\_ me informaram.  
As espécies raras serão expostas ao público \_\_\_ iniciar o evento,  
\_\_\_ não chova.*

Quanto ao emprego das conjunções subordinativas, a seqüência que completa correta e respectivamente as lacunas no texto acima é:

- a) **segundo, assim que, caso**  
b) conquanto, se, embora  
c) desde que, caso, conforme  
d) conforme, desde que, se

**38** – Em qual alternativa a mudança de lugar do pronome destacado na frase **não** pode gerar outro sentido?

- a) Envie lembranças **nossas** à família da viúva.  
b) Vocês receberam **nossas** informações?  
c) **Obedeço sempre à minha** consciência.  
d) Perguntei-lhes se ainda sentem raiva **minha**.

**39** – Observe as orações:

- I- Quando há cumprimento dos deveres, vive-se em paz.  
II- Pescam-se milhares de peixes nos caudalosos rios brasileiros.  
III- Trata-se de casos muito delicados os daqueles jovens rebeldes.


Há emprego da voz passiva sintética em:

- a) I e II  
b) **II apenas**  
c) I apenas  
d) III apenas

**40** – Em uma redação, escrevi o seguinte período: *A bandeira bailava*. Insatisfeito, decidi acrescentar-lhe um adjunto adverbial, e o resultado foi:

- a) A bandeira, que era azul, bailava.  
b) A bandeira, uma ave plácida, bailava.  
c) A bandeira, altivo emblema nacional, bailava.  
d) **A bandeira, na tarde sonolenta e morna, bailava.**

**Rascunho**



**AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM**

**41** – A Síndrome de Cushing é um distúrbio da hiperfunção da supra-renal. Os pacientes com essa síndrome precisam ser rigorosamente avaliados quanto à monitorização

- a) dos sinais vitais, principalmente da pressão arterial.
- b) da coloração da pele, pois pode apresentar icterícia.
- c) do peso e do balanço hídrico, pois pode apresentar perda de peso.
- d) dos exames laboratoriais para hiponatremia, hipercalemia e hipoglicemia.

**42** – Considerando as complicações pós-operatórias e seus cuidados, correlacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1- Septicemia ( ) Fazer o cateterismo.
- 2- Infecção ( ) Monitorar a drenagem da ferida.
- 3- Íleo paralítico ( ) Monitorar para náusea e vômito.
- 4- Retenção urinária ( ) Monitorar os sinais vitais e nível de consciência.

- a) 2 – 4 – 3 – 1
- b) 3 – 1 – 2 – 4
- c) 4 – 2 – 3 – 1
- d) 4 – 2 – 1 – 3

**43** – Em relação à realização do curativo de uma ferida abrasiva, marque (V) se verdadeiro, (F) se falso, e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Remover a sujeira com uma gaze esterilizada.
- ( ) Lavar a pele esfolada com soro fisiológico.
- ( ) Em caso de ferida maior, cobri-la com uma gaze não aderente.

- a) V – V – V
- b) F – V – V
- c) F – F – F
- d) V – F – F

**44** – O trato respiratório superior consiste basicamente em nariz, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

- a) boca – esôfago – laringe – traquéia – brônquios
- b) boca, – esôfago – brônquios – bronquíolos – pulmões
- c) nasofaringe – orofaringe – traquéia – brônquios – pulmões
- d) boca – nasofaringe – orofaringe – laringofaringe – laringe

**45** – Diante de insuficiência renal aguda, indique a alternativa correta em relação à conduta de enfermagem a ser utilizada.

- a) Medir e registrar apenas a ingesta de líquidos.
- b) Pesar o paciente mensalmente.
- c) Não restringir a ingesta de sal.
- d) Monitorar os sinais vitais.

**46** – Quanto à conservação dos imunobiológicos, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) O sistema de conservação dos imunobiológicos consiste numa rede de frio.
- ( ) A verificação de temperatura no refrigerador deverá ocorrer uma vez por semana.
- ( ) As vacinas devem ser arrumadas em bandejas perfuradas para melhor circulação do ar.
- ( ) Na unidade de saúde as vacinas ficam acondicionadas em refrigeradores com temperatura entre – 8 e – 2 °C.

- a) V – V – F – F
- b) V – F – V – F
- c) F – F – V – V
- d) F – V – F – V

**47** – “A Dengue é uma doença infecciosa, transmitida ao homem através da picada do mosquito vetor *Aedes aegypti*.” Podemos afirmar que, dentre outros, são sinais e sintomas da dengue:

- a) cefaléia e dor retro-orbitária.
- b) mialgia e hipertensão arterial.
- c) prostração e congestionamento nasal.
- d) manchas vermelhas no corpo e depressão.

**48** – Denomina-se janela imunológica o

- a) intervalo entre infecção e possibilidade de detecção de anticorpos por técnicas laboratoriais.
- b) intervalo entre possibilidade de detecção de anticorpos e sintomas.
- c) período em que não há transmissão viral.
- d) período de maior carga viral.

**49** – Quanto à tuberculose, é correto afirmar que

- a) representa um grave problema de saúde pública, principalmente para os países mais pobres.
- b) acomete a pele, os nervos periféricos, a mucosa do trato respiratório e os olhos.
- c) a transmissão se dá pelas vias respiratórias ou pela pele.
- d) o agente etiológico é o *Mycobacterium Lepare*.

**50** – A transmissão da febre amarela ocorre através da picada do(a)

- a) barbeiro.
- b) escorpião.
- c) mosquito *Anopheles*.
- d) mosquito *Aedes aegypti*.

**51** – É contra-indicação à vacinação:

- a) Desnutrição.
- b) Neoplasia maligna.
- c) Doença neurológica estável.
- d) Antecedente familiar de convulsão.



**52** – Em relação a mordidas de animais peçonhentos, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso. A seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Limpe a região com solução fisiológica aquecida.  
 ( ) A vítima deve fazer esforços para ativar a circulação.  
 ( ) A vítima deve se manter deitada, até que chegue ajuda especializada.  
 ( ) Nos primeiros 30 minutos após a picada, mantenha o local da mordida abaixo do nível do coração.
- a) V, F, V, F  
**b) F, F, V, V**  
 c) V, V, F, F  
 d) F, V, F, V

**53** – São técnicas elementares para a liberação das vias aéreas, sem uso de equipamentos:

- a) Chin-Lift, manobra de Heimlich e manobra de Valsalva.  
 b) Jaw-Trust, manobra de Heimlich e manobra de Valsalva.  
 c) Chin-Lift, Jaw-Trust e manobra de Valsalva.  
**d) Chin-Lift, Jaw-Trust e manobra de Heimlich.**

**54** – Correlacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Fatores que aumentam a pressão arterial  
 2 – Fatores que diminuem a pressão arterial

- ( ) exercícios físicos  
 ( ) enfermidades renais  
 ( ) choque  
 ( ) obesidade  
 ( ) hemorragia  
 ( ) repouso

- a) 2, 2, 1, 2, 1, 1  
 b) 1, 1, 2, 2, 1, 2  
 c) 2, 2, 2, 1, 2, 1  
**d) 1, 1, 2, 1, 2, 2**

**55** – Com relação à hemorragia (perda de sangue decorrente do rompimento do vaso sanguíneo), é correto afirmar que

- a) toda hemorragia deve ser controlada imediatamente.**  
 b) sempre deve ser utilizado o torniquete para conter a hemorragia.  
 c) somente hemorragia na região do pescoço deve ser controlada imediatamente.  
 d) para estancar a hemorragia, o ferimento não deve ser comprimido com o uso de luvas.

**56** – Em qual alternativa **não** consta um dos sinais de choque agudo?

- a) Frio acompanhado de tremores  
 b) Respiração irregular  
 c) Pulso fraco e rápido  
**d) Pele quente e pegajosa**

**57** – Na abordagem do atendimento cardíaco de emergência, qual procedimento **não** é correto?

- a) Abrir as vias aéreas  
 b) Verificar o pulso carotídeo  
 c) Avaliar o nível de consciência da vítima  
**d) Posicionar a vítima em decúbito ventral**

**58** – Correlacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- 1- Metabolismo do carboidrato  
 2- Metabolismo da proteína  
 3- Metabolismo do lipídio  
 4- Pâncreas

- ( ) O triglicerídeo contém três moléculas de ácido graxo combinadas com uma molécula de glicerol.  
 ( ) As células Beta secretam insulina e as células Alfa secretam glucagon.  
 ( ) São convertidos em glicose e armazenados como glicogênio.  
 ( ) Os aminoácidos são suas unidades estruturais.

- a) 4-3-2-1  
 b) 3-4-2-1  
 c) 2-3-1-4  
**d) 3-4-1-2**

**59** – O hormônio tireoidiano regula a(o)

- a) produção dos mineralocorticóides.  
 b) produção de glicocorticóides e hormônios sexuais.  
**c) metabolismo pela aceleração da respiração celular.**  
 d) produção e a liberação, principalmente, de glucagon e insulina.

**60** – Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas da assertiva abaixo.

O cordão umbilical contém \_\_\_\_\_ artéria(s) e \_\_\_\_\_ veia(s).

- a) uma - uma  
 b) uma - duas  
**c) duas - uma**  
 d) duas - duas

**61** – No sistema imune, encontramos um órgão responsável pela fagocitose dos eritrócitos e dos leucócitos danificados ou anormais. Qual o nome desse órgão?

- a) Pâncreas  
 b) Fígado  
**c) Baço**  
 d) Rim

**62** – Com o objetivo de proteger os pacientes contra as infecções hospitalares, a lavagem das mãos deve ser realizada

- a) uma vez ao dia.  
**b) de forma rotineira e completa.**  
 c) somente após ter contato com objetos contaminados.  
 d) somente antes de realizar os cuidados com o paciente.

**63** – O coxim adiposo abdominal inferior é o sítio de injeção preferido para

- a) epinefrina.  
 b) penicilina.  
 c) dopamina.  
**d) heparina.**

**64** – Um dispositivo de injeção de infusão intermitente permite a administração intravenosa sem a necessidade de múltiplas punções venosas ou de infusão intravenosa contínua. Assinale a alternativa correta em relação a dispositivos de infusão intermitente.

- a) Devem ser trocados com regularidade semanal.
- b) Diante da necessidade de administração de diazepam (Valium) em bolo, deve-se lavar o dispositivo com ringer lactato.
- c) A solução glicosada a 10% é tipicamente injetada como etapa final no uso de dispositivo intermitente, para evitar a coagulação no dispositivo.
- d) **No registro de balanço hídrico devem ser incluídas todas as soluções intravenosas utilizadas para diluir o medicamento e para lavar o equipo.**

**65** – Sobre gastrostomia em adulto, é correto afirmar que

- a) não existe necessidade de fixação da sonda.
- b) ao término da alimentação, não é necessária a lavagem do tubo.
- c) **diariamente e quando necessário, deve-se limpar a pele ao redor do sítio de saída da sonda.**
- d) como a sonda está inserida diretamente no estômago, não existe o risco de vômitos, regurgitamento ou náuseas.

**66** – Em relação ao padrão respiratório ineficaz, assinale (V) para verdadeiro, (F) para falso e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) A administração de oxigênio conforme prescrição médica pode ajudar a aliviar a hipoxemia e a angústia respiratória.
- ( ) A administração de broncodilatadores, conforme prescrição, pode ajudar a aliviar o broncoespasmo e a sibilância.
- ( ) Ensinar as técnicas de relaxamento pode ajudar a diminuir a ansiedade do paciente e estimular sua sensação de autocontrole.
- ( ) O padrão respiratório ineficaz está comumente associado a determinadas condições, como doença pulmonar obstrutiva crônica e embolia pulmonar.

- a) V - F - V - F
- b) F - V - V - V
- c) **V - V - V - V**
- d) V - V - F - V

**67** – Em relação aos cuidados pré-operatórios, marque (V) para verdadeiro, (F) para falso, e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Administrar o medicamento pré-operatório prescrito para acabar com a ansiedade do paciente.
- ( ) Orientar o paciente para remover jóias, maquiagem, esmalte de unha e manter prótese dentária.
- ( ) Certificar-se de que o prontuário contém todas as informações necessárias antes da cirurgia.

- a) V - V - V
- b) **V - F - V**
- c) F - V - V
- d) F - F - F

**68** – Trombocitopenia é o distúrbio hemorrágico mais comum e é caracterizado por uma deficiência de plaquetas circulantes. Como as plaquetas desempenham um papel vital na coagulação sanguínea, assinale a alternativa **incorreta** em relação aos sinais e sintomas que devemos observar nesses casos.

- a) **Disposição e hiperatividade**
- b) Fraqueza generalizada e letargia
- c) Presença de equimoses ou petéquias cutâneas
- d) Grandes bolhas cheias de sangue (elevações) na boca

**69** – Qual das alternativas abaixo apresenta uma das alterações fisiológicas que sobrevêm com o envelhecimento?

- a) Maior massa corporal magra
- b) Função do néfron aumentada
- c) **Água corporal total diminuída**
- d) Esvaziamento gástrico mais rápido

**70** – A Escala de Coma de Glasgow é um meio objetivo para avaliar o nível de consciência do paciente. Em relação a essa afirmativa, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) **Quando se testa a abertura dos olhos e ela é espontânea, atribui-se 1 (um) ponto no escore.**
- b) Quando se testa a resposta motora e não há resposta, atribui-se 1 (um) ponto no escore.
- c) Um escore de 7 (sete) ou menos indica comprometimento neurológico grave.
- d) 15 (quinze) pontos nessa escala é o mais alto escore possível.

**71** – Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto abaixo.

Deiscência de ferida é a \_\_\_\_\_ das bordas da ferida, e evisceração é a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ através da incisão.

- a) **separação, protrusão, vísceras**
- b) separação, intrusão, vísceras
- c) união, protrusão, órgãos
- d) união, intrusão, órgãos

**72** – Considerando a verificação e as características da frequência respiratória em crianças, assinale a alternativa correta.

- a) No recém-nascido, a respiração é sempre lenta, não sofrendo variações na presença de estímulos externos.
- b) **No recém-nascido, a respiração é rápida, sofrendo variações aos menores estímulos.**
- c) A frequência respiratória deve ser contada durante apenas 15 segundos.
- d) Na verificação da frequência, a criança deve estar, de preferência, acordada.

**73** – “Está relacionado com a sensibilidade individual da pele do recém-nascido, mas também pode ser associado a condições de higiene insatisfatórias que causam oclusão de glândulas sudoríparas, cujos efeitos são conhecidos como alergia pelo calor ou miliária.” O texto refere-se a qual doença?

- a) Catapora
- b) Sarampo
- c) **Brotóejas**
- d) Pediculose

**74** – Assinale a alternativa que apresenta um sinal de extravasamento ou infiltração durante uma infusão venosa em criança.

- a) Temperatura inalterada na extremidade afetada
- b) Coloração da pele alterada**
- c) Ausência de edema local
- d) Perfusão local normal

**75** – Em relação aos sinais e sintomas da infecção denominada impetigo, assinale a afirmativa correta.

- a) Não apresenta prurido.
- b) Não apresenta complicações.
- c) Não existe possibilidade de contágio.
- d) Pode começar na forma de um pontinho de pus ou feridinha vermelhada.**

**76** – Em relação à desnutrição energético-protéica, marque (V) se verdadeiro, (F) se falso, e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Está relacionada, também, com nível sócioeconômico.
  - ( ) Pode advir devido à absorção inadequada dos alimentos oferecidos de forma correta.
  - ( ) Medidas antropométricas não possibilitam discriminar as crianças portadoras de desnutrição.
  - ( ) É uma das maiores causas de morbidade e mortalidade das crianças menores de 5 anos em todo o mundo.
- a) F - V - F - V
  - b) V - V - F - F
  - c) F - F - V - V
  - d) V - V - F - V**

**77** – Assinale a alternativa que **não** apresenta um dos sintomas do trabalho de parto prematuro.

- a) Cólicas abdominais
- b) Sangramento vaginal
- c) Contrações uterinas regulares
- d) Movimentos fetais inalterados**

**78** – Das alternativas abaixo, qual **não** apresenta cuidados de enfermagem indicados para a administração de medicamentos em criança de 1 a 3 anos.

- a) Distraia a criança com objetos, música, entre outros recursos disponíveis.
- b) Demonstre o comportamento desejado e dê uma orientação de cada vez, empregando termos simples.
- c) Oriente a criança dizendo que o procedimento não vai doer, mesmo que seja um procedimento doloroso.**
- d) Não contenha a criança desnecessariamente, uma vez que o objetivo é realizar um procedimento seguro e com a colaboração da criança.

**79** – Em relação à eclâmpsia, pode-se afirmar que

- a) durante as convulsões, devem-se oferecer alimentos sólidos a paciente.
- b) durante as convulsões, devem-se imobilizar as pernas da paciente.
- c) é uma complicação da diabetes na gravidez e ocorre no início da gestação.
- d) é uma complicação da hipertensão induzida pela gravidez.**

**80** – Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso conforme o que se afirma abaixo sobre os procedimentos corretos em caso de ferimentos. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Impedir a entrada de ar em ferimentos no tórax.
  - ( ) Recolocar os órgãos no lugar, em casos de evisceração.
  - ( ) Verificar o nível de consciência em ferimentos na cabeça.
- a) V - F - F
  - b) V - F - V**
  - c) F - V - F
  - d) F - V - V

**81** – Correlacione a 2ª coluna com a 1ª e assinale a alternativa com a sequência correta.

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1 – Normocardia  | ( ) ausência de movimentos respiratórios |
| 2 – Taquicardia  | ( ) dificuldade de respirar              |
| 3 – Bradisfigmia | ( ) frequência normal                    |
| 4 – Bradipnéia   | ( ) respiração lenta                     |
| 5 – Apnéia       | ( ) pulso fino e bradicárdico            |
| 6 – Dispnéia     | ( ) frequência acima do normal           |
- a) 6, 5, 1, 3, 4, 2
  - b) 5, 4, 2, 3, 1, 6
  - c) 5, 6, 1, 4, 3, 2**
  - d) 4, 3, 5, 1, 2, 6

**82** – São doenças transmitidas pelas águas contaminadas das inundações:

- a) hepatite A, leptospirose e hepatite B.
- b) leptospirose, doenças diarréicas e cólera.**
- c) doenças diarréicas, febre amarela e cólera.
- d) leptospirose, febre tifóide e febre amarela.

**83** – Assinale a alternativa que apresenta somente doenças imunopreveníveis.

- a) Rubéola, difteria e cólera
- b) Hepatite B, sarampo e febre tifóide
- c) Caxumba, hipertensão arterial e tétano
- d) Formas graves de tuberculose, coqueluche e rotavírus**

**84** – A tuberculose é uma doença infecciosa muito comum em nosso país. Assinale a alternativa que apresenta a sintomatologia, em pacientes maiores de cinco anos, indicativa para orientação de procura à unidade de saúde.

- a) Tosse seca, diarreia e vômitos por mais de uma semana.
- b) Tosse com expectoração, febre e emagrecimento por mais de quatro semanas.**
- c) Icterícia, dor abdominal, vômitos e emagrecimento por mais de quatro semanas.
- d) Icterícia, diarreia, vômitos, febre alta e dor abdominal constante por mais de uma semana.

**85** – O diabetes pode ser classificado em

- a) tuberculóide, moderada e gestacional.
- b) dimorfa, indeterminada e gestacional.
- c) tipo I, tipo II e gestacional.**
- d) leve, moderada e severa.

**86** – A via de administração mais comum para a nutrição parenteral total (NPT) ocorre através de um(a)

- a) tubo orotraqueal.
- b) sonda nasogástrica.
- c) sonda nasoentérica.
- d) **cateter venoso central.**

**87** – Sobre a bolsa coletora para colostomia, é correto afirmar que

- a) é um coletor utilizado para resíduos vesicais.
- b) deve ser adaptada bem apertada ao estoma.
- c) **protege o estoma e a pele periestomal.**
- d) é retirada diariamente para lavar.

**88** – Na realização de cultura da orofaringe, alguns cuidados são imprescindíveis para o conforto do paciente e para se obterem resultados confiáveis, **exceto**

- a) a realização de raspagem com *swab* nas áreas tonsilares em ambos os lados, incluindo os sítios inflamados ou purulentos.
- b) a realização do procedimento com o paciente sentado e com a cabeça inclinada para trás.
- c) **após a realização da raspagem, colocar o *swab* em bandeja limpa.**
- d) durante a raspagem, não tocar com o *swab* na língua ou dentes.

**89** – Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, conforme o que se afirma abaixo sobre a técnica de injeção intramuscular. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Esta via de administração proporciona ação sistêmica lenta e são administrados pequenos volumes, geralmente 0,5 ml ou menos.
  - ( ) Os sítios mais comuns são as partes laterais dos braços e as partes superiores dos quadris.
  - ( ) A agulha deve ser inserida e retirada em um ângulo de 90°.
- a) V - V - F
  - b) V - F - F
  - c) **F - F - V**
  - d) F - V - V

**90** - Sobre eletrocardiografia padronizada com 12 derivações, é correto afirmar que

- a) das derivações, 5 são precordiais unipolares.
- b) utiliza eletrodos colocados somente nos membros e no abdome.
- c) a derivação V1 encontra-se no quarto espaço intercostal na borda esternal esquerda.
- d) **pode ser utilizada para identificar isquemia miocárdica, distúrbio do ritmo e da condução.**

**91** – Um ambu manual de reanimação é um dispositivo que

- a) **possibilita liberação manual de oxigênio, ou ar ambiente, para os pulmões de um paciente que não consegue respirar sozinho.**
- b) possibilita liberação manual de oxigênio, ou ar ambiente, não podendo ser conectado ao tubo endotraqueal ou de traqueostomia.
- c) é insuflável e pode ser conectado apenas a uma máscara facial.
- d) é insuflável e pode ser conectado apenas ao tubo de traqueostomia.

**92** – É correto afirmar que o perímetro cefálico

- a) não é verificado nos recém-nascidos.
- b) não sofre variações nos primeiros três anos de vida.
- c) do recém-nascido normal é 5 cm menor que o seu perímetro torácico.
- d) **deve ser mensurado em todas as crianças até três anos de vida e em qualquer criança que apresente alguma anormalidade.**

**93** - Em relação à diarreia aguda em crianças, marque (V) se verdadeiro, (F) se falso, e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Ocorre aumento do volume e diminuição da frequência das evacuações.
  - ( ) É uma síndrome de má absorção de água e eletrólitos.
  - ( ) Ocorre a diminuição da consistência das fezes.
  - ( ) É provocada apenas por protozoários.
- a) F - V - F - V
  - b) **F - V - V - F**
  - c) V - F - V - F
  - d) V - F - F - V

**94** – Considerando a classificação das queimaduras e suas respectivas características, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- |                   |     |  |
|-------------------|-----|--|
| 1 – Primeiro grau | ( ) | Presença de morte tecidual.                            |
| 2 – Segundo grau  | ( ) | Pele hiperemiada, edemaciada e dor local intensa.      |
| 3 – Terceiro grau | ( ) | Presença de bolhas e desprendimento de camada da pele. |
- a) 1 – 2 – 3
  - b) 2 – 3 – 1
  - c) 3 – 2 – 1
  - d) **3 – 1 – 2**

**95** – Sobre envenenamento, marque (V) para verdadeiro, (F) para falso e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) O veneno é eliminado através dos rins, pulmões e pele.
  - ( ) O tratamento consiste em neutralizar sua ação e combater seu efeito.
  - ( ) Em caso de intoxicação oral por substâncias ácidas ou alcalinas, devem-se provocar vômitos imediatamente.
  - ( ) Tem como sinais alteração do estado de consciência, confusão mental ou mal súbito.
- a) V - V - F - F
  - b) F - V - V - F
  - c) F - F - F - V
  - d) **V - V - F - V**

**96** – Os tipos básicos de tecidos que o corpo humano contém são:

- a) epitelial, cardíaco, visceral e esquelético.
- b) **epitelial, conectivo, muscular e nervoso.**
- c) muscular, nervoso, esquelético e cardíaco.
- d) estratificado, conectivo, cardíaco e esquelético.

**97** – Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente a lacuna da assertiva abaixo.

Em relação ao sistema tegumentar, podemos afirmar que é o \_\_\_\_\_ sistema corporal e inclui \_\_\_\_\_.

- a) menor - a pele
- b) **maior - a pele e seus anexos**
- c) menor - o sistema regulador da temperatura
- d) maior - músculos, tendões, ligamentos e ossos

**98** – É uma das funções do trato digestório a

- a) produção de eritropoetina.
- b) produção dos eritrócitos.
- c) trocas gasosas nos alvéolos.
- d) **eliminação das escórias.**

**99** – Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto abaixo.

O sistema de condução do coração contém células marcapasso. O \_\_\_\_\_ é o marcapasso normal do coração, gerando impulsos entre 60 a 100 vezes por minuto.

- a) **nó sinoatrial**
- b) ventrículo esquerdo
- c) ramo subendocárdico
- d) fascículo atrioventricular

**100** – Enumere os itens abaixo, de 1 a 6, conforme a ordem de ocorrência dos eventos na evolução de um processo inflamatório. A seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Os basófilos liberam heparina, histamina e acontece a produção de cinina.
  - ( ) A vasodilatação acontece juntamente com o aumento da permeabilidade capilar.
  - ( ) Os micro-organismos invadem o tecido danificado.
  - ( ) Os neutrófilos correm para o sítio de invasão a fim de engolfar e destruir os micro-organismos decorrentes das células mortas.
  - ( ) Reparação do tecido.
  - ( ) O fluxo sanguíneo aumenta para os tecidos afetados e o fluido fica retido dentro deles.
- a) 1, 2, 3, 4, 5, 6
  - b) 1, 3, 2, 5, 4, 6
  - c) **2, 3, 1, 5, 6, 4**
  - d) 2, 1, 3, 4, 6, 5

**Rascunho**

