

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS

1. Esta prova é constituída de **70** itens de múltipla escolha distribuídos em **19** páginas numeradas, excluindo esta capa e **01** cartão de respostas. A prova está assim dividida:
 - a. Conhecimento Gerais (Itens numerados de **01** a **30**):
 - Geografia do Brasil, História do Brasil, Língua Portuguesa e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol)
 - b. Conhecimentos Específicos (Itens numerados de **31** a **70**):
 - Enfermagem.
2. Havendo falta de páginas ou defeitos de impressão, comunique ao aplicador.
3. **IMPORTANTE:** antes de iniciar a solução da prova, preencha o alvéolo correspondente à sua área no cartão de respostas. (opção **1** **CFO/QC**)
4. As provas e seus gabaritos serão disponibilizados no sitio da Escola em www.esfcex.eb.mil.br para consulta.
5. Tempo total destinado à realização da prova: **04** (quatro) horas.
6. Leia os itens com atenção. Você disporá dos **15** primeiros minutos, após o inicio da prova, para tirar dúvidas relacionadas, apenas, à impressão e montagem desta prova.
7. A interpretação dos itens faz parte da resolução. Os aplicadores não responderão a perguntas dessa natureza.
8. A prova é estritamente individual, sendo proibida a consulta a qualquer tipo de documento.
9. Os candidatos somente poderão sair do local de prova depois de transcorridos dois terços do tempo total destinado à realização da prova, ou seja, duas horas e quarenta minutos após o seu início.
10. A partir dos últimos trinta minutos um aplicador, de **10** em **10** minutos, avisará o tempo que falta para o término da prova. O último aviso será dado faltando **01** minuto.
11. Utilize somente **caneta esferográfica de tinta azul ou preta** para assinalar e marcar as suas respostas no cartão de respostas.
12. A correção do cartão de respostas é feita por sistema de leitura ótica. Portanto, é de fundamental importância o correto preenchimento de todos os campos do cartão de respostas, sendo o mesmo de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato.
13. Ao terminar a prova levante o braço e aguarde, sentado, até que o fiscal de sala venha recolher o seu cartão de respostas e a sua prova. **Retire-se em silêncio**, após ser atendido pelo oficial aplicador.
14. **Observação:** O caderno de questões e as folhas de rascunho somente poderão ser levadas pelo candidato após o término do tempo total da prova.

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

(CA/2017 AO CFO/OC/2018)

1. ORIENTAÇÕES GERAIS:

- a. Utilize SOMENTE caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- b. Preencha COMPLETAMENTE os alvéolos; e
- c. NÃO ultrapasse os limites dos alvéolos.

2. PREENCHIMENTO DA IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:

- a. Preencha o ANO do processo seletivo, o NOME da sua ÁREA, o seu NOME COMPLETO, a sua Guarnição de Exame (GE) e o número da sua SALA.

Vejamos o exemplo: candidato com NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01739-6, FULANO DE TAL, realizará a prova para ENFERMAGEM no COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO, na sala nº 500.

MINISTÉRIO DA DEFESA – EXÉRCITO BRASILEIRO	
DECEEx	DESMil
C A R T Ã O D E R E S P O S T A S	
ANO: 2017	ÁREA: ENFERMAGEM
NOME: FULANO DE TAL	
GE: Rio de Janeiro - CMRJ	
SALA: 500	

b. Preencha o seu número de inscrição na primeira coluna vertical à esquerda. Agora, realize a marcação de cada algarismo deste número no alvéolo correspondente da coluna da direita.

Exemplo: NÚMERO DE INSCRIÇÃO 017396.

0	■	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	■	2	3	4	5	6	7	8	9
2	0	1	■	3	4	5	6	7	8	9
3	0	1	2	■	4	5	6	7	8	9
4	0	1	2	3	■	5	6	7	8	9
5	0	1	2	3	4	■	6	7	8	9
6	0	1	2	3	4	5	■	7	8	9
7	0	1	2	3	4	5	6	■	8	9
8	0	1	2	3	4	5	6	7	■	9
9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	■
CA	■	CFO/OC								
0										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

3. PREENCHIMENTO DAS RESPOSTAS:

- a. O cartão contém o número dos itens e as alternativas possíveis (A, B, C, D e E); e
- b. Para cada item só é permitida a marcação de uma única resposta.

Atenção para o tempo limite da prova, pois não será concedido qualquer tempo extra para o preenchimento do Cartão de Respostas!

Veja o exemplo ao lado:

■	01	■	B	C	D	E
■	02	A	B	■	D	E
■	03	A	B	C	■	E
■	04	A	B	C	D	■
■	05	A	B	C	D	E
■	06	A	B	C	D	E
■	07	A	B	C	D	E
■	08	A	B	C	D	E
■	09	A	B	C	D	E
■	10	A	B	C	D	E

O candidato marcou :

- para o item **01** a letra **A**
- para o item **02** a letra **C**
- para o item **03** a letra **D**
- para o item **04** a letra **B**
- para o item **05** a letra **C**
- para o item **06** a letra **D**
- para o item **07** a letra **B**
- para o item **08** a letra **C**
- para o item **09** a letra **D**
- para o item **10** a letra **E**

4. ASSINATURA:

Assine o seu nome dentro do espaço reservado para isso. Evite ultrapassar os limites.

Exemplo: candidato cujo nome é FULANO DE TAL.

Fulano De Tal


ASSINATURA

Visto:

PÁG: 1

**PROVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS**

GEOGRAFIA DO BRASIL



1. “O processo de industrialização da agricultura tem eliminado gradativamente a separação entre a cidade e o campo, entre o rural e o urbano, unificando-os dialeticamente. Isto quer dizer que campo e cidade, cidade e campo formam uma unidade contraditória.”

(*Ariovaldo Umbelino de Oliveira*)

Analise as afirmativas abaixo a partir da leitura do texto acima, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A exemplo disto, pode-se observar uma unidade onde a diferença entre os setores da atividade econômica (agricultura, pecuária e outros, em um; indústria, o comércio etc, em outro) vai sendo soldada de um lado pela presença, na cidade, do trabalhador assalariado (“boia-fria”) do campo.

- () A partir do avanço da tecnologia e a globalização, as indústrias estão oferecendo empregos que exigem um alto grau de formação atualizada ao mercado e bons salários.

- () O desenvolvimento do capitalismo está tornando cada vez maior a separação do campo e da cidade. A separação que o capitalismo uniu durante a transição feudalismo/capitalismo envolvendo campões-servos e artesões.

- () A cidade revela estas contradições. Ela é, pois, palco e lugar das lutas rurais feitas em áreas urbanas e/ou lutas urbanas que ocorrem em áreas rurais.

- (A) V – V – V – V
(B) V – F – V – V
(C) F – V – V – F
(D) V – F – F – V
(E) F – F – F – F

2. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto abaixo:

A integração do território pelo(s) _____ e a expansão da frota nacional de _____ permitem, entre outras coisas, descrever a imposição do sistema de circulação _____ no Brasil em um país continental com grande disponibilidade hídrica.

- (A) estradas – veículos – rodoviária
(B) rios – navios – fluvial
(C) estradas – navios – fluvial
(D) rios – veículos – rodoviária
(E) estradas – veículos – pluvial

3. Inovações técnicas e organizacionais na agricultura concorrem para criar um novo uso do tempo e um novo uso da terra. O aproveitamento de momentos vagos no calendário agrícola ou o encurtamento dos ciclos vegetais, a velocidade de circulação de produtos e de informações, a disponibilidade de crédito e a preeminência dada à exportação constituem, certamente, dados que vão permitir reinventar a natureza, modificando solos, criando sementes e até buscando, embora pontualmente, impor leis ao clima.

(FONTE: SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. *O Brasil: território e sociedade no início do século XXI*. 2ª ed., Rio de Janeiro: Record, 2001.)

Assinale a alternativa correta que se refere ao texto acima:

- (A) agricultura familiar
(B) celibato no campo
(C) êxodo rural e urbano
(D) modernização da agricultura
(E) população agrícola

CONHECIMENTOS GERAIS

CONCURSO DE ADMISSÃO - 2017 ao CFO/QC - 2018

Visto:

PÁG: 2

4. Sobre os conceitos, as características e as áreas de ocorrência no Brasil do bioma Caatinga, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- I. Um bioma que apresenta em suas espécies a xeromorfia, um revestimento dos tecidos que ajuda a perder menos água por transpiração.
- II. Tem como designações locais o carrasco, uma formação de matas secas onde predomina o pau-pereiro, os juazeiros, os angicos, o pau-ferro e a barriguda.

III. Ocupam terrenos planos ou levemente convexos do Brasil Central, com algumas ocorrências isoladas na Amazônia, em São Paulo e em Minas Gerais. Uma das principais influências da topografia está na drenagem, que se caracteriza por rios perenes ladeados por matas de galeria e buritizais.

IV. Costumam ser muito homogêneas.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente II e III estão corretas.
- (C) Somente I e II estão corretas.
- (D) Somente II e IV estão corretas.
- (E) Somente III e IV estão corretas.

5. Contemporaneamente, aos fatores tradicionais de localização das atividades industriais no território, em escala nacional e regional, somam-se a concessão de terrenos para instalação de fábricas e isenções totais ou parciais de impostos. Marque a alternativa correta que indica como esses fatores em conjunto são conhecidos:

- (A) desconcentração concentrada
- (B) guerra fiscal
- (C) dispersão produtiva
- (D) especialização produtiva
- (E) dispersão industrial

6. Analise as afirmativas sobre a divisão regional do Brasil, colocando entre parênteses a letra "V", quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra "F", quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi criado no governo de Getúlio Vargas, com a finalidade de conhecer melhor o território nacional e os dados estatísticos da população brasileira. Para tanto, foi necessário considerar as enormes diferenças existentes nas diversas áreas do Brasil.
- () A região Sudeste foi criada na divisão regional do país de 1969, que passou a adotar o critério de regiões homogêneas, fazendo também desaparecer a antiga região Leste o que incluiu os Estados da Bahia e de Sergipe na região Nordeste.

() A atual divisão regional, baseada em macrorregiões homogêneas, manteve as mudanças operadas a partir da Constituição de 1988, com o Estado de Goiás desmembrado e o surgimento do Estado de Tocantins passando a integrar a região Centro-Oeste.

(A) V – V – V
(B) V – V – F
(C) F – V – V
(D) F – F – V
(E) F – F – F

7. Devido à sua posição geográfica, com influência da tropicalidade, o território brasileiro sofre grande influência de sistemas meteorológicos, sendo estes os principais responsáveis por episódios de chuvas e estiagens no país, tais como: chuvas nas regiões Nordeste e Norte, em março e abril, e as estiagens prolongadas ou chuvas intensas no Sudeste e Sul do Brasil. Marque a alternativa correta acerca da atuação, respectivamente, que esses fenômenos estão associados:

- (A) Massa equatorial continental (mEc) e da Massa polar atlântica (mPa).
(B) Massa tropical continental (mTc) e da Massa tropical atlântica (mTa).
(C) Massa equatorial atlântica (mEa) e da Massa tropical continental (mTc).
(D) Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e da Zona de Convergência da Convergência Intertrópical (ZCIT).
(E) Zona de Convergência Intertrópical (ZCIT) e da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

8. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto abaixo.

Também conhecida como floresta pluvial tropical, a biodiversidade brasileira é um dos biomas mais importantes à preservação da biodiversidade brasileira e mundial, mas é o mais ameaçado, restando atualmente apenas 7% da sua área original, que chegava a cobrir uma área de 1 milhão de km².

- (A) floresta amazônica
- (B) mata atlântica
- (C) mata dos cocais
- (D) mata de araucária
- (E) vegetação litorânea

HISTÓRIA DO BRASIL

9. Com relação às atividades econômicas no período colonial brasileiro, pode-se afirmar que tiveram como sentido principal “fornecer ao comércio europeu gêneros tropicais ou minerais de grande importância; o açúcar, o algodão, o ouro...”

(FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. P. 118)

Entendendo o sentido colocado no texto, analise as afirmativas, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Estruturou-se sobre a grande propriedade, a monocultura e o trabalho escravo.
- () Proporcionou o enriquecimento de um grupo de poderosos traficantes de escravos.
- () A produção aurífera foi desenvolvida sob rígida fiscalização da metrópole.
- (A) V – F – V
- (B) F – V – V
- (C) F – F – V
- (D) F – F – F
- (E) V – V – V

11. Analise as proposições abaixo sobre a população indígena no Brasil colonial e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- I. Os grupos indígenas encontrados no litoral pelo português eram principalmente tribos do tronco tupi.
- II. O povo Tupi encontrado pelos portugueses praticava a agricultura, dentre os roçados estavam o da mandioca, o do milho e o do tabaco.
- III. A unidade linguística e cultural dos povos indígenas contribuíram para a formação de duradouras confederações regionais que impediram o inimigo de conquistar várias áreas do litoral.
- IV. A prática da antropofagia foi iniciada com a chegada dos portugueses como uma forma de amedrontar os invasores.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente II e III estão corretas.
- (C) Somente I e II estão corretas.
- (D) Somente II e IV estão corretas.
- (E) Somente III e IV estão corretas.

10. Em 1532, D. João III decidiu-se pela criação das capitâncias hereditárias. Marque a alternativa correta sobre as capitâncias hereditárias:

- (A) Os lotes de terras foram entregues aos chamados capitães donatários que constituíam um grupo diversificado.
- (B) Um número expressivo dos capitães donatários era da grande nobreza de Portugal.
- (C) Os donatários recebiam título de proprietário dos lotes de terra.
- (D) Os donatários tinham o direito de vender ou dividir a capitania.
- (E) Na prática, os donatários exerciam pouco poder administrativo e jurídico sobre a capitania.

Visto:

12. Em relação à vinda da família real portuguesa para o Brasil e os fatos relacionados a esse evento, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

FATOS

1. Bloqueio Continental ()

(1806).

2. Abertura dos Portos ()

(1808).

3. Tratado de Comércio e Navegação ()

(1810).

4. Tratado de Aliança e Amizade ()

(1810).

5. Congresso de Viena ()

(1815).

CARACTERÍSTICAS DO FATO

- Foi marco impulsor para D. João assinar o decreto que elevou o Brasil a categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves.

- Ato que pôs fim a trezentos anos de sistema colonial, uma vez que rompeu com o exclusivismo comercial entre a Metrópole e Colônia.

- Tornou os produtos ingleses mais competitivos que os demais países, inclusive Portugal.

- 1 – 4 – 5
4 – 3 – 5
5 – 1 – 2
5 – 2 – 3
5 – 4 – 2

13. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo.

“O _____ foi marcado por um debate que girava em torno de dois programas políticos antagônicos: o centralismo da corte, de um lado, e o autogoverno provincial, de outro. Além de ter sido um período dinâmico, em que estourou rebeliões em várias províncias, que reivindicavam autonomia e criticavam as instâncias decisórias.”

- (A) Período Regencial
(B) Primeiro Reinado
(C) Segundo Reinado
(D) Período Joanino
(E) Período Republicano

14. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo.

“Na _____ não houve martírios, nem grandes heroísmos, foi um mero sintoma da generalização do pensamento liberal que vai explodir na geração seguinte. As reuniões ocorriam na Sociedade Literária. A devassa se realizou de dezembro de 1794 a fevereiro de 1795. Entre os presos processados estavam Silva Alvarenga e Afonso Arinos.”

- (A) Conjuração Baiana
(B) Conjuração Mineira
(C) Conjuração do Rio de Janeiro
(D) Revolta de Felipe dos Santos
(E) Revolução Pernambucana

15. Com relação aos fatores que contribuíram no processo de crise final do império brasileiro e, consequentemente, com o advento da república, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- I. O conjunto de incidentes entre a Marinha e o Governo Imperial.
- II. A intensificação da campanha abolicionista, que a acanhada Lei do Ventre Livre não conseguiu amenizar.
- III. O monopólio da elite cafeeira paulista, ao longo do Segundo Reinado, no cargo da presidência do Conselho.
- IV. Os conflitos entre as ordens do Papa católico e as determinações do Imperador, relativas a questões da Igreja Católica no Brasil.

- (A) Somente I e III estão corretas.
(B) Somente II e III estão corretas.
(C) Somente I e II estão corretas.
(D) Somente II e IV estão corretas.
(E) Somente III e IV estão corretas.

Visto:

PÁG: 5

16. Um setor importante com o advento da República foi o dos militares que estiveram a frente dos dois primeiros governos republicanos. Marque a alternativa correta sobre o que podemos destacar deste período:
- Os militares formavam um grupo coeso e homogêneo.
 - A Marinha e o Exército eram forças aliadas na defesa da consolidação republicana.
 - Decodoro da Fonseca e Floriano Peixoto tinham as mesmas concepções políticas positivistas.
 - O traço marcante desse período foi a ideia de um Executivo forte.
 - Os militares defendiam, unanimemente, o liberalismo.



LÍNGUA PORTUGUESA

17. Em “As cidades são também as pessoas que estão excluídas da economia tradicional, ou apenas **gravitando** em torno de seu núcleo duro e impenetrável...” e “Modelos de topografia social que não permitem recravar novos polos socioeconômicos estão **perenizando** e alimentando as desigualdades.”, marque a alternativa correta acerca do significado, respectivamente, das palavras em destaque:
- agravando-se e prosseguindo
 - locomovendo-se e estigmatizando
 - transmutando-se e continuando
 - movimentando-se e progredindo
 - movendo-se e perpetuando
18. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas abaixo.
- “A _____ traz a simplicidade como princípio básico e preconiza que o produtor do texto deve primar pela conversado ou, caso contrário, pode provocar problemas de _____ numa produção textual.”
- máxima da relação – relevância – coerência
 - máxima da qualidade – relevância – coesão
 - máxima da relação – quantidade – relevância
 - máxima da quantidade – relevância – qualidade
 - máxima da maneira – qualidade – coesão
19. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F”, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- Em “Todos os candidatos foram ótimos nas tarefas teóricas e péssimos nas tarefas práticas.” há dois adjetivos superlativos absolutos.
 - Em “Indivíduos anoréxicos geralmente apresentam aparência macrómica e parcissímo índice de nutrientes no organismo.” há dois adjetivos superlativos sintéticos.
 - Em “José Teixeira fez o melhor projeto para a empresa, sendo considerado mais habilitado que os outros candidatos para assumir a vaga de diretor geral.” há dois adjetivos superlativos relativos.
20. Marque a alternativa correta que expressa o fenômeno semântico em: “Eles passaram todo o dia no banco sem ter nenhuma informação e sem perceber o tempo passar.”
- polissemias
 - antonímia
 - metonímia
 - sinônimia
 - paráfrase
21. Assinale a alternativa que completa corretamente, respectivamente, as lacunas abaixo.
- A _____ istir a _____ estos bondo _____ os ou compa _____ ivos a _____ iona mecanismos nervosos e cerebrais que proporcionam um sentimento de bem-estar capa _____ de nos estimular a multiplicar esses atos.
- ss – j – z – sc – ss – s
 - ss – g – s – ss – c – z
 - c – g – s – ss – ss – z
 - sc – j – s – c – c – s
 - c – g – z – sc – c – z

22. Assinale a alternativa correta que indica, respectivamente, o tempo e o modo dos verbos em destaque no texto abaixo.

Poderíamos iniciar essa conversa dando alguns exemplos de empresas que começaram a entender a importância da diversidade. Talvez o exemplo do momento seja a Skol, com seu novo comercial, "Viva a Diferença", ou até mesmo suas latínhas que representam diferentes tons de pele.

- (A) futuro do pretérito do indicativo – pretérito perfeito do indicativo – presente do subjuntivo
 (B) pretérito imperfeito do indicativo – pretérito imperfeito do indicativo – futuro do subjuntivo
 (C) pretérito perfeito do indicativo – pretérito perfeito do indicativo – presente do subjuntivo
 (D) pretérito imperfeito do subjuntivo – pretérito imperfeito do indicativo – presente do indicativo
 (E) infinitivo flexionado – futuro do pretérito do indicativo – imperativo

23. Marque a alternativa correta acerca da circunstância introduzida pelas preposições em destaque no texto abaixo:

“Alguns disparos podem calar representantes emblemáticos da vida selvagem, como Cecil, o leão mais querido do Zimbábue, morto em julho a flechadas, ou as dezenas de rinocerontes e elefantes ameaçados de extinção que são derrubados a bala, todo mês, em diversos países da África.”

- (A) destino
 (B) instrumento
 (C) posse
 (D) graduação
 (E) extensão

25. According to the text, the meaning of the words **ill parents** is:

- (A) parentes cansados
 (B) familiares distantes
 (C) pais velhos
 (D) parentes doentes
 (E) pais adoentados

26. Choose the alternative according to the right use of modals.

- (A) Do you can close the door, please?
 (B) Would you please bring me some tea?
 (C) We must go to the beach yesterday.
 (D) I can to go with you.
 (E) I needn't to do this now.

Read the text below and answer questions 24 and 25 according to the text:

This news is about an 84-year-old woman from the UK. Her name is Ursula and she left school in 1944 **unable** to read. She had no time to learn to read because she had to look after her ill parents.

Ursula felt sad that she could not read the papers or books like other people. She decided to learn to read now, in her 80s. She hopes that she can inspire other people to read too.

Visto:

PÁG: 7

27. Choose the alternative that correctly completes the sentences according to the right use of articles:

When we cross the street we must wait for the green man on ____ crossing sign, but in one Australian city, he no longer wears trousers. ____ city of Melbourne is now in the news because it changed some of the pedestrian lights from men to women. ____ member of the Melbourne city board thinks that to see only ____ male figure is not right. She hopes that ____ female figure will make our world equal.

- (A) the – the – a – a – the
- (B) the – the – an – a – a
- (C) a – a – a – the – the
- (D) a – a – the – an – an
- (E) a – the – the – a – the

28. Choose the alternative that correctly completes the sentence below.

John wanted ____ find a new apartment ____ the city center but they were not ____ him.

- (A) to – in – in
- (B) for to – on – into
- (C) for – in – onto
- (D) to – in – for
- (E) to – on – on

29. Choose the alternative that correctly completes the sentence below.

Which color do you like ____ yellow or white?

- (A) more
- (B) most
- (C) the most
- (D) many
- (E) much

30. Write "T" if the sentence is grammatically correct, and "F" if it is grammatically incorrect. Then choose the alternative with the correct sequence.
- () Many animals are disappearing because of the greenhouse effect.
 - () Most of the dogs in the kennel are sick.
 - () There are only a little monkeys in the zoo.
 - () Birds need few water to live.
 - () Dogs eat a lot of meat.

ESPAÑHOL



Considerere el texto para resolver los itens 24 a 30.

LAS HERIDAS PSICOLÓGICAS DE LOS REFUGIADOS – Irene Savio

- 1 No pueden dormir interrumpidamente. Narran *flashbacks*, que a veces también ocurren de día. Algunos se sienten perseguidos, incluso víctimas de complots inexistentes. Sufren de ansiedad, depresión leve o estrés. Otros padecen apatía y cansancio crónico. No se fían. Manifiestan síntomas somáticos, como hinchazones en la piel, dolores de cabeza y de estómago. Cuando no pueden más, tienen explosiones de rabia incontrolada que, en la gran mayoría de los casos, acaban con actos de autolesión, es decir, contra ellos mismos. Los hay que han intentado suicidarse. El anhelo de la soñada Europa, en parte frustrado, su difícil fuga de guerras y persecuciones, y las condiciones de llegada al viejo continente, influyen. Las atrocidades que han experimentado, o a las que han asistido en sus países de origen o de tránsito, también. Son los inmigrantes y refugiados con trastornos mentales, un colectivo que, en los últimos años, ha ido en aumento en Europa, donde muchos, demasiados, no reciben una atención médica adecuada, pues todavía el debate está verde y los recursos de personal – tanto operadores como investigadores – y los fondos económicos escasean.
- 10 El fenómeno sigue unos patrones similares en los principales países europeos en primera línea en la recepción de migrantes y refugiados. A causa de la prolongación de los conflictos bélicos en el norte de África – en particular, en Libia – y en Oriente Medio – Siria, Irak y Afganistán –, y de la amplificación del fenómeno de las redes que se lucran con el tráfico de personas, los inmigrantes y refugiados llegan cada vez más traumatizados. En los países de origen sufren las lacras de guerras – incluyendo torturas y violencias sexuales reiteradas –, mientras que en los de tránsito – donde se sufre de haciamiento en campos de refugiados o incluso esclavización, como el caso libio – son víctimas vulnerables de las redes de tráfico.
- 15 Aunque no hay un consenso definitivo sobre los aspectos más específicos de un fenómeno aún en curso, lo que sí ha detectado la mayoría de los expertos europeos es que una de las patologías más recurrentes entre los afectados es precisamente el trastorno de estrés postraumático, así como la manifestación de
- 20 síntomas relacionados con la depresión.
- 25
- 30
24. Los ataques de ira e intentos de suicidio que sufren los migrantes y refugiados en Europa son causados por _____, decida cuál es la alternativa correcta.
- (A) las atrocidades vividas, asistidas en sus países, o en los países de tránsito.
- (B) pronto no obtener un puesto de trabajo y escuela para sus hijos.
- (C) no acostumbrarse con la lengua y la alimentación que reciben en el viejo continente.
- (D) no obtener una habitación para abrigarse y sobrevivir a las bajas temperaturas.
- (E) los ataques de persecuciones que sufre y por ser víctimas de complots.
25. De acuerdo con el texto, marque la respuesta correcta:
- (A) las redes de tráfico son las únicas responsables por las heridas psicológicas en los migrantes y refugiados.
- (B) los expertos europeos todavía no han detectado la patología recurrente entre los refugiados.
- (C) los migrantes y refugiados reciben todo tipo de auxilio médico en los países europeos.
- (D) el anhelo de la soñada llegada al viejo continente, y las condiciones de llegada, en parte es frustrado.
- (E) las mujeres jóvenes y niñas no son víctimas en sus países y tan poco en los países de tráfico.
26. La expresión “está verde” (l. 14) equivale en portugués a _____, decida cuál es la alternativa correcta.
- (A) está superado
- (B) está tardío
- (C) está prematuro
- (D) está ultrapassado
- (E) está obsoleto

27. Marque la respuesta correcta al respecto al uso de la lengua, las palabras:
Algunos (l. 02); como (l. 04); contra (l. 07); sobre (l. 26); Aunque (l. 26) son respectivamente:

- (A) pronombre – verbo – adverbio – preposición – conjunción
(B) adjetivo – adverbio – verbo – conjunción – interjección
(C) pronombre – preposición – preposición – adverbio – conjunción
(D) adjetivo – verbo – adverbio – preposición – interjección
(E) pronombre – conjunción – preposición – preposición – conjunción

28. Decida cuál es la alternativa correcta donde la eufonía del artículo determinante está correctamente empleado:

- (A) Los jóvenes y mayores refugiados sienten el peso de la atrocidad del viaje.
(B) La llegada al puerto produjo apatía general entre los mayores y jóvenes.
(C) La ansiedad y el hambre por vivir en paz es la tónica entre los refugiados.
(D) Todos jóvenes y mayores son afectados por y la inseguridad del viaje.
(E) Llegar a Europa suena a los refugiados como a cuentos de las hadas.

29. Marque la frase que admiten la contracción al:

- (A) Iremos rápidamente _____ aduna para recibir los refugiados.
(B) Las señoritas mayores subían _____ tranvía con dificultad.
(C) Los transeúntes iban _____ ayudar a los niños.
(D) Después de la llegada los refugiados iban _____ ducharse.
(E) Es bueno que ayudemos _____ todos generosidad.

30. Marque las formas verbales que aparecen en las frases abajo están respectivamente en los tiempos verbales:

“... que a veces también ocurrén de día.” (l. 1-2)


- “... ha ido en aumento en Europa ...” (l. 12-13)
- (A) presente de indicativo y futuro perfecto de indicativo.
(B) pretérito indefinido y pretérito imperfecto de indicativo.
(C) presente de indicativo y pretérito perfecto de indicativo.
(D) presente de subjuntivo y pretérito imperfecto de subjuntivo.
(E) presente de indicativo y pretérito pluscuamperfecto de indicativo.

CONHECIMENTOS GERAIS

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2017 ao CFO/QC – 2018

Visto:

EM BRANCO



**PROVA DE CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS**

ENFERMAGEM

33. Para a avaliação e o tratamento das Síndromes Coronárias Agudas (SCA) no atendimento pré-hospitalar, conforme as diretrizes da American Heart Association (2015), analise as afirmativas, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Recomenda-se que a administração de oxigênio seja mantida em pacientes com possíveis SCA que não apresentem hipoxemia.
- () Profissionais treinados não médicos, podem fazer a interpretação do Eletrocardiograma (ECG) para determinar se o traçado mostra evidências de Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST (IAMST).
- () O Eletrocardiograma (ECG) pré-hospitalar de 12 derivações deve ser realizado imediatamente em pacientes com possível SCA.
- (A) V – V – V.
(B) V – F – V.
(C) F – V – V.
(D) F – F – V.
(E) F – F – F.
31. Em relação ao uso de vasopressores para ressuscitação conforme as Diretrizes da American Heart Association (2015), analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.
- I. A vasopressina em combinação com a epinefrina não oferece nenhuma vantagem como substituto da dose padrão de epinefrina em PCR.
 - II. Uma dose de 40 unidades EV/IO de vasopressina pode substituir a primeira ou a segunda dose de epinefrina no tratamento da PCR.
 - III. Pode-se administrar epinefrina, tão logo possível, após o início da PCR devido a um ritmo inicial não chocável.
 - IV. Em prol da simplicidade, a vasopressina foi incluída do Algoritmo de PCR em mulheres.
- (A) Somente I e III estão corretas.
(B) Somente II e III estão corretas.
(C) Somente I e II estão corretas.
(D) Somente II e IV estão corretas.
(E) Somente III e IV estão corretas.
32. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo.
- “Os _____ são fármacos que reduzem a frequência cardíaca, a pressão arterial e o inotropismo, atuando, assim, sinergicamente, no sentido de diminuir o consumo de oxigênio pelo miocárdio.”
- (A) antiplaquetários
(B) nitratos
(C) betabloqueadores
(D) imunossupressores
(E) anti-inflamatórios
34. Com base nos principais exames para o esclarecimento diagnóstico de casos suspeitos de Doença Meningocócica, assinale a alternativa correta.
- (A) Cultura de secreção da nasofaringe (SNF); Leucograma; Hemocultura; Exame quimiocitológico do Líquidocefalorraquidiano (LCR); Bacterioscopia direta; Prova do laço.
 - (B) Bacilosscopia; Hemocultura; Exame quimiocitológico do LCR; Leucograma; Reação em Cadeia da Polimerase (PCR); Cultura de fezes ou vômito.
 - (C) Cultura; Exame quimiocitológico do Líquidocefalorraquidiano (LCR); Bacterioscopia direta; Contraimuneletroforese cruzada (CIE); Aglutinação pelo Látex; Reação em Cadeia da Polimerase (PCR).
 - (D) Bacilosscopia; Cultura de secreção da nasofaringe (SNF); Leucograma; Contraimuneletroforese cruzada (CIE); Aglutinação pelo Látex; Exame quimiocitológico do LCR.
 - (E) Raio X de tórax; Prova do laço; Bacilosscopia; Cultura de secreção da nasofaringe (SNF); Leucograma; Cultura de fezes ou vômito.

35. A violência é um problema social de grande dimensão que afeta toda a sociedade, atingindo, especialmente, e de forma continuada, mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas e portadores de deficiência (BRASIL, 2006, p.44). Em relação aos tipos de violência contra a pessoa idosa, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

TIPOS DE VIOLENCIA**CARACTERÍSTICAS**

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Violência sexual | () abrange abusos cometidos em virtude das relações de poder desiguais entre usuários(as) e profissionais dentro das instituições. |
| 2. Violência econômica ou financeira ou patrimonial | () se expressa na exploração indevida ou ilegal dos idosos ou ao uso não consentido por eles de seus recursos financeiros ou patrimoniais. |
| 3. Violência institucional | () é caracterizado pela falta de atenção para atender às necessidades da pessoa idosa. Ex: não provimento de alimentos adequados, roupas limpas, moradia segura, descuido com a saúde, a segurança e a higiene pessoal. |
| 4. Abandono/negligência | (A) 4 – 2 – 5 – 1 – 3
(B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5
(C) 3 – 1 – 2 – 5 – 4
(D) 2 – 3 – 5 – 4 – 1
(E) 5 – 4 – 1 – 3 – 2 |
| 5. Violência física | () É toda ação ou omissão (agressões verbais ou gestuais) que causa ou visa causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa idosa.
(A) 3 – 2 – 4 – 6.
(B) 3 – 1 – 4 – 6.
(C) 3 – 1 – 2 – 5.
(D) 1 – 2 – 3 – 5.
(E) 2 – 1 – 3 – 6. |
| 6. Violência psicológica | () Restringir visitantes gripados, resfriados ou com alguma infecção.
() Minimizar procedimentos invasivos.
() Comunicar ao médico acerca de quaisquer mudanças nos sinais vitais, particularmente aumento da temperatura - febre.
(A) V – V – V.
(B) V – F – V.
(C) F – V – V.
(D) F – F – V.
(E) F – F – F. |
| 36. Paciente vítima de grave acidente com motocicleta apresenta fratura de costelas evoluindo com desconforto respiratório, taquicardia e sudorese. Durante intervenção a equipe da emergência identifica pneumotórax extenso do lado direito, sendo necessária drenagem imediata. Assinale a alternativa correta que corresponde ao nome do material adequado a ser utilizado neste procedimento. | (A) Penrose.
(B) Heinlich.
(C) Hemovac.
(D) Portovac.
(E) Kher. |

37. Ordene os fragmentos de modo que constituam sequência coerente e coesa sobre os procedimentos para administração da vacina contra a febre amarela (atenuada) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Prepare o usuário a ser vacinado.
() Introduza a agulha na via subcutânea, podendo ser escolhido os locais: a região do deltóide no terço proximal; a face superior externa do braço; a face anterior e externa da coxa; e a face anterior do antebraço.

- () Injeite a solução lentamente.
() Retire a seringa e a agulha com um movimento firme e único.
() Faça suave compressão no local de administração da vacina com algodão seco.

39. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas abaixo.

“Termo que abrange vários procedimentos, envolvendo uma abertura cirúrgica na cavidade torácica, esse tipo de cirurgia pode ser uma _____ (retirada total de um pulmão), uma _____ (retirada de um lobo), uma _____ (retirada de um segmento), uma _____ (retirada de uma lesão), uma _____ (remoção parcial de um brônquio) ou uma _____ (diagnóstica).”

(Fonte: CARPENITO-MOYET, L. J. Planos de cuidados de enfermagem e documentação: diagnóstico de enfermagem e problemas colaborativos 5.ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2011.)

- (A) pneumonectomia – lobectomia – segmentectomia – toracotomia exploratória – ressecção tubular com reconstrução broncoplástica – ressecção em cunha.
- (B) pneumonectomia – lobectomia – segmentectomia – ressecção em cunha – ressecção tubular com reconstrução broncoplástica – toracotomia exploratória.
- (C) segmentectomia – lobectomia – pneumonectomia – ressecção em cunha – ressecção tubular com reconstrução broncoplástica – toracotomia exploratória.
- (D) pneumonectomia – ressecção em cunha – segmentectomia – ressecção tubular com reconstrução broncoplástica – lobectomia – toracotomia exploratória.
- (E) segmentectomia – lobectomia – pneumonectomia – toracotomia exploratória – ressecção tubular com reconstrução broncoplástica – ressecção em cunha.

40. Assinale a alternativa correta que se refere a um sinal ou sintoma de hiponatremia em paciente em diálise peritoneal.
- (A) Taquipneia.
 - (B) Poliúria.
 - (C) Ileo paralítico.
 - (D) Hiperglicemia.
 - (E) Contraições musculares ou convulsões.
41. Analise as afirmativas sobre os cuidados de enfermagem na infusão de albumina humana, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F”, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () Administrar a solução a 5% na forma apresentada, mas a solução a 25% deve ser diluída previamente à infusão.
 - () Realizar auscultação abdominal durante a infusão pelo risco de aumento da pressão abdominal.
 - () Administrar no tempo máximo de 4 horas.

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – V.
- (D) F – F – V.
- (E) F – F – F.

42. Analise as afirmativas sobre os principais fatores que reforçam a exclusão social dos usuários de drogas, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F”, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () A ilicitude do uso impede a participação social de forma organizada desses usuários.
 - () Inclusão do tráfico como uma alternativa de trabalho e geração de renda para as populações mais empobrecidas, em especial à utilização de mão de obra de jovens neste mercado.
 - () O estigma atribuído aos usuários, promovendo a sua segregação social.

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – V.
- (D) F – F – V.
- (E) F – F – F.

43. Em relação aos padrões respiratórios anormais, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

PADRÃO RESPIRATÓRIO ANORMAL

DESCRIÇÃO

45. Alguns pressupostos devem ser considerados como norteadores para fundamentar a organização da rede em saúde mental na perspectiva de acolher, abordar e cuidar de pessoas em situação de crise no território. Analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

I. Respiração de Kussmaul.

() Dispneia periódica; período de respiração profunda alternados com período de apneia.

II. Respiração de Cheyne-Stokes.

() Respiração rápida e profunda, sem pausas.

III. Respiração de Biot.

() Respiração atáxica: respirações rápidas e profundas com pausas.

IV. Respiração agitada.

Evitar a internação psiquiátrica e sustentar o usuário no seu contexto de vida com o apoio da Rede de Atenção Psicossocial (Raps).

Potencializar e qualificar todos os pontos da Rede de Atenção Psicossocial para desenvolver intervenção nas situações de urgência/emergência e no cuidado longitudinal.

(A) 1 – 2 – 3
(B) 3 – 2 – 1
(C) 2 – 1 – 3
(D) 1 – 3 – 2
(E) 3 – 1 – 2

44. A maioria dos quadros neurológicos de urgência requerem intervenções cirúrgicas ou tratamento de suporte. A hipertensão intracraniana aguda requer medidas terapêuticas específicas. Sobre pressão intracraniana (PIC), assinale a alternativa correta.

(A) Os cateteres intracranianos são utilizados para mensurar e monitorizar continuamente a PIC, calcular a pressão de perfusão cerebral e avaliar a complacência e a alta regulação cerebral.

(B) A PIC é a pressão resultante da presença de três componentes da caixa craniana: componente parenquimatoso, componente liquorico e meninges.

(C) O valor da PIC varia entre 0 e 25 mmHg.

(D) A pressão de perfusão cerebral é o resultado da pressão diastólica menos a PIC.

(E) O único mecanismo de compensação da PIC é o desvio do líquido cefalorraquídiano para o espaço subaracnóide.

46. Assinale a alternativa correta que se refere à lei que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

(A) Lei 8.080/90.
(B) Lei 429/06.
(C) Lei 1.035/88.
(D) Lei 9.808/09.
(E) Lei 2.793/77.

Visto:

Florianópolis - SC

PÁG: 14

47. Assinale a alternativa correta sobre a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 293/2004, que fixa e estabelece parâmetros para o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nas unidades assistenciais das instituições de saúde e assemelhados.

- (A) O quantitativo de Enfermeiros para o exercício de atividades gerenciais, educação continuada e comissões permanentes, deverá ser dimensionado de acordo com o quantitativo de leitos da instituição.
 (B) Para berçário e unidade de internação em pediatria, caso tenha acompanhante, a criança menor de cinco anos e o recém-nascido devem ser classificados com necessidades de cuidados intermediários.
 (C) Para unidades especializadas como psiquiatria e oncologia, deve-se classificar o cliente tomando como base as características assistenciais específicas, adaptando-as ao Sistema de Classificação de Pacientes (SCP).
 (D) Deve ser garantida a autonomia parcial do enfermeiro nas unidades assistenciais, para dimensionar e gerenciar o quadro apenas de técnicos de enfermagem.
 (E) A distribuição de profissionais por categoria deverá seguir o grupo de pacientes de menor prevalência.

49. Paciente tabagista portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) evolui com dispneia e sibilos, sendo prescrito 2 mg de Dexametasona EV. A unidade dispõe de frasco ampola de 2,5 ml com 4 mg/ml. Assinale a alternativa correta que corresponde à quantidade de ml a ser administrada conforme prescrição.

- (A) 2,5 ml.
 (B) 2 ml.
 (C) 1 ml.
 (D) 0,75 ml.
 (E) 0,5 ml.

50. Sobre as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973 (COFEN 31/2007), analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- I. A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
 - II. A multa consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.
 - III. A cassação consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem e será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
 - IV. A advertência verbal consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (uma) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- (A) V – V – V.
 (B) V – F – V.
 (C) F – V – V.
 (D) F – F – V.
 (E) F – F – F.
- (A) Somente I e III estão corretas.
 (B) Somente II e III estão corretas.
 (C) Somente I e II estão corretas.
 (D) Somente II e IV estão corretas.
 (E) Somente III e IV estão corretas.

51. De acordo com o enunciado abaixo assinale a alternativa correta:

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, desenvolvida em parceria entre gestores do SUS, sociedades científicas, sociedade civil organizada, pesquisadores, acadêmicos e agências de cooperação internacional, tem como foco da área de atenção à saúde masculina o grupo etário de:

- (A) 13 a 59 anos.
- (B) 15 a 65 anos.
- (C) 17 a 59 anos.
- (D) 18 a 65 anos.
- (E) 20 a 59 anos.

52. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo.

"Considerando que o surto de microcefalia relacionada ao vírus Zika é um evento incomum e inesperado, podendo apresentar impacto grave sobre a saúde pública; que as ações investigativas precisam ser realizadas com urgência, faz-se necessário que os casos suspeitos sejam sinalizados imediatamente ao _____."

- (A) Registro de Eventos de Saúde Pública (RESP).
- (B) Sistema Nacional de Agravos e Notificação (SINAN).
- (C) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).
- (D) Departamento de Atenção Básica (DAB).
- (E) Programa de Controle de Dengue, Chikungunya e vírus Zika (PNC/DSVS/MS).

53. De acordo com o enunciado abaixo, assinale a alternativa correta:

Entre os principais agravos apontados na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas que acometem com maior frequência e severidade as comunidades indígenas encontra-se a:

- (A) Sífilis.
- (B) Hanseníase.
- (C) Dengue.
- (D) Tuberculose.
- (E) Hepatite B.

54. A definição de ações e serviços públicos de saúde já estava clara na Constituição Federal, na Lei 8080/90 e na Resolução nº 322 do Conselho Nacional de Saúde. Contudo, a partir da publicação da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, foi determinado efetivamente quais são as despesas que podem ser consideradas ações e serviços de saúde. A respeito das ações e serviços que são consideradas de saúde nessa Lei, assinale a alternativa correta.

- (A) Limpeza urbana; Merenda escolar; e Vigilância Sanitária.
- (B) Obras de infraestrutura; Vigilância em Saúde; e Remoção de Resíduos.
- (C) Assistência social; Vigilância epidemiológica; e Pagamento de aposentadorias e pensões.
- (D) Vigilância sanitária; Reforma de estabelecimento público de saúde; e aquisição de medicamentos.
- (E) Obras de infraestrutura; Vigilância em saúde; e Saneamento básico.

55. Sobre a assistência de enfermagem ao indivíduo em situação de traumatismo crânioencefálico (TCE), analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. Indica-se a passagem de sondagem nasogástrica quando ocorre fratura de base de crânio.
- II. Considerar TCE grave quando a vítima apresentar fratura de crânio com perda de líquor, assimetria das pupilas, afundamento de crânio, dentre outros.
- III. Deve verificar os Sinais Vitais dando atenção especial à Hipotensão acompanhada de diminuição da frequência respiratória e bradicardia.
- IV. Ao admitir o paciente na unidade de emergência, realizar a aspiração nas narinas caso haja lesões faciais.

56. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo.

“ _____ é um instrumento normativo que traz instruções gerais e específicas do funcionamento do serviço, podendo ser mais ou menos detalhados, de acordo com o fim a que se destina.” (SANTOS, 2007).

- (A) Fluxograma
- (B) Regimento
- (C) Manual
- (D) Normas
- (E) Rotina

57. Analise as afirmativas sobre cálculo, distribuição e dimensionamento de pessoal de enfermagem nos diferentes setores de um hospital, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F”, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem para assistência semi-intensiva deve ser de 33 a 37% de Enfermeiros (no mínimo 6) e os demais, auxiliares e/ou técnicos de enfermagem.
- () Para efeito de cálculo, devem ser considerados como horas de Enfermagem, por leito nas 24 horas; 9,4 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência intensiva.
- () O quadro de profissionais de enfermagem da unidade de internação composto por 60% ou mais de pessoas com idade superior a 50 anos, deve ser acrescido de 10% ao índice de Segurança Técnica.

58. No que se refere ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- I. Em relação a caracterização das infrações éticas e disciplinares previstas no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, são consideradas Infrações Gravíssimas: deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido, função.
- II. A pena de Multa é aplicável quando infringe-se o sigilo profissional, quando o profissional revela informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.

III. São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições.

IV. Cabe a(o) enfermeira(o) garantir a continuidade da assistência em um ambiente limpo e seguro, exceto em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de greves da categoria.

V. A reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem ocorreu em 2007 e está regulamentada pela Resolução nº 293/2007.

- (A) Somente I, II e III estão corretas.
- (B) Somente I, III e V estão corretas.
- (C) Somente I, IV e V estão corretas.
- (D) Somente II e IV estão corretas.
- (E) Somente IV e V estão corretas.

59. A avaliação física ou o exame físico é uma parte integrante do histórico de enfermagem. Assinale a técnica fundamental que traduz a aplicação da força física em som e fornece muitas informações a respeito dos processos patológicos do tórax e abdômen.

- (A) Ausculta
- (B) Inspeção
- (C) Palpação
- (D) Percussão
- (E) Sinais Vitais

60. Em relação às complicações agudas e crônicas do Diabetes Mellitus, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

SINTOMAS**Hipoglicemia.****Cetoacidose.****Retinopatia Diabética.****Nefropatia Diabética.****Neuropatia Diabética.****Síndrome Hiperosmolar.**

(A) 6 – 2 – 4 – 5.

(B) 6 – 1 – 4 – 5.

(C) 5 – 6 – 2 – 3.

(D) 2 – 1 – 5 – 4.

(E) 2 – 6 – 4 – 1.

61. A respeito da DOR, considerado o Quinto Sinal Vital, assinale a alternativa correta:

(A) O limiar de dor consiste no estímulo máximo para o qual a pessoa reporta a dor, sendo a tolerância a quantidade mínima de dor que a pessoa pode suportar.

(B) A dor da queimadura e a neuralgia pós-herpética são exemplos de dor classificada por localização.

(C) Experiências pregressas com dor, cultura, sexo, idade, ansiedade e expectativas a respeito do alívio da dor, podem aumentar ou diminuir a percepção e a tolerância da dor pela pessoa, bem como afetar as respostas a este quinto sinal vital.

(D) A depender do padrão e causa, a dor inadequadamente tratada apresenta efeitos lesivos, além do sofrimento que causa.

(E) A Síndrome da Dor Regional Complexa (CRPS) é caracterizada por dor muscoesquelética generalizada, rigidez, fatigabilidade e distúrbio do sono.

62. Entre as pessoas idosas, a demência faz parte do grupo das doenças que carretam declínio funcional progressivo e perda gradual da autonomia e da independência (BRASIL, 2006). Em relação aos tipos de demência e suas características, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

CARACTERÍSTICAS**() Estado de hiperglicemias grave (superior a 600 mg/dl a 800 mg/dL) acompanhada de desidratação e alteração do estado mental, na ausência de cetose.****() Emergência endocrinológica decorrente da deficiência absoluta ou relativa de insulina.****() Complicação microvascular do diabetes associada com morte prematura por uremia ou problemas cardiovasculares.****() Apresenta um quadro variado, com múltiplos sinais e sintomas, dependentes de sua localização em fibras nervosas sensoriais, motoras e/ou autonômicas.****TIPOS DE DEMÊNCIA****CARACTERÍSTICA DA DEMÊNCIA****1. Reversível.****() Início abrupto com deterioração em degraus (alguma recuperação depois da piora) e flutuação do déficit cognitivo. Apresenta sinais focais, de acordo com a região cerebral acometida.****2. Vascular.****() Flutuação na cognição, alucinações visuais recorrentes bem formadas e parkinsonismo precoce (rigidez, acinesia e fácies amimica).****3. Doença de Alzheimer.****() Início insidioso, perda de memória e declínio cognitivo lento e progressivo.****Inicialmente a pessoa apresenta dificuldade para aprender coisas novas e lembrar-se de fatos recentes. Passa a se lembrar de coisas de ocorreram num passado mais distante.****5. Dos corpúsculos de Lewy.****(A) 1 – 3 – 5****(B) 4 – 3 – 5****(C) 4 – 5 – 1****(D) 2 – 5 – 3****(E) 2 – 4 – 3**

63. A respeito dos Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC's) isquêmicos e hemorrágicos, assinale a alternativa correta.

- (A) No acidente vascular cerebral a disfunção motora mais comum é a hemiplegia (fraqueza de um lado do corpo), devido a uma lesão do lado oposto do cérebro. A hemiparesia, ou paralisia de um lado do corpo, é outro sinal.
- (B) O acidente vascular cerebral hemorrágico é comumente chamado de “derrame cerebral”.
- (C) Disartria, Disfagia e Apraxia são as principais disfunções de percepção apresentadas pelos pacientes acometidos pelo Acidente Vascular Cerebral Isquêmico.
- (D) São causas do Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico: aneurisma cerebral, trombose de grandes artérias e embolia cardiogênica.
- (E) Na elaboração do Processo de Enfermagem do paciente que se recupera de um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, podemos encontrar como principais metas: melhora da mobilidade, alívio da privação sensorial e perceptual, prevenção de aspiração, continência do intestino e bexiga, melhora do processo de raciocínio, obtenção de uma forma de comunicação.

64. A respeito das complicações do tratamento por diálise, assinale a alternativa correta.

- (A) A cãibra muscular dolorosa pode acontecer, geralmente no início da diálise, quando os líquidos e eletrólitos deixam rapidamente o espaço extracelular.
- (B) A exsanguinação pode acontecer quando as linhas sanguíneas se juntam os agulhas de diálise são accidentalmente deslocadas.
- (C) A hipotensão pode ocorrer durante o tratamento quando se remove o líquido. Náuseas e vômitos, sudorese, taquicardia e tonteira, são sinais comuns de hipotensão.
- (D) A embolia gassosa pode ocorrer em pacientes com anemia ou cardiopatia arteriosclerótica.
- (E) A dor torácica é rara, mas pode acontecer quando há deslocamento dos líquidos cerebrais. É mais provável acontecer na Insuficiência Renal Crônica.

65. A respeito da assistência de enfermagem a pacientes submetidos à Sondagem Nasogastrica ou Nasoenterica, assinale a alternativa correta:

- (A) Para garantir a segurança do paciente é essencial confirmar que a sonda foi posicionada corretamente. A recomendação exclusiva tem sido a de injetar ar através da sonda, enquanto se ausculta a área epigástrica para detectar as insuflações de ar.
- (B) A aspiração gástrica é o meio exclusivo, utilizado pela(o) enfermeira(o) para verificar se a sonda nasoenteral foi adequadamente posicionada.
- (C) Para garantir a permeabilidade e para diminuir a possibilidade de crescimento bacteriano, formação de crosta ou oclusão da sonda, deve ser administrado 20 a 30ml de água antes de verificar os resíduos e o ph gástrico.
- (D) Quando as sondas de alimentação de pequeno calibre para a infusão contínua são irrigadas depois da administração de medicamento, utiliza-se uma seringa de 30 ml ou mais, tendo em vista que a pressão gerada por seringas menores poderia romper a sonda.
- (E) Para evitar alguns dos sintomas desconfortáveis da Síndrome do Esvaziamento Rápido, a(o) enfermeira(o) deve aconselhar o paciente a permanecer na posição Trendelenburg por 1 hora após a alimentação.

66. Em relação à classificação de cirurgias segundo o potencial de contaminação, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

CLASSIFICAÇÃO DAS CIRURGIAS

EXEMPLOS DE CIRURGIA

- | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Cirurgias limpas. | () Gastrectomia,
Colecistectomia,
Prostatectomia. |
| 2. Cirurgias potencialmente contaminadas. | () Amigdalectomia,
Apendicectomia. |
| 3. Cirurgias contaminadas. | () Mamoplastia, Safenectomia,
Herniorrafia. |
| 4. Cirurgias infectadas. | |
| 5. Cirurgias potencialmente infectadas. | |

(A) 2 – 3 – 1

(B) 4 – 3 – 5

(C) 4 – 1 – 2

(D) 2 – 1 – 3

(E) 3 – 5 – 1

67. Em relação à Sistematização da Assistência de Enfermagem no Perioperatório (SAEP), assinale a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Pré-operatório Imediato</p> | <p>() Nesta fase se aplica a prescrição de enfermagem com avaliação e evolução.</p> |
| <p>2. Transoperatório</p> | <p>() Nesta fase elabora-se o histórico de enfermagem, o exame físico, os diagnósticos e as prescrições de enfermagem.</p> |
| <p>3. Intraoperatório</p> | <p>() Nesta fase, deve-se utilizar um instrumento específico da SAEP e encaminhar o paciente a unidade de origem.</p> |
| <p>4. Recuperação anestésica</p> | <p>() Nesta fase recomenda-se que seja feita uma visita pelo enfermeiro do Centro Cirúrgico a fim de verificar os resultados dos cuidados prestados para a evolução de cura do paciente. Esta fase compreende desde o momento em que o paciente é recebido na unidade de Centro Cirúrgico até sua saída da sala de operação.</p> |
| <p>5. Pós-operatório Imediato</p> | <p>(A) 2 – 1 – 3 – 4.
(B) 3 – 1 – 4 – 5.
(C) 3 – 4 – 1 – 2.
(D) 4 – 1 – 5 – 5.
(E) 4 – 2 – 3 – 1.</p> |
| <p>68. Sobre a Síndrome da Angustia Respiratória Aguda (SARA), assinale a alternativa correta:</p> | <p>(A) A enfermeira deve mudar frequentemente a posição do paciente para melhorar a ventilação e a perfusão nos pulmões e estimular a drenagem da secreção.</p> |
| <p>(B) A oxigenação no paciente com SARA é melhorada na posição de decúbito dorsal.</p> | <p>(C) É importante reduzir a ansiedade do paciente porque este prejudica o repouso e diminui o dispêndio de energia.</p> |
| <p>(D) Overdose, Pneumonia bacteriana, Choque, Traumatismo Craniano não são fatores etiológicos relacionados com a SARA.</p> | <p>(E) A fase crônica da SARA é marcada por um abrupto inicio de dispneia intensa que ocorre 12 a 48 horas depois do evento deflagrador.</p> |
69. Sobre o Protocolo Universal para prevenção de erros relacionados ao local errado, paciente errado e procedimento errado, na atenção cirúrgica, assinale a alternativa correta.
- (A) Na demarcação do Sítio Cirúrgico uma cruz ou "X" deve ser realizado a fim de evitar má interpretação como se o local sinalizado não fosse para ser operado.
- (B) A demarcação deve ser claramente visível, sem ambiguidades e feita com um marcador permanente nos sítios não-operatórios.
- (C) A(O) enfermeira(o), responsável pelo Centro Cirúrgico, deve demarcar o local da cirurgia em casos envolvendo lateralidade ou múltiplas estruturas ou níveis(por exemplo: dedo da mão ou pé)
- (D) É atribuição exclusiva da Enfermagem confirmar se o paciente assinou o consentimento informado para o procedimento.
- (E) Antes da indução anestésica, um membro da equipe deve confirmar se o paciente está corretamente identificado. A identidade deve ser confirmada não apenas pelo nome, mas também por um segundo identificador como PR exemplo: a data de nascimento.
70. Analise as afirmativas sobre procedimentos e protocolos relacionados a Curativos no ambiente hospitalar, colocando entre parênteses a letra "V", quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra "F" quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () Curativo oclusivo é aquele no qual se utiliza apenas antiséptico, mantendo a ferida seca. Ex: ferida cirúrgica limpa com 48 horas de evolução ou mais.
- () Após a epitelização da ferida, deve-se deixá-la coberta caso não haja chance de contaminação pelas áreas vizinhas.
- () Curativos úmidos, seja por secreção ou banho, devem ser trocados quantas vezes forem necessárias, não ultrapassando o tempo de 6 horas.
- (A)V – V – V.
(B)V – F – V.
(C)F – V – V.
(D)F – F – V.
(E)F – F – F.

GABARITO DEFINITIVO

CONCURSO DE ADMISSÃO AO CFO 2017 **CONHECIMENTOS GERAIS**

01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	ANULADA				
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E

CONCURSO DE ADMISSÃO AO CFO 2017 **LÍNGUA ESTRANGEIRA**

IDIOMA INGLÊS					
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E

IDIOMA ESPANHOL					
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E

GABARITO DEFINITIVO CONCURSO DE ADMISSÃO

CFO/QC 2017

EsFCEx

ENFERMAGEM

31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	ANULADA				
42	A	B	C	D	E
43	ANULADA				
44	ANULADA				
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E
51	A	B	C	D	E
52	A	B	C	D	E
53	A	B	C	D	E
54	A	B	C	D	E
55	A	B	C	D	E
56	A	B	C	D	E
57	A	B	C	D	E
58	A	B	C	D	E
59	A	B	C	D	E
60	A	B	C	D	E
61	A	B	C	D	E
62	A	B	C	D	E
63	A	B	C	D	E
64	A	B	C	D	E
65	A	B	C	D	E
66	A	B	C	D	E
67	ANULADA				
68	A	B	C	D	E
69	A	B	C	D	E
70	A	B	C	D	E