



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO



INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS

CONCURSO DE ADMISSÃO / 2018 AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR / 2019

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ÁREA: ENFERMAGEM

1. Esta prova é constituída de 70 itens de múltipla escolha distribuídos em 19 páginas numeradas, excluindo esta capa e 01 cartão de respostas. A prova esta assim dividida:
 - a. Conhecimento Gerais (Itens numerados de 01 a 30):
 - Geografia do Brasil, História do Brasil e Língua Portuguesa
 - b. Conhecimentos Específicos (Itens numerados de 31 a 70):
 - Administração.
2. Havendo falta de páginas ou defeitos de impressão, comunique ao aplicador.
3. **IMPORTANTE:** antes de iniciar a solução da prova, preencha o alvéolo correspondente à sua área no cartão de respostas. (opção **1** **CFRO/OC**)
4. As provas e seus gabaritos serão disponibilizados no sítio da Escola em www.esfex.ensino.eb.br para consulta.
5. Tempo total destinado à realização da prova: **04 (quatro) horas.**
6. Leia os itens com atenção. Você disporá dos **15** primeiros minutos, após o início da prova, para tirar dúvidas relacionadas, **apenas**, à impressão e montagem desta prova.
7. A interpretação dos itens faz parte da resolução. Os aplicadores não responderão a perguntas dessa natureza.
8. A prova é estritamente individual, sendo proibida a consulta a qualquer tipo de documento.
9. Os candidatos somente poderão sair do local de prova depois de transcorridos dois terços do tempo total destinado à realização da prova, ou seja, duas horas e quarenta minutos após o seu início.
10. A partir dos últimos trinta minutos um aplicador, de **10** em **10** minutos, avisará o tempo que falta para o término da prova. O último aviso será dado faltando **01** minuto.
11. Utilize somente **caneta esferográfica de tinta azul ou preta** para assinalar e marcar as suas respostas no cartão de respostas.
12. A correção do cartão de respostas é feita por sistema de leitura ótica. Portanto, é de fundamental importância o correto preenchimento de todos os campos do cartão de respostas, sendo o mesmo de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato.
13. Ao terminar a prova levante o braço e aguarde, sentado, até que o fiscal de sala venha recolher o seu cartão de respostas e a sua prova. **Retire-se em silêncio**, após ser atendido pelo oficial aplicador.
14. **Observação:** O caderno de questões e as folhas de rascunho somente poderão ser levadas pelo candidato após o término do tempo total da prova.

BOA PROVA!!!

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS
(CA/2018 AO CFO/QC/2019)

1. ORIENTAÇÕES GERAIS:

- Utilize **SOMENTE** caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- Preencha **COMPLETAMENTE** os alvéolos; e
- NÃO** ultrapasse os limites dos alvéolos.

2. PREENCHIMENTO DA IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:

- Preencha o ANO do processo seletivo, o NOME da sua ÁREA, o seu NOME COMPLETO, a sua Guarnição de Exame (GE) e o número da sua SALA.

Vejam os **exemplo**: candidato com NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01739-6, FULANO DE TAL, realizará a prova para ENFERMAGEM no COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO, na sala nº 500.

MINISTÉRIO DA DEFESA – EXÉRCITO BRASILEIRO	DESMil	ESFCEx
DECEX	C A R T ã O D E R E S P O S T A S	
ANO: 2018	ÁREA: ENFERMAGEM	
NOME: FULANO DE TAL		
GE: Rio de Janeiro - C M R J		
SALA: 500		

- Preencha o seu número de inscrição na primeira coluna vertical à esquerda. Agora, realize a marcação de cada algarismo deste número no alvéolo correspondente da coluna da direita.

Exemplo: NÚMERO DE INSCRIÇÃO 017396.

I	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N	1	0	2	3	4	5	6	7	8	9
S	7	0	1	2	3	4	5	6	8	9
C	3	0	1	2	4	5	6	7	8	9
R	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	6	0	1	2	3	4	5	7	8	9
Ç										
Ã										
O										
CA										
CFO/QC										
EIA-QCM										

3. PREENCHIMENTO DAS RESPOSTAS:

- O cartão contém o número dos itens e as alternativas possíveis (A, B, C, D e E); e
- Para cada item só é permitida a marcação de uma única resposta.

Atenção para o tempo limite da prova, pois não será concedido qualquer tempo extra para o preenchimento do Cartão de Respostas!

Veja o exemplo ao lado:

O candidato marcou :

01	A	B	C	D	E	41	A	B	C	D	E
02	A	B		D	E	42	A	B	C	D	E
03	A	B	C		E	43	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E	44	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E	45	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E	46	A	B	C	D	E

4. ASSINATURA:

- Assine o seu nome dentro do espaço reservado para isso. Evite ultrapassar os limites.

Exemplo: candidato cujo nome é FULANO DE TAL.

Fulano De Tal

ASSINATURA

GEOGRAFIA DO BRASIL

1. Um dos primeiros teóricos a estudar as relações entre a população e as leis do crescimento econômico foi Thomas Robert Malthus, em 1798. Dentre as formulações teóricas deixadas por Malthus, a mais famosa é a seguinte:
- (A) Medida dada entre o número de habitantes por quilômetro quadrado: hab/km², podemos chamar de densidade demográfica.
 - (B) A soma de habitantes de um determinado lugar, desconsiderando a relação de espaço que habita, podemos chamar de um lugar populoso.
 - (C) Povoador corresponde à ligação direta entre o número de habitantes e as áreas geográficas ou espaço habitado.
 - (D) Existe uma tendência universal de a população crescer em progressão geométrica e a produção de alimentos em progressão aritmética.
 - (E) A população tende a aumentar em áreas onde há melhores condições climáticas no globo terrestre.
2. Complete a lacuna do texto abaixo.
- O emprego de tecnologias avançadas direcionadas para a automação da produção visa aumentar a produtividade e intensificar a exploração da força de trabalho (apenas um operário, com o mesmo salário, faz o trabalho de dezenas), proporcionando maior acumulação de capital. Nessa etapa da dinâmica de produção industrial foi implantada uma nova forma de organização do trabalho no interior das fábricas, chamada de _____.
- Segundo esse tipo de organização do trabalho, o crescimento da atividade fabril esta baseado na integração efetiva entre a produção de conhecimentos científicos, tecnológicos e de produção e sua aplicação imediata no processo produtivo.
- (A) Alta produtividade.
 - (B) Produção desacelerada.
 - (C) Produção flexível.
 - (D) Produção rígida.
 - (E) Produção global rígida.
3. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas abaixo.
- A(s) _____, ocorrida(s) logo após os anos de 1950 e mais fortemente no período do(a) _____, deu-se (deram-se) em função da entrada de muito capital e de tecnologia provenientes das _____.
- (A) técnicas agrícolas – “milagre econômico” – Américas.
 - (B) industrialização brasileira – “cruzada econômica” – Américas.
 - (C) globalização – “cruzada econômica” – Américas.
 - (D) globalização – “cruzada econômica” – grandes empresas multinacionais.
 - (E) industrialização brasileira – “milagre econômico” – grandes empresas multinacionais.
4. Analise as afirmativas sobre as províncias geológicas e as formas do relevo brasileiro, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () O Brasil possui 36% da superfície do seu território em estruturas de escudos cristalinos, que compõem sua formação mais antiga, são constituídos por minerais não metálicos, como granito e ardósia, e minerais metálicos, como ferro e manganês, esses últimos fartamente encontrados nos estados de Minas Gerais e Pará.
 - () Por se localizar na borda oriental da placa Sul-Americana, o Brasil não possui dobramentos modernos, nem tão pouco vulcões ativos, mas os abalos sísmicos são frequentes no território nacional em razão da aproximação contínua dessa placa com a Africana.
 - () No território brasileiro, nos planaltos localizados em cinturões orogênicos, como o Paraguai-Araguaia, Brasília e Atlântico, encontram-se inúmeras serras que são associadas a resíduos de estruturas dobradas intensamente e atacadas por processos erosivos, a exemplo das serras da Mantiqueira e do Mar.
- (A) V – V – V.
 - (B) V – V – F.
 - (C) F – V – V.
 - (D) V – F – V.
 - (E) V – F – F.

5. Assinale a alternativa que expressa corretamente características contemporâneas da migração interna no Brasil.
- (A) Atualmente, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro são as capitais cuja população mais cresce no Brasil, em razão de intensa imigração.
 - (B) As cidades em áreas de expansão das fronteiras agrícolas, com destaque para Palmas, no Tocantins, são as que atualmente mais crescem no país.
 - (C) As capitais nordestinas continuam a expulsar grande contingente populacional em razão da estagnação de suas economias, com destaque para Salvador-BA.
 - (D) A maioria dos habitantes do país não é natural dos municípios onde moram, em razão da forte migração inter-regional.
 - (E) O fluxo em direção ao Sudeste tem aumentado em razão da consolidação das migrações intrarregionais.
6. O potencial energético brasileiro, se comparado com outros países, é bastante privilegiado em razão da disponibilidade e do uso de fontes renováveis, chegando a representar 46% do consumo total de energia no país. Nesse sentido, sobre as diferentes matrizes energéticas brasileiras é correto afirmar:
- (A) Com o aumento do uso das matrizes renováveis, particularmente a hidrelétrica, o Brasil tornou-se independente do consumo de combustíveis fósseis para gerar energia.
 - (B) A biomassa, na forma de biocombustíveis e de lenha, é uma fonte primária de geração de energia, que chega a ser a segunda mais consumida no Brasil.
 - (C) A água é uma das poucas fontes de geração de energia que não causam impactos ambientais, por não contribuir para o aquecimento global e nem gerar resíduos.
 - (D) Em razão da sua localização, em área de convergência dos ventos alísios, o Brasil não apresenta condições naturais para gerar, de forma rentável, energia eólica em seu território.
 - (E) A geração de energia solar no Brasil já se destaca, entre as matrizes renováveis, em função dos baixos custos de sua produção e da extra-tropicalidade da localização do país.
7. Sobre a evolução das diferentes divisões regionais aplicadas ao território brasileiro, ao longo do tempo, assinale a alternativa correta.
- (A) O IBGE, criado em 1938, objetiva apresentar informações sobre o território nacional, dados estatísticos da população brasileira e definir a regionalização do país.
 - (B) A atual divisão regional do país é baseada nas regiões naturais de um dado complexo geográfico, que passa a ser caracterizado segundo um ou mais aspectos naturais.
 - (C) O conceito de região homogênea, considerado obsoleto, deixou de ser adotado no Brasil a partir da Constituição de 1988 e foi substituído pelo critério de Complexos Geoeconômicos.
 - (D) A extinção da Região Leste e a criação da Região Sudeste resultaram das modificações da divisão regional, elaborada em 1945 pelo IBGE.
 - (E) A divisão do país em macrorregiões, adotada como critério de regionalização do país até 1977, levava em consideração o conjunto dos elementos naturais, sociais e econômicos.

HISTÓRIA DO BRASIL

8. “No século XVI o açúcar tornou-se o principal produto de exportação brasileiro e não perdeu essa posição predominante até meados do século XVIII, quando o Brasil abarrotou os cofres da Europa...(com a venda desse produto agrícola)... e, ajudou a impulsionar a Revolução Industrial.”

Schwartz, Stuart B. Segredos Internos: Engenhos e escravos na sociedade colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p.144.

Analise as afirmações a seguir, e assinale a alternativa correta sobre a economia colonial brasileira no período denominado como “ciclo do açúcar.”

- I. A dinâmica do funcionamento da economia açucareira esteve sempre relacionada ao comércio internacional desse produto e as mudanças políticas e econômicas vigentes no mundo atlântico.
 - II. A dimensão comercial da indústria açucareira garantiu que o açúcar brasileiro chegasse aos mercados europeus desde o início do século XVI e contribuiu consideravelmente para a formação de uma importante comunidade mercantil no Brasil.
 - III. Apesar da magnitude desse comércio ele não exigia grandes investimentos em mão de obra e, portanto, pouco alterou a estrutura demográfica e social da colônia.
- (A) Somente II e III estão corretas.
(B) Todas estão corretas.
(C) Somente I e II estão corretas.
(D) Somente I e III estão corretas.
(E) Somente III está correta.

9. Analise o texto abaixo e assinale a alternativa correta sobre as revoltas ocorridas no período regencial.

“O período regencial foi um dos mais agitados da história política do país e também um dos mais importantes. Naqueles anos, esteve em jogo a unidade territorial do Brasil, e o centro do debate político foi dominado pelos temas da centralização ou descentralização do poder, do grau de autonomia das províncias e da organização das Forças Armadas.”

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. Fundação para o Desenvolvimento da Educação, 2000, p. 161.

- (A) As revoltas do período regencial não se enquadraram em um modelo único, mas cada uma delas resultou de unidades específicas, provinciais ou locais.
- (B) Esse contexto foi precisamente marcado por disputas entre os projetos federalistas, todos de viés separatista, e os projetos de reiteração do Estado unitário, os quais objetivavam a centralização das rendas e poder no governo do Império.
- (C) Houve um importante diálogo entre os projetos políticos separatistas, que objetivavam a separação política de determinadas partes do país e o projeto de um Estado Nacional centralizado na figura do Imperador.
- (D) Esse período é marcado também por uma forte tensão entre os projetos políticos federalistas, que objetivavam maior poder e atribuições aos Estados e os projetos de construção do Estado unitário, os quais se esforçavam em garantir maior centralização das rendas e poder político no governo das Províncias.
- (E) O período regencial caracterizou-se por ser um momento pouco conflitivo na História do Brasil, no sentido em que conseguiu, pacificamente, corresponder as demandas de diferentes grupos, fossem eles federalistas ou conservadores.

10. Analise as afirmativas sobre as conquistas dos sertões, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () As bandeiras se constituíram na grande marca deixada pelos paulistas na vida colonial do século XVII.
- () As bandeiras eram expedições que tinham como objetivos, entre outros, os de buscar indígenas para serem escravizados e encontrar metais preciosos.
- () As bandeiras marcaram, sem contestação da historiografia, a independência dos paulistas em relação à Coroa, assim como, se configurou como um movimento democrático.
- (A) V – V – F.
(B) V – F – V.
(C) F – V – V.
(D) F – F – V.
(E) F – F – F.
11. Sobre o contexto do movimento republicano e o advento da República no Brasil, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.
- I. Para proteger a monarquia foi criada, no governo do liberal Ouro Preto, a Guarda Negra, força paralela ao Exército.
- II. O Partido Republicano Paulista foi precursor de uma revolução republicana que abalou as estruturas sociais.
- III. As vésperas do fim, a monarquia ainda era apoiada pela Igreja, mesmo após a prisão dos bispos D. Vital e D. Macedo Costa.
- IV. As ideias de república que mais contribuíram para o avanço do movimento republicano no Brasil, durante a década de 1880, foram as de progresso e modernização.
- (A) Somente I e III estão corretas.
(B) Somente II e III estão corretas.
(C) Somente I e II estão corretas.
(D) Somente I e IV estão corretas.
(E) Somente III e IV estão corretas.
12. Considerando o texto abaixo, analise as assertivas e assinale a alternativa correta:
- Nas primeiras décadas do século XX, focos de varíola e febre amarela fizeram milhares de vítimas na cidade do Rio de Janeiro. Nesse mesmo período, a atuação das “Brigadas Mata-Mosquitos”, a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola e, as reformas urbanas da região portuária e do centro da cidade, provocaram grande descontentamento entre as camadas populares e entre alguns políticos. Rui Barbosa, escritor, jurista e político, assim opinou sobre a vacina contra a varíola:
- “...*não tem nome, na categoria dos crimes do poder, a temeridade, a violência a, a tirania a que ele se aventura (...) com a introdução, no meu sangue, de um vírus sobre cuja influência existem os mais bem fundados receios de que seja condutor da moléstia ou da morte.*”
- I. A febre amarela é transmitida pelo ar e as ruas alargadas, na época, pela remodelação da área portuária e central da cidade permitiriam a convivência mais salubre e higiênica entre os pedestres.
- II. O princípio de ação da vacina foi compreendido por Rui Barbosa, que alertou sobre seus efeitos e liderou a Revolta da Vacina no Congresso Nacional.
- III. A imposição da vacina somou-se a insatisfações das camadas mais pobres geradas pela remodelação das áreas portuária e central da cidade, contribuindo para a eclosão de inúmeros acontecimentos denominados de Revolta da Vacina.
- (A) Somente I e II estão corretas.
(B) Todas estão corretas.
(C) Somente II e III estão corretas.
(D) Somente III está correta.
(E) Somente I e III estão corretas.

13. Considerando o contexto da Primeira República no Brasil (1889-1930), no qual surge o movimento operário, assinale a alternativa correta:

“O crescimento das cidades e a diversificação das suas atividades foram requisitos mínimos de constituição de um movimento da classe trabalhadora.”

FALSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. Fundação para o Desenvolvimento da Educação, 2000, p. 254.

- (A) Com o crescimento das cidades e a diversificação de suas atividades, concentraram-se fábricas e serviços, constituindo-se num ambiente, com requisitos propícios, para o movimento da classe trabalhadora, esta que tinha uma condição de vida em comum.
- (B) O movimento da classe trabalhadora, de maneira geral, nesse período, foi bastante expressivo e alcançou sucessivos êxitos.
- (C) Era significativo o número de indústrias nesse período, assim como o número de operários, destacando-se assim, respectivamente, o aspecto econômico e político como razões para o sucesso do movimento.
- (D) Os movimentos operários do Distrito Federal e de São Paulo eram iguais em método e em ideias, pois em ambos predominava o anarcosindicalismo.
- (E) As greves não tinham forte repercussão, ainda que fossem gerais e comprometessem setores-chaves do sistema agroexportador como ferrovias e portos.

14. Sobre o exclusivismo comercial português que envolveu a Coroa e o controle da Minas no período colonial brasileiro, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- I. Com a extração de ouro e diamantes no Brasil, a Coroa portuguesa intensificou a intervenção regulamentadora para arrecadar mais impostos.
- II. O quinto e a capitação foram os dois sistemas básicos de impostos cobrados pela Coroa na atividade mineradora da Colônia, sendo a capitação cobrada também sobre estabelecimentos, exemplo de oficinas, lojas e hospedarias.
- III. A Guerra do Emboabas (1708-1709), ocorrida na região das Minas foi uma reação de paulistas e estrangeiros aos impostos cobrados pela Coroa para adentrar na região.
- IV. Os religiosos, a exemplo dos frades, foram os únicos que ficaram isentos da proibição de entrar na região da Minas sem autorização da Coroa portuguesa.
- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente II e III estão corretas.
- (C) Somente I e II estão corretas.
- (D) Somente II e IV estão corretas.
- (E) Somente III e IV estão corretas.

LÍNGUA PORTUGUESA

O TEXTO ABAIXO SE REFERE ÀS QUESTÕES 17 A 19

MAS O QUE SÃO, FINAL, “CRIPTOMOEDAS”?

Renato Bazan

15. Analise as afirmativas propostas e, em seguida, escolha a alternativa correta:

- I. As palavras *mãe*, *ontem*, *chão* e *bem* apresentam ditongos nasais.
- II. As palavras *baixo*, *jeito*, *chapéu* e *tesouro* apresentam ditongos orais crescentes.
- III. Os vocábulos *área*, *dieta*, *múgoa* e *série* possuem ditongos orais decrescentes.
 - (A) Apenas I está correta.
 - (B) Apenas II está correta.
 - (C) Apenas I e II estão corretas.
 - (D) Apenas I e III estão corretas.
 - (E) Apenas II e III estão corretas.

16. Para responder a questão abaixo, considere as palavras a seguir, analise as afirmativas abaixo e assinale a correta.

progređir – promoção – projeção

- (A) Todas apresentam, em sua formação, prefixo latino que expressa noção de “movimento para frente”.
- (B) Todas apresentam, em sua formação, sufixo que expressa ideia de “instrumento”.
- (C) Todas apresentam, em sua formação, prefixo grego que expressa noção de “anterioridade”.
- (D) Todas apresentam, em sua formação, prefixo e sufixo latinos que expressam noção de “início”.
- (E) Todas apresentam o mesmo radical.

O Bitcoin é uma “criptomoeda” inventada por um internauta (ou grupo) cujo pseudônimo era Satoshi Nakamoto. A figura misteriosa lançou o conceito em 2008, ajudou a implementá-lo, e desapareceu da Internet em 2011. Sua proposta originou a primeira entre 1.358 unidades monetárias digitais, todas unidas pelo mesmo objetivo: o de usar a Internet para desviar de qualquer tipo de controle monetário governamental. Há duas características fundamentais que garantem esse objetivo: primeiro, a não-existência de manifestação física dessas moedas; segundo, a natureza criptográfica de todas as transações.

O que valida a existência da moeda é uma gigantesca planilha que detém o conjunto de todas as operações já feitas, constantemente atualizada por milhares de servidores anônimos ao redor do mundo. Cada transação só se torna válida depois que cada um desses servidores a autoriza em seu próprio bloco de operações, e o “bloco” é ligado à “corrente” com as informações anteriores. Esse desenho estrutural distribuído confere ao blockchain um poderosíssimo freio contra fraudes, que vem sendo adotado de forma positiva para outros propósitos, como controlar estoques em grandes supermercados, analisar o tráfego e pelo próprio sistema bancário norte-americano.

Do lado do usuário, a segurança contra fraudes se dá pela atribuição de uma chave digital exclusiva, tão complexa que exigiria de supercomputadores semanas de processamento para desvendar. Nesse ponto mora, simultaneamente, a maior virtude e o maior vício das criptomoedas: se por um lado esse sistema evita que o dinheiro virtual seja duplicado, por outro remove qualquer tipo de controle humano sobre o que está acontecendo na planilha. É um terreno fértil para o banditismo.

A automação implacável abrange inclusive a própria geração de novas moedas. Para que novos Bitcoins sejam emitidos, é necessário que um servidor feche um bloco e acrescente-o à corrente. Isso acontece a cada 10 minutos, 24 horas por dia, e garante 12,5 novas moedas à máquina que fechar a operação mais rapidamente. Esse ritmo diminui pela metade a cada 4 anos “para que a moeda possa valorizar”. Aos derrotados, o sistema confere pequenas taxas de verificação por validar os blocos.

17. Considerando o texto e seu conteúdo, pode-se afirmar que:

- (A) A criptomoeda chamada Bitcoin foi criada como uma alternativa monetária para enfrentar a inflação e a desvalorização das moedas correntes, aspecto que só tem proporcionado a obtenção de lucros por parte de quem se lança no mercado virtual.
- (B) O Bitcoin é uma moeda virtual que apresenta aspectos positivos e negativos, sendo que todos eles estão mais associados aos limites e potencialidades do mundo virtual e suas ferramentas, e menos associados à interferência direta do ser humano.
- (C) A moeda virtual denominada Bitcoin surgiu a partir da iniciativa individual de um internauta, que criou o dinheiro criptografado para atender suas necessidades individuais, compartilhando posteriormente a ideia com o mercado monetário internacional.
- (D) A origem do Bitcoin, moeda virtual criptografada, está associada ao advento das novas tecnologias digitais e tem demonstrado grande potencial econômico, além de muita aceitação do mercado investidor, pois não oferece grandes riscos financeiros.
- (E) Bitcoin, a moeda virtual criptografada, surgiu no mercado monetário internacional com a propósito de substituir gradativamente o dinheiro tradicional, aspecto que foi bem aceito por todos e estimulou a criação de outras dezenas de moedas virtuais.

18. No trecho “O que valida a existência da moeda é uma gigantesca planilha que detém o conjunto de todas as operações já feitas, constantemente atualizada por milhares de servidores anônimos ao redor do mundo.”, há:

- I. Somente uma preposição essencial.
 - II. Somente uma locução prepositiva.
 - III. Duas preposições acidentais.
- (A) Apenas I está correta.
 - (B) Apenas II está correta.
 - (C) Apenas I e II estão corretas.
 - (D) Apenas I e III estão corretas.
 - (E) Apenas II e III estão corretas.

19. No trecho “[...] se por um lado esse sistema evita que o dinheiro virtual seja duplicado, por outro remove qualquer tipo de controle humano sobre o que está acontecendo na planilha.”, há uma:

- (A) Elipse.
- (B) Gradação.
- (C) Hiperonímia.
- (D) Hiponímia.
- (E) Sinonímia.

20. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas a seguir, em ordem.

Não _____ dúvidas de que as pessoas precisam dormir. A qualidade do descanso está _____ a várias disfunções físicas e psíquicas, desde problemas no sistema imunológico, déficits cognitivos, até o descontrole do peso. “Quase todas as desordens psiquiátricas mostram alguns problemas com o sono”; avalia o psicólogo Matthew Walker, da Universidade da Califórnia. Antigamente os pesquisadores acreditavam que problemas psiquiátricos é que _____ problemas do sono. Novas pesquisas, no entanto, _____ que o que ocorre, na verdade, é o inverso. Ou seja, problemas com o sono é que _____ causar distúrbios mentais.

http://www2.uol.com.br/viveremem/noticias/noticias_em_claro_podem_causar_disturbios_psiquiaticos.html

21. Assinale a alternativa em que todas as palavras possuem radicais gregos:

- (A) há – associado – desencadeava – sugerem – podem
 - (B) há – associada – desencadeavam – sugerem – podem
 - (C) existe – associado – desencadeavam – sugere – pode
 - (D) existem – associado – desencadeavam – sugere – podem
 - (E) existem – associada – desencadeava – sugerem – pode
- (A) atleta, ditongo, hidrogênio, motorista.
 - (B) alfabeto, barômetro, ginástica, operário.
 - (C) dispositivo, escritura, reitor, síncope.
 - (D) antologia, biblioteca, cenografia, digestão.
 - (E) caligrafia, espetáculo, poliedro, substância.

22. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade adequada de acento grave para que o texto abaixo atenda às exigências normativas.
- Dercy Gonçalves, Jô Soares e Ana Maria Braga vão se somar, daqui a pouco, a Caetano, Gil e Paulo Coelho (na falta de Raul Seixas) como ícones de uma geração de velhinhos “prafrentex”. Como a psicanalista Angéla Mucida mostrou em *O sujeito não envelhece: psicanálise e velhice* (Autêntica, 2004), para essa geração, não envelhecemos, desde que possamos reconhecer o desejo e conferir dignidade a ele como centro e razão de uma vida bem realizada. Nossa condição de sujeito se impõe a de pessoa, que gradualmente perde suas prerrogativas, a condição de indivíduo, que gradualmente se perde na massa, e a condição de corpo que se degrada.
- (A) Duas.
(B) Três.
(C) Quatro.
(D) Cinco.
(E) Seis.
23. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () Em “As cerejeiras coloriram os jardins orientais na última primavera.”, há um verbo abundante.
() Em “As campanhas de vacinação foram muito eficientes e baniram a poliomielite da América Latina.”, há um verbo defectivo.
() Em “Todos os candidatos inscritos fizeram boa prova para admissão no vestibular deste ano.”, há um verbo irregular.
- (A) F – V – V.
(B) V – F – V.
(C) F – V – F.
(D) V – V – F.
(E) F – F – V.
24. Ordene os fragmentos de modo que constituam um parágrafo coerente e coeso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- () Os participantes tiveram mais facilidade em se lembrar de um objeto quando se deparavam com ele enquanto inspiravam do que quando expiravam.
() A forma como respiramos influi em nossas emoções e até na maneira como pensamos.
() Esses efeitos se alteram se a pessoa está inspirando ou expirando – e se ela respira pelo nariz ou pela boca.
() O efeito desaparecia se eles estivessem respirando pela boca.
() No estudo, desenvolvido na Faculdade de Medicina da Universidade de Northwestern, voluntários foram capazes de identificar uma expressão amedrontada mais rapidamente quando deparavam com o rosto enquanto inalavam do que quando exalavam.
() Cientistas comprovaram, pela primeira vez, que o ritmo da entrada e saída de ar no corpo cria uma atividade elétrica no cérebro humano que acentua os julgamentos emocionais e até lembranças desconfortáveis.
- (A) 5 – 1 – 3 – 6 – 4 – 2.
(B) 2 – 3 – 1 – 5 – 6 – 4.
(C) 4 – 2 – 5 – 3 – 1 – 6.
(D) 6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5.
(E) 3 – 6 – 4 – 2 – 5 – 1.
25. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa na qual as vírgulas foram empregadas adequadamente.
- I. Vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e um.
II. Casado, ou divorciado não irei assinar qualquer documento.
III. Eu vou submeter o projeto hoje, ou não serei promovida.
- (A) Somente em I.
(B) Somente em II.
(C) Somente em III.
(D) Somente em I e II.
(E) Somente em II e III.

26. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna abaixo.
- “A _____ é um dos fatores linguísticos, de ordem semântica, que se revela potencialmente causadora da ambigüidade nos discursos e interações socio comunicativas.”
- (A) antonímia
(B) hiperonímia
(C) metáfora
(D) polissemia
(E) sinonímia
27. Ao se dizer algo visando produzir algum efeito, como o convencimento, a surpresa ou a persuasão, por exemplo, sobre o interlocutor de determinado contexto discursivo, pode-se identificar aí um ato:
- (A) Illocucionário.
(B) De implicitação.
(C) Locucionário.
(D) De pressuposição.
(E) Perlocucionário.
28. Assinale a alternativa que apresenta o fenômeno gramatical mais empregado como exercício do preconceito linguístico. (BAGNO, 2015)
- (A) Regência verbal.
(B) Regência nominal.
(C) Uso de vírgula.
(D) Concordância verbal.
(E) Concordância nominal.
29. Em relação aos aspectos relativos à coesão textual, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.
1. Déixis Pessoal () Relação existente entre pessoas que participam do discurso e marcada por pronomes de tratamento – como “magnífico” por exemplo.
2. Déixis Textual () Uso de expressões em dado enunciado para fazer referência a algum trecho do discurso em que este enunciado se encontra.
3. Déixis Espacial () Relação estabelecida a partir do uso de estruturas gramaticais, como os pronomes “eu” e “nós”, em determinados discursos.
4. Déixis Social () Uso de determinadas expressões gramaticais que, no discurso, auxiliam a demonstrar distanciamento entre os interlocutores.
- (A) 2 – 3 – 1 – 4.
(B) 3 – 1 – 4 – 2.
(C) 4 – 2 – 1 – 3.
(D) 1 – 4 – 3 – 2.
(E) 3 – 4 – 2 – 1.
30. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna abaixo.
- _____ são as manifestações mais imediatas da identidade linguística dos falantes. Caracterizam-se por traços segmentais e por traços suprasegmentais.
- (A) Metalinguagens
(B) Epilinguísticas
(C) Linguagens
(D) Erros
(E) Sotaques

ENFERMAGEM

31. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo.

“ _____ fornece dados fundamentais para o desenvolvimento da Sistematização da Assistência de Enfermagem. Ao ser elaborado por toda equipe de enfermagem, fornece dados brutos referentes a um momento pontual do paciente tomando-se fonte de informações essenciais para assegurar a continuidade da assistência.”

- (A) Anotação de Enfermagem.
- (B) Evolução de Enfermagem.
- (C) Diagnóstico de Enfermagem.
- (D) Planejamento de Enfermagem.
- (E) Implementação de Enfermagem.

32. Sobre a resolução COFEN N° 543/2017 que atualiza e estabelece parâmetros para o Dimensionamento do Quadro de Profissionais de Enfermagem nos serviços/locais em que são realizadas atividades de enfermagem, é correto afirmar que:

- (A) O quantitativo de enfermeiros para o exercício de atividades gerenciais, educacionais, pesquisa e comissões permanentes, deverá ser dimensionado conforme espelho semanal padrão.
- (B) O dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem deve basear-se em características relativas ao paciente, ao serviço de saúde e ao serviço de enfermagem.
- (C) Para efeito de cálculo, devem ser consideradas como horas de enfermagem nas 24 horas a proporção de 6 horas de enfermagem por paciente, no cuidado de alta dependência.
- (D) O Índice de Segurança Técnica (IST) determina o grau de dependência do paciente em relação à equipe de enfermagem e o qualitativo de pessoal para atender às necessidades biopsicosociespirituais do paciente.
- (E) Nos setores de Rx Convencional e Mamografia é dispensável a participação da(o) enfermeira(a) em situações pontuais de supervisão da assistência de enfermagem, urgência e emergência.

33. Assinale a alternativa sobre a Resolução COFEN N° 543/2017 que atualiza e estabelece parâmetros para o Dimensionamento do Quadro de Profissionais de Enfermagem nos serviços/locais em que são realizadas atividades de enfermagem:

- (A) No cuidado intermediário para efeito de cálculo deve ser considerada 1 profissional de enfermagem para 4 pacientes.
- (B) No cuidado mínimo para efeito de cálculo deve ser considerada 1 profissional de enfermagem para 2,4 pacientes.
- (C) No cuidado intensivo para efeito de cálculo deve ser considerada 1 profissional de enfermagem para 2,4 pacientes.
- (D) No cuidado de alta dependência para efeito de cálculo deve ser considerada 1 profissional de enfermagem para 6 pacientes.
- (E) Para berçário e unidade de internação em pediatria todo recém-nascido e criança menor de 6 anos devem ser classificados, no mínimo, como cuidado mínimo, independente da presença do acompanhante.

34. A(o) enfermeira(o) líder de um hospital de grande porte é chamada pelo serviço de emergência para lidar com o acompanhante de um paciente que se encontra agressivo pela demora no atendimento. Assinale a alternativa sobre a comunicação a ser realizada pela(o) enfermeira(o)-líder com o acompanhante.

- (A) A(o) enfermeira(o)-líder deverá conversar com o acompanhante no corredor junto ao fluxo de entrada e saída de paciente e na frente dos demais acompanhantes para se proteger de futuras ações ético-legais.
- (B) A(o) enfermeira(o)-líder deverá evitar a todo momento o contato visual com o acompanhante para que o mesmo não se sinta ameaçado.
- (C) A(o) enfermeira(o)-líder deverá ter declarações hesitantes com fala depressa para que o acompanhante possa escutar.
- (D) A(o) enfermeira(o)-líder deverá cruzar os braços sobre o peito para se proteger dos atos agressivos do acompanhante.
- (E) A(o) enfermeira(o)-líder deve ouvir ativamente e acolher as queixas do acompanhante.

35. Sobre a administração de insulina para tratamento e controle da Diabetes Mellito Tipo I, é correto afirmar que:
- (A) A insulina regular pode ser aplicada por vias intramuscular (IM) e intravenosa (IV) em situações que requerem efeito clínico imediato.
 - (B) As bombas de infusão subcutânea de insulina (BISI) são os dispositivos mais utilizados no Brasil para administração de insulina.
 - (C) Não há variações da cinética da insulina quando injetada em segmentos utilizados para o desenvolvimento de exercícios físicos.
 - (D) As insulinas análogas de ação rápida devem ser injetadas 30 minutos antes das refeições; a insulina regular deve ser injetada 5 a 15 minutos antes das refeições ou imediatamente após.
 - (E) A via de administração usual das insulinas é a subcutânea (SC) e a velocidade de absorção varia conforme o local de aplicação, sendo mais rápida nas coxas e nádegas, intermediária no abdômen e mais lenta nos braços.
36. Sobre os cuidados na administração de medicamentos, é correto afirmar que:
- (A) A via intravenosa é inadequada para administração de substâncias pouco hidrossolúveis.
 - (B) As vias mais seguras e indicadas para administrar diclofenaco sódico são intravenosa e intradérmica.
 - (C) Os medicamentos tópicos, aplicados sobre via cutânea, exercem exclusivamente efeitos locais.
 - (D) A via retal deve ser utilizada com cautela e como última opção para administração de fármacos destinados a efeito local.
 - (E) O músculo vasto lateral, utilizado para administrar grande quantidade de medicamentos, é localizado facilmente colocando a palma da mão na porção lateral do trocânter maior.
37. As quedas ocorrem em todas as fases da vida, podendo se constituir em um evento mórbido que diminui a qualidade de vida, como também pode levar ao óbito. Assinale a alternativa que revela fatores de risco extrínsecos para ocorrência de quedas.
- (A) Uso de medicamentos, como polivitamínico e sedativo.
 - (B) Doenças psiquiátricas e sensoriais.
 - (C) Idade acima de 65 anos.
 - (D) Pisos antiderrapantes.
 - (E) Escadas inclinadas sem corrimão.
38. Analise as afirmativas sobre medidas de prevenção de quedas em instituições de saúde, colocando entre parênteses a letra "V", quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra "F" quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () Realize a identificação do paciente com risco de queda por meio de pulseira e/ou de sinalização à beira do leito.
 - () Os pacientes com risco de queda devem ter supervisão intensiva, sobretudo aqueles que apresentarem confusão mental. Nessa situação, procure conscientizar a família sobre a importância da presença de um acompanhante.
 - () Entregue a orientação institucional sobre a prevenção de quedas (panfletos etc.), ao paciente e ao acompanhante, no primeiro dia de internação.
 - (A) V – V – V.
 - (B) V – F – V.
 - (C) F – V – V.
 - (D) F – F – V.
 - (E) F – F – F.
39. Sobre os cuidados de enfermagem na administração da terapia trombolítica para os pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), é correto afirmar que:
- (A) A(o) enfermeira(o) deverá usar, preferencialmente, a via intramuscular para administração de medicamentos.
 - (B) A(o) enfermeira(o) deverá monitorar o surgimento de arritmias crônicas bem como a elevação dos níveis pressóricos.
 - (C) A(o) enfermeira(o) deverá verificar se há sinais e sintomas de sangramento, hipotensão, aumento da frequência cardíaca, fraqueza muscular e cefaleia.
 - (D) Caso ocorra sangramento de menor porte a(o) enfermeira(o) deverá interromper a terapia trombolítica e notificar imediatamente ao médico.
 - (E) Para monitorar a pressão arterial do paciente, a(o) enfermeira(o) deverá fazer o uso contínuo do manguito não invasivo de pressão arterial.

40. Assinale a alternativa sobre a denominação dada a uma saculação ou dilatação localizada, que se forma em um ponto fraco na parede de uma artéria, pode ser classificado pelo seu formato e suas formas mais comuns são a sacular e a fusiforme.

- (A) Edema.
- (B) Embolia.
- (C) Estenose.
- (D) Aneurisma.
- (E) Colelitase.

41. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2009) as infecções do sítio cirúrgico constituem um problema sério de saúde pública à medida que contribuem para 37% das infecções de pacientes cirúrgicos adquiridas em hospital e para cerca de 15% de todas as infecções relacionadas à assistência a saúde. Sobre os vários métodos indicados para evitar a contaminação cirúrgica, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- I. Curativo estéril deve ser mantido sobre a ferida cirúrgica por 24 a 48 horas, conforme prescrição.
 - II. Os pêlos devem ser removidos, com uso de lâminas, menos de duas horas antes da cirurgia a fim de diminuir o risco de infecção do sítio cirúrgico.
 - III. Quando a vancomicina e usada como agente profilático, faz-se necessário a repetição da substância e dosagem em cirurgias que durem menos de dez horas.
 - IV. Antes da indução anestésica, o profissional da equipe de enfermagem responsável pela preparação das bandejas cirúrgicas deve confirmar a esterilidade dos instrumentais e comunicar quaisquer intercorrência ao cirurgião e ao anestesiolologista.
- (A) Somente II e IV estão corretas.
 - (B) Somente I e II estão corretas.
 - (C) Somente I e IV estão corretas.
 - (D) Somente III e IV estão corretas.
 - (E) Somente I e III estão corretas.

42. Sobre os cuidados de enfermagem em paciente em uso de irrigação vesical contínua, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- I. A troca do frasco de Solução Fisiológica 0,9% deve ser feita após o término do frasco anterior, para evitar obstrução da sonda.
- II. A diurese deve ser desprezada da bolsa coletora quando o volume estiver com 2/3 da capacidade total e ao término do frasco de SF 0,9%.
- III. Deve-se atentar para sinais de obstrução como distensão abdominal, dor e não drenagem na bolsa coletora.
- IV. Para instalar a irrigação vesical, é necessário que o paciente esteja com uma sonda vesical de duas vias.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente II e III estão corretas.
- (C) Somente I e II estão corretas.
- (D) Somente II e IV estão corretas.
- (E) Somente III e IV estão corretas.

43. Sobre a Resolução N° 567/2018 do Conselho Federal de Enfermagem que regulamenta a atuação da(o) enfermeira(o) no cuidado aos pacientes com feridas, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- I. Cabe a(o) enfermeira(o) delegar ao técnico de enfermagem os curativos de feridas de maior complexidade técnica.
 - II. A depender do grau de comprometimento dos tecidos, a(o) enfermeira(o) pode realizar curativos em todos os tipos de feridas.
 - III. É vedada a(o) enfermeira(o) a prescrição de medicamentos e coberturas que não estejam dispostos nos Protocolos da Instituição e/ou Programas de Saúde.
 - IV. É facultado a(o) enfermeira(o), mediante capacitação, o direito de utilizar laser, hidrozonioterapia, eletroterapia na assistência ao paciente com feridas.
- (A) Somente I e III estão corretas.
 - (B) Somente II e III estão corretas.
 - (C) Somente I e II estão corretas.
 - (D) Somente II e IV estão corretas.
 - (E) Somente III e IV estão corretas.

44. Assinale a alternativa sobre princípios básicos para a limpeza e desinfecção de superfícies em serviços de saúde.
- (A) Varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a limpeza de microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó.
 - (B) Utilizar a varredura úmida, que pode ser realizada com mops ou rodo e panos de limpeza de pisos.
 - (C) Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as técnicas de varredura seca, úmida, ensaboar, enxaguar e secar.
 - (D) Para a equipe de limpeza é autorizado o uso de adornos e adereços durante o período de trabalho.
 - (E) Recomenda-se o uso de desinfetantes em toda superfície com ou sem matéria orgânica de acordo com as orientações do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCHD).
45. L.S.S, 28 anos, motociclista, solteiro, perdeu o controle da moto e bateu contra um muro. Deu entrada no hospital geral do município que é também referência em traumatologia, apresentando dispneia e lesão aguda na medula espinhal. Ao desenvolver a Sistematização da Assistência de Enfermagem, a(o) enfermeira(o) elencou alguns possíveis diagnósticos de enfermagem para o caso mencionado. Analise as afirmativas abaixo, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- I. Padrão respiratório ineficaz relacionado à fraqueza muscular.
 - II. Medo relacionado ao déficit de conhecimento e à experiência cirúrgica prévia.
 - III. Risco de integridade cutânea diminuído relacionada com a imobilidade.
 - IV. Constipação decorrente da ruptura autônoma e presença de intestino atônico.
- (A) Somente I e II estão corretas.
 - (B) Somente II e III estão corretas.
 - (C) Somente I e IV estão corretas.
 - (D) Somente II e IV estão corretas.
 - (E) Somente III e IV estão corretas.
46. Considere um idoso, Sr. A.B.C, 70 anos, morador de zona agrícola, deu entrada na emergência de um hospital apresentando dor local e hemorragia intensa. Segundo a sua acompanhante, o idoso foi picado por uma cobra. No intuito de prestar atendimento adequado, a equipe multidisciplinar do hospital, entrou em contato com o Centro de Informação Antiveneno (CLAVE) e verificou que, pelas características da cobra informada pela acompanhante do Sr. A.B.C, se tratava da cobra "Jararaca da mata" do gênero *Bothrops*. A(o) enfermeira(o) que classificou o risco do paciente identificou que o mesmo apresentava hipotensão e anúria. Considerado o caso exposto, a classificação clínica dos sinais apresentados pelo paciente. Assinale a alternativa que representa o nível de gravidade correto:
- (A) Leve.
 - (B) Grave.
 - (C) Moderado.
 - (D) Entre moderado e grave.
 - (E) Entre leve e moderado, por conta do tipo da cobra.
47. Analise as afirmativas sobre as alterações nas atualizações das diretrizes de 2017 da American Heart Association (AHA) para suporte básico de vida (SBV) e para ressuscitação cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de emergência (ACE), colocando entre parênteses a letra "V", quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra "F" quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () Socorristas treinados em Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) devem aplicar a relação compressão-ventilação de 30:2 em adultos em parada cardiorrespiratória (PCR).
 - () Socorristas leigos treinados em RCP somente com compressão torácica devem aplicar ventilação e compressões torácicas para o adulto em PCR.
 - () Quando a vítima estiver em uso de via aérea avançada durante a RCP, os profissionais podem administrar uma ventilação a cada 6 segundos à medida que são aplicadas compressões torácicas contínuas.
- (A) V - V - V.
 - (B) V - F - V.
 - (C) F - V - V.
 - (D) F - F - V.
 - (E) F - F - F.

48. Analise a alternativa sobre a descrição do socorrista leigo pela *American Heart Association* (2017), colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Não treinados.
() Treinados em Ressuscitação Cardiopulmonar somente com compressão torácica.
() Treinados em Ressuscitação Cardiopulmonar usando compressões torácicas e ventilação (ventilações de resgate).
(A) V – V – V.
(B) V – F – V.
(C) F – V – V.
(D) F – F – V.
(E) F – F – F.

49. Segundo a *American Heart Association* (2017), na administração de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) por uma equipe de serviço médico de emergência (SME) é aceitável que, antes da colocação de uma via aérea avançada (supraglótica ou tubo traqueal), a equipe aplique Ressuscitação Cardiopulmonar com ciclos de:

- (A) 10 compressões e 1 ventilação.
(B) 30 compressões apenas.
(C) 15 compressões e 2 ventilações.
(D) 30 compressões e 2 ventilações.
(E) 2 ventilações apenas.

50. Paciente, 50 anos, admitido na unidade de emergência lúcido e orientado com relato de dor precordial irradiando para o ombro com duração média de 30 minutos e diaforese, eletrocardiograma apresenta elevação de segmento ST. Com base no relato, analise as proposições abaixo sobre os cuidados de enfermagem e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- I. Administrar oxigênio.
II. Promover a deambulação precoce para reduzir risco de tromboembolismo e consumo de oxigênio do miocárdio.
III. Administrar nitroglicerina conforme prescrição médica.
IV. Supervisionar dieta sólida nas primeiras 6 horas.
(A) Somente I e III estão corretas.
(B) Somente II e III estão corretas.
(C) Somente I e II estão corretas.
(D) Somente II e IV estão corretas.
(E) Somente III e IV estão corretas.

51. Idosa, 85 anos, acamada sem história de doenças pregressas encontra-se no 30º dia de internação hospitalar para ser submetida à cirurgia ortopédica por fratura de fêmur após queda. Assinale a alternativa sobre manobras físicas a serem adotadas pela(o) enfermeira(o) para prevenção de tromboembolismo venoso causado por estase venosa, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Administrar inibidores de ciclooxigenase A3.
() Administrar heparina subcutânea.
() Compressão pneumática nas pernas.
(A) V – V – V.
(B) V – F – V.
(C) F – V – V.
(D) F – F – V.
(E) F – F – F.

52. Os desastres são resultados de eventos adversos, provocados pela natureza ou pelos homens. Alguns desses desastres resultam em surtos, epidemias ou hipendemias de traumatismo. Cada tipo de desastre tende a provocar um determinado padrão de traumatismo:

- (A) Nos acidentes com motocicletas, abundam os grandes queimados e os politraumatizados.
- (B) Os desastres ferroviários provocam grandes mutilações com a perda total ou parcial dos membros.
- (C) Os acidentes aéreos produzem graves traumatismos craneoencefálicos (TCE) e raquimedulares (TRM).
- (D) Nos acidentes de trânsito urbano, abundam os casos de traumatismos psicológicos, que tendem a perpetuar problemas em sucessivas gerações.
- (E) Em casos de violência urbana, rural e especialmente a familiar, pela gravidade das lesões provocadas, há prevalência de traumatismos raquimedulares (TRM) e craneoencefálicos (TCE).

53. Em relação à definição dos níveis de prioridade na atividade de triagem estabelecido pelo Manual de Medicina de Desastres (BRASIL, 2007), associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

Níveis de Prioridade

- 1. Prioridade 1
- 2. Prioridade 2
- 3. Prioridade 3
- 4. Prioridade 4

Definição

- () Para os pacientes sem gravidade, que não se encontram em situação de risco e que podem aguardar seu atendimento, sem perigo de agravamento (feridos leves).
- () Para os pacientes extremamente graves, em situação de risco iminente e inviáveis (morbundos).
- () Para os pacientes graves e viáveis, mas que não se encontram em situação de risco iminente (feridos graves).

- (A) 1 – 4 – 3.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 3 – 1 – 2.
- (D) 4 – 1 – 3.
- (E) 4 – 3 – 2.

54. Assinale a alternativa que define o Método CRAMP segundo Manual de Medicina de Desastres (BRASIL, 2007).

- (A) Método de transporte de vítimas politraumatizadas.
- (B) Método de triagem que permite estabelecer prioridades no atendimento de emergências médico-cirúrgicas.
- (C) Método cirúrgico para tratamento de vítimas de fratura exposta.
- (D) Método de esterilização de material cirúrgico.
- (E) Método de exame diagnóstico por imagem para pacientes com câncer de esôfago.

55. Em relação aos níveis de complexidades adotados nas Salas de Emergência com Central de Acolhimento e Classificação de Risco, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

Área de Atendimento

- 1. Área Vermelha
- 2. Área Laranja
- 3. Área Amarela
- 4. Área Azul
- 5. Área Verde

Características

- () Destinada a pacientes que estão aguardando vaga para internamento ou regulação para outros hospitais.
- () Destinada a pacientes semicríticos e críticos com assistência para estabilização iniciada.
- () Área destinada aos pacientes apresentando urgências e emergências traumáticas e clínicas.

- (A) 1 – 4 – 5.
- (B) 4 – 3 – 5.
- (C) 3 – 1 – 2.
- (D) 5 – 3 – 1.
- (E) 3 – 5 – 2.

56. Analise as proposições abaixo sobre as características dos tipos de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), quanto a porte, capacidade de atendimento e clientela atendida (BRASIL, 2005) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- I. Os CAPS I são os Centros de Atenção Psicossocial de menor porte, e têm como clientela adultos com transtornos mentais severos e persistentes e transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas.
- II. Os CAPS III são os serviços de maior porte da rede CAPS. Os CAPS III são serviços de grande complexidade, uma vez que funcionam durante 24 horas em todos os dias da semana e em feriados.
- III. Os CAPSi são especializados no atendimento de pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas.
- IV. CAPSad são serviços de médio porte, e têm como clientela típica adultos com transtornos mentais severos e persistentes.

- (A) Somente I e III estão corretas.
(B) Somente II e III estão corretas.
(C) Somente I e II estão corretas.
(D) Somente II e IV estão corretas.
(E) Somente III e IV estão corretas.

57. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo.

“_____ : abordagem clínico-política ao fenômeno das drogas, que reconhece o indivíduo em suas singularidades estimulando a participação e o engajamento do mesmo em graus de autonomia na direção do seu tratamento minimizando danos sociais e à saúde associados ao uso de substâncias psicoativas.”

- (A) Abstinência.
(B) Redução de danos.
(C) Consultório de rua
(D) Unidade de Acolhimento.
(E) Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas (CAPSad).

58. Sobre a Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8080/90, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- I. Regula ações e serviços de saúde executados por pessoas naturais ou jurídicas de direito privado ou público.
- II. Dispõe que cabe a direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) a definição e coordenação dos sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária.
- III. Dispõe que as normas de vigilância sanitária dos aeroportos, portos e fronteiras é de responsabilidade individual de cada estado.
- IV. Prevê a criação de um Sistema de Informação Nacional em Saúde com dados epidemiológicos e de prestação de serviços em territórios estaduais.

- (A) Somente I e III estão corretas.
(B) Somente II e III estão corretas.
(C) Somente I e II estão corretas.
(D) Somente II e IV estão corretas.
(E) Somente III e IV estão corretas.

59. Analise as afirmativas sobre as características gerais do sarampo, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Agente etiológico: RNA vírus pertencente ao gênero *Morbillivirus*, família *Paramyxoviridae*.
() Reservatório: primatas não humanos (macacos).
() Modo de transmissão: ocorre de forma direta, por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar.

- (A) V - V - V.
(B) V - F - V.
(C) F - V - V.
(D) F - F - V.
(E) F - F - F.

60. Sobre o processo de envelhecimento e a saúde da pessoa idosa, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- I. São consideradas demências reversíveis em idosos: demências dos corpúsculos de Lewy, doença de Pick e demência vascular.
 - II. As alterações fisiológicas decorrentes do processo de envelhecimento podem implicar na apresentação atípica das doenças quando comparadas a indivíduos mais jovens.
 - III. Os fármacos mais comumente utilizados pelos idosos como os anticoagulantes, analgésicos e os que atuam nos sistemas cardiovascular e nervoso central, são considerados os principais agentes iatrogênicos.
 - IV. Não é previsto que a(o) enfermeira(o) notifique de forma obrigatória ao Conselho Municipal ou Estadual dos Direitos do Idoso, Delegacias de Polícia e Ministério Público, os casos suspeitos ou confirmados de violência institucional contra a pessoa idosa.
- (A) Somente I e III estão corretas.
 (B) Somente II e IV estão corretas.
 (C) Somente I e II estão corretas.
 (D) Somente II e III estão corretas.
 (E) Somente III e IV estão corretas.

61. Analise as afirmativas sobre os tipos de insulinas para pacientes com Diabetes Mellito Tipo 1, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Comparada às insulinas animais, a insulina humana tem início de ação mais rápido, maior pico e menor duração de efeito.
 () A NPH (*Neutral Protamine Hagedorm*) é uma insulina de ação rápida.
 () A insulina regular é uma insulina de ação curta que serve para cobrir ou corrigir oscilações da glicose do período pós-prandial e também hiperglicemias aleatórias.
- (A) V – V – V.
 (B) V – F – V.
 (C) F – V – V.
 (D) F – F – V.
 (E) F – F – F.

62. Analise as proposições abaixo sobre objetivos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (BRASIL, 2009) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- I. Promover ações de promoção e manutenção da percepção histórica da população masculina sobre seu papel no cuidado à família.
 - II. Ampliar e qualificar a atenção ao planejamento reprodutivo feminino.
 - III. Garantir a oferta da contracepção cirúrgica voluntária masculina nos termos da legislação específica.
 - IV. Promover a atenção integral à saúde do homem nas populações indígenas, negras, quilombolas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, trabalhadores rurais, homens com deficiência, em situação de risco, e em situação carcerária, entre outros.
- (A) Somente I e III estão corretas.
 (B) Somente II e III estão corretas.
 (C) Somente I e II estão corretas.
 (D) Somente II e IV estão corretas.
 (E) Somente III e IV estão corretas.

63. Em relação às complicações crônicas do Diabetes Mellitus, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Coma () Complicação microvascular associada à morte prematura por uremia ou problemas cardiovasculares.
 2. Nefropatia () Doença assintomática ou incapacitante em fibras nervosas sensoriais, motoras e/ou autonômicas.
 3. Retinopatia () Classifica-se em não proliferativa leve, moderada ou grave e proliferativa.
 5. Neuropatia () Compreende a doença coronariana, doença Macrovascular cerebral e doença vascular periférica.
 6. Doença () Compreende a doença coronariana, doença Macrovascular cerebral e doença vascular periférica.
- (A) 2 – 5 – 3 – 6.
 (B) 2 – 1 – 4 – 5.
 (C) 4 – 5 – 3 – 6.
 (D) 4 – 2 – 3 – 5.
 (E) 6 – 5 – 3 – 1.

64. Analise as afirmativas sobre a Política Nacional de Humanização – PNH, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () A Constituição Federal de 1988 e a Lei Nº 8.080/90 foram o marco inicial do processo de implantação da humanização da assistência à saúde no Brasil.
- () Para que o cuidado seja realizado de forma humanizada é importante que a(o) enfermeira(o) tenha uma formação padronizada baseada no biopoder do profissional, na especialização e no cuidado individualizado.
- () É imprescindível que a PNH seja vista de forma transversal nos estabelecimentos de atenção à saúde de modo a produzir mudanças na gestão do cuidado e nos processos de trabalho através do reconhecimento das singularidades dos indivíduo, da noção de solidariedade, compromisso e vínculo.
- (A) V – F – V.
(B) F – V – V.
(C) F – F – V.
(D) F – F – F.
(E) V – V – V.
65. Assinale a alternativa que apresenta características da artropatia de Charcot.
- (A) Acomete pessoas com nefropatia diabética (especialmente dialítica).
(B) Apresenta-se como eritema, calor, edema, perda da concavidade da região plantar causando uma grossa deformidade.
(C) Apresenta-se com pulso periférico preservado, atrofia da pele e músculos, rarefação dos pelos.
(D) Apresenta-se com pele descamativa, onicomiose e intertrigo micótico.
(E) Acomete pacientes diabéticos com retinopatia.
66. Sobre os Eventos Adversos Pós -Vacinação contra Febre Amarela, é correto afirmar que:
- (A) Febre, cefaléia e mialgia são as manifestações locais mais frequentemente referidas após a vacinação.
- (B) Sendo a encefalite o mais grave dos eventos adversos neurotrópicos associados à vacina, todos os casos devem ser investigados e notificados.
- (C) Dor no local de aplicação com abscessos, edema e/ou vermelhidão não precisam ser notificados. Contudo, doses subsequentes da vacina devem ser contraindicadas.
- (D) Pacientes com história de hipersensibilidade a ovo de galinha e seus derivados constituem indicação de aplicação da vacina nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) e nas Unidades de Saúde da Família (USF).
- (E) A Doença Viscerotrópica Aguda (DVA), que ocorre geralmente após a segunda dose da vacina, deve ser notificada imediatamente ao setor de vigilância epidemiológica do município e/ou do estado para a elucidação do diagnóstico etiológico e encaminhamento do paciente a Unidade de Terapia Intensiva.
67. Criança, 12 anos, é atendida no serviço de emergência com relato dor e parestesia no membro superior após picada de escorpião (*Tityus*). Assinale a alternativa sobre os cuidados de enfermagem para administração de soro Antiescorpiônico (pentavalente).
- (A) Iniciar o gotejamento lentamente (15 a 20 gotas por minuto) do soro heterólogo prescrito em ‘y’ com o soro fisiológico ou glicosado a 5% previamente instalado no paciente.
- (B) O tempo de infusão dos soros antiveneno deverá ser de 120 minutos.
- (C) Em caso de alguma reação indesejável, desconsiderar e manter a administração do soro heterólogo com gotejamento rápido.
- (D) A ação do soro é inespecífica para qualquer tipo de veneno do animal que provocou o acidente.
- (E) Após administração do soro, observar continuamente o paciente por 12 horas, mantendo acesso venoso com soro fisiológico.

68. “A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que, no mundo, 10,4 milhões de pessoas tiveram tuberculose em 2015, e mais de 1 milhão morreram por conta da doença. Esses resultados configuram a tuberculose como um grave problema de saúde pública, salientando-se que a OMS a reconhece como a doença infecciosa de maior mortalidade no mundo, superando o HIV e a malária juntos.”
(BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO Nº 8, VOL. 48, 2017).

Sobre a Tuberculose, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- I. A forma pulmonar é a que mais preocupa a saúde pública, já que o contágio ocorre quando o doente espirra, tosse ou fala.
 - II. Considerando as modalidades de tratamento da tuberculose não se recomenda que elas sejam feitas em ambiente hospitalar em virtude da transmissão cruzada.
 - III. Com o uso correto da medicação antiTB e o tratamento recomendado é possível que nas primeiras 24 horas diminua drasticamente o risco de transmissão.
 - IV. A interrupção do tratamento da tuberculose é frequente, principalmente depois do paciente apresentar melhora clínica. Uma estratégia do tratamento proposta pelo Programa de Controle da Tuberculose adotada pelos serviços de saúde é a implantação do tratamento diretamente observado.
- (A) Somente I e II estão corretas.
(B) Somente I e III estão corretas.
(C) Somente I e IV estão corretas.
(D) Somente II e III estão corretas.
(E) Somente II e IV estão corretas.

69. Analise a alternativa sobre os cuidados de manutenção e suporte ao doador para retirada do coração, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Administrar anti-inflamatório.
() Administrar metilprednisolona via oral de 12/12 horas.
() Realizar controle da hipotermia por meio de colchão térmico e fluidos endovenosos aquecidos.
- (A) V – V – V.
(B) V – F – V.
(C) F – V – V.
(D) F – F – V.
(E) F – F – F.

70. Sobre a resolução COFEN Nº 0568/2018 que aprova o Regulamento dos Consultórios de Enfermagem e Clínicas de Enfermagem, é correto afirmar que:

- (A) Os Consultórios de Enfermagem são obrigados a fixar em local de fácil visualização a Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT).
(B) É de responsabilidade do Conselho Federal de Enfermagem a concessão do Alvará Sanitário para funcionamento dos Consultórios e Clínicas de Enfermagem.
(C) Cabe à(o) enfermeira(o) solicitar ao Conselho Regional de Enfermagem o cancelamento do registro de consultório que está inativo e sob sua responsabilidade.
(D) Para as Clínicas de Enfermagem é exigido o pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e taxa de emissão de Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT).
(E) Sobre nenhuma hipótese é permitido que mais de 1 enfermeira(o) utilize o Consultório de Enfermagem registrado no Conselho Regional de Enfermagem, com jurisdição sobre a região do respectivo funcionamento.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO E COLÉGIO MILITAR DE SALVADOR

CONCURSO DE ADMISSÃO 2018 AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QCO

GABARITO DEFINITIVO

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO	GABARITO
1	D
2	C
3	E
4	D
5	B
6	B
7	ANULADA
8	C
9	A
10	A
11	ANULADA
12	ANULADA
13	A
14	C
15	A
16	A
17	B
18	B
19	A
20	B
21	D
22	B
23	A
24	A
25	C
26	D
27	E
28	D
29	C
30	E

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ENFERMAGEM

QUESTÃO	GABARITO
31	A
32	B
33	A
34	E
35	A
36	A
37	E
38	A
39	C
40	D
41	C
42	B
43	E
44	B
45	C
46	B
47	B
48	A
49	D
50	A
51	D
52	B
53	E
54	B
55	D
56	C
57	B
58	C
59	B
60	D
61	B
62	E
63	A
64	C
65	B
66	B
67	ANULADA
68	C
69	D
70	C